



神奈川県感染症発生情報（36週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成22年・36週(9月6日～9月12日)



今週の注目感染症 ～腸管出血性大腸菌感染症～

神奈川県では、第36週に腸管出血性大腸菌感染症の報告が7例ありました。第1週～第36週までの神奈川県の累積報告数は124例となっています。腸管出血性大腸菌感染症は、ベロ毒素を産生する腸管出血性大腸菌に感染することで発症し、頻回な水様便や血便、腹痛、おう吐などがみられ、溶血性尿毒症症候群（HUS）や中枢神経合併症を合併して、重症化することもあります。汚染された食品からの経口感染が多いですが、感染者の便を介しても感染します。予防のために、汚染される可能性のある食品は十分に加熱し、調理器具の消毒・殺菌などに注意しましょう。トイレの後、食事の前などは、石鹸と流水で十分な手洗いを心がけましょう。

今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの届出をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域*	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	9	11	2	3	25
三類	腸管出血性大腸菌感染症	4	2	1		7
	腸チフス		1			1
四類	ライム病	1				1
五類	梅毒		1	1		2

県域の全数把握対象疾患情報

- ・結核9例：病型は肺結核2例、疑似症患者1例、無症状病原体保有者5例、肺結核及びその他の結核（脊髄カリエス）1例、年齢群は5歳以下1例、30歳代3例、40歳代1例、50歳代1例、60歳代2例、70歳代1例
- ・腸管出血性大腸菌感染症4例（うち有症状者2例）：年齢群は10歳以下2例、30歳代1例、70歳代1例、血清型・毒素型はO157VT1VT2 2例、O157VT2 2例推定感染地域は神奈川県4例
- ・ライム病1例：年齢群は60歳代、推定感染地域は日本国内

今週の定点把握対象疾患

- ・流行性耳下腺炎の報告が、秦野（定点当たり2.00）保健福祉事務所管内で多くなっています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)





感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。


神奈川県全域と県域(2010年13週以前は横浜市・川崎市を除く。14週以降は横浜市・川崎市・相模原市を除く。)のデータです。




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2010年36週(09月06日~09月12日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	16	0.05	2	0.01	42	0.21	112	0.56	614	3.05
横浜市	7	0.06	1	0.01	13	0.16	51	0.64	223	2.79
川崎市	1	0.02	-	-	12	0.36	26	0.79	134	4.06
相模原市	1	0.04	-	-	2	0.13	6	0.40	71	4.73
県域 <small>(横浜市、川崎市、相模原市を除く)</small>	7	0.06	1	0.01	15	0.21	29	0.40	186	2.55
横須賀市	1	0.07	-	-	-	-	1	0.11	11	1.22
藤沢市	6	0.43	-	-	3	0.33	3	0.33	12	1.33
平塚	-	-	-	-	2	0.29	1	0.14	6	0.86
鎌倉	-	-	-	-	1	0.17	3	0.50	19	3.17
小田原	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	12	2.00
三崎	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-
厚木	-	-	1	0.09	-	-	7	0.64	53	4.82
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	-	-	-	-	-	-	5	0.83	30	5.00
大和	-	-	-	-	3	0.43	7	1.00	32	4.57
茅ヶ崎	-	-	-	-	3	0.43	1	0.14	11	1.57

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	77	0.38	149	0.74	44	0.22	168	0.84	4	0.02
横浜市	31	0.39	62	0.78	13	0.16	51	0.64	1	0.01
川崎市	12	0.36	24	0.73	12	0.36	40	1.21	-	-
相模原市	7	0.47	4	0.27	1	0.07	15	1.00	1	0.07
県域 <small>(横浜市、川崎市、相模原市を除く)</small>	27	0.37	59	0.81	18	0.25	62	0.85	2	0.03
横須賀市	8	0.89	11	1.22	-	-	5	0.56	-	-
藤沢市	4	0.44	7	0.78	5	0.56	13	1.44	1	0.11
平塚	3	0.43	7	1.00	-	-	2	0.29	-	-
鎌倉	-	-	2	0.33	2	0.33	3	0.50	-	-
小田原	2	0.33	16	2.67	1	0.17	5	0.83	-	-
三崎	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
厚木	3	0.27	7	0.64	4	0.36	15	1.36	-	-
足柄上	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-
秦野	3	0.50	4	0.67	4	0.67	6	1.00	-	-
大和	3	0.43	1	0.14	-	-	6	0.86	1	0.14
茅ヶ崎	1	0.14	3	0.43	1	0.14	5	0.71	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	122	0.61	162	0.81	-	-	34	0.81	-	-
横浜市	53	0.66	79	0.99	-	-	13	0.81	-	-
川崎市	23	0.70	18	0.55	-	-	4	0.57	-	-
相模原市	5	0.33	10	0.67	-	-	4	1.00	-	-
県域 <small>(横浜市、川崎市、相模原市を除く)</small>	41	0.56	55	0.75	-	-	13	0.87	-	-
横須賀市	4	0.44	2	0.22	-	-	1	1.00	-	-
藤沢市	3	0.33	5	0.56	-	-	3	1.50	-	-
平塚	3	0.43	1	0.14	-	-	-	-	-	-
鎌倉	7	1.17	3	0.50	-	-	-	-
小田原	9	1.50	9	1.50	-	-	-	-
三崎	3	1.50	-	-
厚木	7	0.64	9	0.82	-	-	8	2.67	-	-
足柄上	-	-	-	-
秦野	3	0.50	12	2.00	-	-	-	-
大和	1	0.14	5	0.71	-	-	-	-
茅ヶ崎	1	0.14	9	1.29	-	-	1	0.50

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2010年36週(09月06日～09月12日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	2	0.25	1	0.13	-	-
横浜市	2	2.00	-	-	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 <small>(横浜市、川崎市、相模原市を除く)</small>	-	-	1	0.25	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	1	1.00	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉
小田原
三崎
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上
秦野
大和
茅ヶ崎

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2010年36週(09月06日～09月12日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	202	1	4	7	2	9	9	14	12	6	8
		定点当たり	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	16	-	1	-	-	3	4	1	1	-	2
		定点当たり	0.05	-	0.00	-	-	0.01	0.01	0.00	0.00	-	0.01
	県域	報告数	7	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-
		定点当たり	0.06	-	-	-	-	0.01	0.03	0.01	-	-	-

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
RSウイルス感染症	全国	報告数	568	97	134	200	74	41	7	7	2	2	-
		定点当たり	0.19	0.03	0.04	0.07	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	全県	報告数	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	1,189	1	48	180	189	209	170	153	102	42	31
		定点当たり	0.39	0.00	0.02	0.06	0.06	0.07	0.06	0.05	0.03	0.01	0.01
	全県	報告数	42	1	1	5	5	7	7	7	3	3	1
		定点当たり	0.21	0.00	0.00	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.00
	県域	報告数	15	-	-	-	3	3	3	3	2	1	-
		定点当たり	0.21	-	-	-	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.01	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	1,811	-	13	69	93	193	268	280	230	176	122
		定点当たり	0.60	-	0.00	0.02	0.03	0.06	0.09	0.09	0.08	0.06	0.04
	全県	報告数	112	-	-	2	4	11	17	21	20	8	7
		定点当たり	0.56	-	-	0.01	0.02	0.05	0.08	0.10	0.10	0.04	0.03
	県域	報告数	29	-	-	-	1	3	4	5	6	2	-
		定点当たり	0.40	-	-	-	0.01	0.04	0.05	0.07	0.08	0.03	-
感染性胃腸炎	全国	報告数	9,825	183	1,080	1,661	1,108	801	760	586	514	377	339
		定点当たり	3.25	0.06	0.36	0.55	0.37	0.26	0.25	0.19	0.17	0.12	0.11
	全県	報告数	614	11	70	105	72	60	57	40	36	18	18
		定点当たり	3.05	0.05	0.35	0.52	0.36	0.30	0.28	0.20	0.18	0.09	0.09
	県域	報告数	186	3	16	33	17	16	21	11	12	7	6
		定点当たり	2.55	0.04	0.22	0.45	0.23	0.22	0.29	0.15	0.16	0.10	0.08
水痘	全国	報告数	1,668	26	113	312	355	314	255	133	65	31	19
		定点当たり	0.55	0.01	0.04	0.10	0.12	0.10	0.08	0.04	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数	77	1	4	11	18	22	11	5	3	1	-
		定点当たり	0.38	0.00	0.02	0.05	0.09	0.11	0.05	0.02	0.01	0.00	-
	県域	報告数	27	-	4	3	8	5	5	1	1	-	-
		定点当たり	0.37	-	0.05	0.04	0.11	0.07	0.07	0.01	0.01	-	-

インフルエンザ定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	8	31	12	21	24	10	2	11	6	5
		定点当たり	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1
		定点当たり	-	0.01	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	県域	報告数	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01

小児科定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上	
RSウイルス感染症	全国	報告数	-	2	1	1
		定点当たり	-	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	17	31	5	11
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	-	1	-	1
		定点当たり	-	0.00	-	0.00
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	84	172	18	93
		定点当たり	0.03	0.06	0.01	0.03
	全県	報告数	7	9	-	6
		定点当たり	0.03	0.04	-	0.03
	県域	報告数	2	4	-	2
		定点当たり	0.03	0.05	-	0.03
感染性胃腸炎	全国	報告数	306	987	234	889
		定点当たり	0.10	0.33	0.08	0.29
	全県	報告数	15	41	14	57
		定点当たり	0.07	0.20	0.07	0.28
	県域	報告数	6	15	4	19
		定点当たり	0.08	0.21	0.05	0.26
水痘	全国	報告数	12	23	3	7
		定点当たり	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.00	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2010年36週(09月06日～09月12日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
手足口病	全国	報告数 3,130	17	180	794
		定点当たり 1.04	0.01	0.06	0.26
	全県	報告数 149	1	10	42
		定点当たり 0.74	0.00	0.05	0.21
	県域	報告数 59	-	4	13
		定点当たり 0.81	-	0.05	0.18
伝染性紅斑	全国	報告数 798	2	17	61
		定点当たり 0.26	0.00	0.01	0.02
	全県	報告数 44	-	1	9
		定点当たり 0.22	-	0.00	0.04
	県域	報告数 18	-	-	1
		定点当たり 0.25	-	-	0.01
突発性発しん	全国	報告数 2,155	92	969	944
		定点当たり 0.71	0.03	0.32	0.31
	全県	報告数 168	6	67	73
		定点当たり 0.84	0.03	0.33	0.36
	県域	報告数 62	2	30	26
		定点当たり 0.85	0.03	0.41	0.36
百日咳	全国	報告数 88	2	1	7
		定点当たり 0.03	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 4	-	-	-
		定点当たり 0.02	-	-	-
	県域	報告数 2	-	-	-
		定点当たり 0.03	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数 2,311	15	160	529
		定点当たり 0.76	0.00	0.05	0.17
	全県	報告数 122	1	8	33
		定点当たり 0.61	0.00	0.04	0.16
	県域	報告数 41	-	2	10
		定点当たり 0.56	-	0.03	0.14
流行性耳下腺炎	全国	報告数 3,149	2	19	157
		定点当たり 1.04	0.00	0.01	0.05
	全県	報告数 162	-	1	8
		定点当たり 0.81	-	0.00	0.04
	県域	報告数 55	-	-	4
		定点当たり 0.75	-	-	0.05

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
手足口病	全国	報告数 620	494	356	240	147	81	58	45	59	2	37
		定点当たり 0.21	0.16	0.12	0.08	0.05	0.03	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01
	全県	報告数 30	18	23	7	1	6	2	1	-	-	4
		定点当たり 0.15	0.09	0.11	0.03	0.00	0.03	0.01	0.01	-	-	0.05
	県域	報告数 13	7	9	2	1	4	1	18	27	-	7
		定点当たり 0.18	0.10	0.12	0.03	0.01	0.05	0.01	0.01	0.01	-	0.00
伝染性紅斑	全国	報告数 80	116	126	152	115	34	32	26	18	2	17
		定点当たり 0.03	0.04	0.04	0.05	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数 8	6	5	10	3	1	-	3	-	-	6
		定点当たり 0.04	0.03	0.02	0.05	0.01	0.00	-	0.01	-	-	0.03
	県域	報告数 4	-	3	6	2	1	-	-	1	-	-
		定点当たり 0.05	-	0.04	0.08	0.03	0.01	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	全国	報告数 118	20	10	2	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.04	0.01	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数 13	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.06	0.02	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.03	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数 2	4	4	3	-	2	4	5	11	4	39
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数 -	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
		定点当たり -	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.01
	県域	報告数 -	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり -	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数 437	338	326	225	113	49	35	22	42	6	14
		定点当たり 0.14	0.11	0.11	0.07	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数 16	15	21	12	3	5	-	2	2	1	3
		定点当たり 0.08	0.07	0.10	0.06	0.01	0.02	-	0.01	0.01	0.00	0.01
	県域	報告数 6	5	7	5	2	1	-	-	1	1	1
		定点当たり 0.08	0.07	0.10	0.07	0.03	0.01	-	-	0.01	0.01	0.01
流行性耳下腺炎	全国	報告数 309	475	557	492	363	244	152	131	167	23	58
		定点当たり 0.10	0.16	0.18	0.16	0.12	0.08	0.05	0.04	0.06	0.01	0.02
	全県	報告数 10	24	16	20	29	18	9	7	14	2	4
		定点当たり 0.05	0.12	0.08	0.10	0.14	0.09	0.04	0.03	0.07	0.01	0.02
	県域	報告数 4	6	5	1	11	5	5	3	8	-	3
		定点当たり 0.05	0.08	0.07	0.01	0.15	0.07	0.07	0.04	0.11	-	0.04

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2010年36週(09月06日～09月12日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
急性出血性結膜炎	全国	報告数	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	全国	報告数	543	5	7	13	18	18	12	12	13	6	10
		定点当たり	0.80	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数	34	-	-	-	5	4	1	-	2	-	-
		定点当たり	0.81	-	-	-	0.12	0.10	0.02	-	0.05	-	-
	県域	報告数	13	-	-	-	2	2	-	-	2	-	-
		定点当たり	0.87	-	-	-	0.13	0.13	-	-	0.13	-	-

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	13	2	5	-	1	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.03	0.00	0.01	-	0.00	-	-	0.00	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	17	3	2	5	3	-	-	-	1	1
		定点当たり	0.04	0.01	0.00	0.01	0.01	-	-	-	0.00	0.00
	全県	報告数	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.25	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	147	2	46	41	19	5	5	7	5	4
		定点当たり	0.32	0.00	0.10	0.09	0.04	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.13	-	-	0.13	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	13	-	1	2	-	-	1	-	2	-
		定点当たり	0.03	-	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	1	-	2	3	-	
		定点当たり	-	-	0.00	-	0.00	0.00	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	全国	報告数	3	23	28	94	117	52	41	31
		定点当たり	0.00	0.03	0.04	0.14	0.17	0.08	0.06	0.05
	全県	報告数	-	2	-	11	5	3	1	-
		定点当たり	-	0.05	-	0.26	0.12	0.07	0.02	-
	県域	報告数	-	1	-	5	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.07	-	0.33	-	0.07	-	-

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上	
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	3	1	
		定点当たり	-	-	-	-	0.01	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	1	-	-	-	1	
		定点当たり	0.00	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	2	-	1	4	6	
		定点当たり	0.00	-	0.00	0.01	-	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	1	1	1	-	4	
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	-	-	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2010年36週(09月06日～09月12日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			31週	32週	33週	34週	35週	36週
			(08月02日 ～08月08 日)	(08月09日 ～08月15 日)	(08月16日 ～08月22 日)	(08月23日 ～08月29 日)	(08月30日 ～09月05 日)	(09月06日 ～09月12 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	14	8	7	12	22	16
		定点当たり	0.05	0.03	0.02	0.04	0.07	0.05
	県域	報告数	12	4	3	-	18	7
		定点当たり	0.11	0.04	0.03	-	0.16	0.06
RSウイルス 感染症	全県	報告数	7	6	7	3	9	2
		定点当たり	0.04	0.04	0.04	0.02	0.04	0.01
	県域	報告数	-	2	1	1	6	1
		定点当たり	-	0.03	0.02	0.01	0.08	0.01
咽頭結膜熱	全県	報告数	33	22	22	23	27	42
		定点当たり	0.17	0.13	0.12	0.12	0.13	0.21
	県域	報告数	12	5	11	8	12	15
		定点当たり	0.17	0.08	0.18	0.11	0.17	0.21
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	90	41	68	69	85	112
		定点当たり	0.45	0.24	0.38	0.35	0.42	0.56
	県域	報告数	24	10	19	28	32	29
		定点当たり	0.33	0.16	0.32	0.40	0.45	0.40
感染性胃腸炎	全県	報告数	519	336	379	514	569	614
		定点当たり	2.60	1.99	2.13	2.62	2.82	3.05
	県域	報告数	145	126	134	167	170	186
		定点当たり	2.01	1.97	2.23	2.39	2.39	2.55
水痘	全県	報告数	154	107	80	89	69	77
		定点当たり	0.77	0.63	0.45	0.45	0.34	0.38
	県域	報告数	50	40	24	24	22	27
		定点当たり	0.69	0.63	0.40	0.34	0.31	0.37
手足口病	全県	報告数	426	304	234	226	188	149
		定点当たり	2.13	1.80	1.31	1.15	0.93	0.74
	県域	報告数	161	143	98	94	82	59
		定点当たり	2.24	2.23	1.63	1.34	1.15	0.81
伝染性紅斑	全県	報告数	114	64	67	79	68	44
		定点当たり	0.57	0.38	0.38	0.40	0.34	0.22
	県域	報告数	63	37	31	32	36	18
		定点当たり	0.88	0.58	0.52	0.46	0.51	0.25
突発性発しん	全県	報告数	151	93	137	168	179	168
		定点当たり	0.76	0.55	0.77	0.86	0.89	0.84
	県域	報告数	56	25	47	54	56	62
		定点当たり	0.78	0.39	0.78	0.77	0.79	0.85

表3 5週前～今週の推移 (その2)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2010年36週(09月06日～09月12日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			31週	32週	33週	34週	35週	36週
			(08月02日 ～08月08 日)	(08月09日 ～08月15 日)	(08月16日 ～08月22 日)	(08月23日 ～08月29 日)	(08月30日 ～09月05 日)	(09月06日 ～09月12 日)
百日咳	全県	報告数	10	11	6	10	11	4
		定点当たり	0.05	0.07	0.03	0.05	0.05	0.02
	県域	報告数	7	10	4	5	6	2
		定点当たり	0.10	0.16	0.07	0.07	0.08	0.03
ヘルパンギーナ	全県	報告数	670	356	216	216	190	122
		定点当たり	3.35	2.11	1.21	1.10	0.94	0.61
	県域	報告数	153	105	65	91	50	41
		定点当たり	2.13	1.64	1.08	1.30	0.70	0.56
流行性耳下腺炎	全県	報告数	260	169	223	208	160	162
		定点当たり	1.30	1.00	1.25	1.06	0.79	0.81
	県域	報告数	92	76	74	74	56	55
		定点当たり	1.28	1.19	1.23	1.06	0.79	0.75
急性出血性結膜炎	全県	報告数	1	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	0.02	-	-
	県域	報告数	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.07	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	41	16	39	42	42	34
		定点当たり	1.00	0.44	0.91	0.98	1.02	0.81
	県域	報告数	16	8	17	19	14	13
		定点当たり	1.07	0.67	1.13	1.27	1.00	0.87
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	2	-	-	1	-
		定点当たり	-	0.29	-	-	0.13	-
	県域	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.25	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	2	-	2	1	4	2
		定点当たり	0.29	-	0.25	0.14	0.50	0.25
	県域	報告数	-	-	2	1	2	-
		定点当たり	-	-	0.50	0.25	0.50	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	4	3	-	1	2	1
		定点当たり	0.57	0.43	-	0.14	0.25	0.13
	県域	報告数	4	3	-	1	2	1
		定点当たり	1.00	0.75	-	0.25	0.50	0.25
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-