



# 神奈川県感染症発生情報（48週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成22年・48週(11月29日～12月5日)



## 今週の注目感染症 ～ 感染性胃腸炎 ～

神奈川県では、第48週の感染性胃腸炎の定点当たり報告数は20.11人で、前週（定点当たり報告数16.37人）よりも増加しています。昨年の同時期は、定点当たり報告数3.31人でした。感染性胃腸炎は、いろいろな原因により発熱、下痢、悪心、嘔吐、腹痛などがみられ、例年、初冬から増加し、12月頃にピークを迎えます。ウイルス等がついた手や食べ物を介して感染しますので、感染を予防するために外出後やトイレのあと、食事前などには、ていねいに手を洗いましょう。調理器具等は十分に洗浄、消毒をおこないましょう。

## 今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの届出をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳			神奈川県	
		県域*	横浜市	川崎市		相模原市
二類	結核	10		5	3	18
三類	腸管出血性大腸菌感染症		2			2
四類	つつが虫病	5			1	6
	マラリア		1			1
五類	アメーバ赤痢			1		1
	麻しん				1	1

## 県域の全数把握対象疾患情報

- ・結核10例：病型は肺結核8例、結核性胸膜炎1例、潜在性結核感染症1例、年齢群は1歳1例、20歳代1例、50歳代1例、80歳代6例、90歳代1例
- ・つつが虫病5例：年齢群は50歳代1例、60歳代2例、80歳代2例、推定感染地域は神奈川県5例

## 今週の定点把握対象疾患

- ・インフルエンザの報告数が、神奈川県で定点当たり0.67と前週よりも増加しています。厚木（定点当たり1.59）、茅ヶ崎（定点当たり1.30）保健福祉事務所管内で、定点当たり報告数が1.0人を超えています。
- ・感染性胃腸炎の報告数が、厚木（定点当たり33.82）、大和（定点当たり25.57）、茅ヶ崎（定点当たり20.67）、秦野（定点当たり20.50）保健福祉事務所管内及び川崎市（定点当たり25.09）、相模原市（定点当たり22.67）で多くなっています。
- ・咽頭結膜熱の報告数が、神奈川県で定点当たり0.46と例年の同時期と比較して多くなっています。
- ・水痘の報告数が、鎌倉（定点当たり5.17）保健福祉事務所管内で多くなっています。
- ・伝染性紅斑の報告数が、秦野（定点当たり2.83）保健福祉事務所管内で多くなっています。
- ・流行性耳下腺炎の報告数が、藤沢市（定点当たり3.44）で多くなっています。

## 神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


\* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

# 感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ


疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。

神奈川県全域と県域(2010年13週以前は横浜市・川崎市を除く。14週以降は横浜市・川崎市・相模原市を除く。)のデータです。


## インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




## RSウイルス感染症




## 咽頭結膜熱(プール熱)




## A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




### 感染性胃腸炎




### 水痘(水ぼうそう)




### 手足口病




### 伝染性紅斑(リンゴ病)




### 突発性発しん




### 百日咳




### ヘルパンギーナ




### 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎




### 無菌性髄膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎(オウム病を除く)



**表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)**

2010年48週(11月29日～12月05日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	215	0.67	78	0.38	94	0.46	405	1.98	4,123	20.11
横浜市	121	0.95	26	0.31	26	0.31	132	1.55	1,625	19.12
川崎市	13	0.24	9	0.27	24	0.73	145	4.39	828	25.09
相模原市	7	0.30	3	0.20	1	0.07	32	2.13	340	22.67
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	74	0.65	40	0.56	43	0.60	96	1.33	1,330	18.47
横須賀市	4	0.29	8	0.89	2	0.22	-	-	86	9.56
藤沢市	2	0.14	2	0.22	-	-	9	1.00	103	11.44
平塚	-	-	-	-	2	0.29	3	0.43	118	16.86
鎌倉	7	0.78	13	2.17	1	0.17	5	0.83	88	14.67
小田原	7	0.70	1	0.17	-	-	29	4.83	116	19.33
三崎	1	0.33	-	-	-	-	-	-	11	5.50
厚木	27	1.59	6	0.55	21	1.91	10	0.91	372	33.82
足柄上	-	-	-	-	-	-	1	0.33	10	3.33
秦野	6	0.60	2	0.33	6	1.00	12	2.00	123	20.50
大和	7	0.64	1	0.14	8	1.14	14	2.00	179	25.57
茅ヶ崎	13	1.30	7	1.17	3	0.50	13	2.17	124	20.67

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	434	2.12	30	0.15	60	0.29	131	0.64	5	0.02
横浜市	134	1.58	11	0.13	17	0.20	60	0.71	1	0.01
川崎市	92	2.79	6	0.18	14	0.42	25	0.76	-	-
相模原市	45	3.00	-	-	-	-	7	0.47	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	163	2.26	13	0.18	29	0.40	39	0.54	4	0.06
横須賀市	25	2.78	3	0.33	2	0.22	4	0.44	-	-
藤沢市	19	2.11	-	-	3	0.33	8	0.89	-	-
平塚	8	1.14	1	0.14	1	0.14	2	0.29	-	-
鎌倉	31	5.17	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-
小田原	15	2.50	-	-	2	0.33	2	0.33	3	0.50
三崎	3	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	28	2.55	4	0.36	1	0.09	7	0.64	1	0.09
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	14	2.33	1	0.17	17	2.83	7	1.17	-	-
大和	11	1.57	-	-	-	-	4	0.57	-	-
茅ヶ崎	9	1.50	4	0.67	1	0.17	4	0.67	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	4	0.02	209	1.02	1	0.02	47	1.09	-	-
横浜市	3	0.04	65	0.76	1	1.00	16	0.94	-	-
川崎市	-	-	41	1.24	-	-	5	0.71	-	-
相模原市	-	-	5	0.33	-	-	6	1.50	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	1	0.01	98	1.36	-	-	20	1.33	-	-
横須賀市	-	-	4	0.44	-	-	3	3.00	-	-
藤沢市	-	-	31	3.44	-	-	1	0.50	-	-
平塚	-	-	6	0.86	-	-	2	1.00	-	-
鎌倉	-	-	14	2.33	-	-	3	3.00	...	...
小田原	-	-	3	0.50	-	-	-	-	...	...
三崎	-	-	3	1.50	...	...	...	...	...	...
厚木	-	-	13	1.18	-	-	11	3.67	-	-
足柄上	-	-	1	0.33	...	...	...	...	...	...
秦野	1	0.17	9	1.50	-	-	-	-	...	...
大和	-	-	9	1.29	-	-	-	-	...	...
茅ヶ崎	-	-	5	0.83	-	-	-	-	...	...

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2010年48週(11月29日～12月05日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	3	0.43	3	0.43	-	-
横浜市	-	-	-	-	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 (横浜、川崎、相模原を除く)	3	0.75	3	0.75	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	3	3.00	-	-
平塚	3	3.00	-	-	-	-
鎌倉	...	...	...	...	...	...
小田原	...	...	...	...	...	...
三崎	...	...	...	...	...	...
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上	...	...	...	...	...	...
秦野	...	...	...	...	...	...
大和	...	...	...	...	...	...
茅ヶ崎	...	...	...	...	...	...

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2010年48週(11月29日～12月05日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	3,333	14	21	131	180	202	279	265	286	237	223
		定点当たり	0.70	0.00	0.00	0.03	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05
	全県	報告数	215	1	-	7	3	9	12	15	13	20	39
		定点当たり	0.67	0.00	-	0.02	0.01	0.03	0.04	0.05	0.04	0.06	0.12
	県域	報告数	74	-	-	3	-	-	4	4	4	5	7
		定点当たり	0.65	-	-	0.03	-	-	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
RSウイルス感染症	全国	報告数	2,830	512	567	929	445	226	91	31	13	5	3
		定点当たり	0.93	0.17	0.19	0.31	0.15	0.07	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	78	13	17	23	10	6	5	2	1	-	-
		定点当たり	0.38	0.06	0.08	0.11	0.05	0.03	0.02	0.01	0.00	-	-
	県域	報告数	40	7	10	10	4	3	4	-	1	-	-
		定点当たり	0.56	0.10	0.14	0.14	0.06	0.04	0.06	-	0.01	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	1,470	5	68	260	189	255	250	186	114	50	35
		定点当たり	0.49	0.00	0.02	0.09	0.06	0.08	0.08	0.06	0.04	0.02	0.01
	全県	報告数	94	1	4	10	13	21	16	8	8	6	3
		定点当たり	0.46	0.00	0.02	0.05	0.06	0.10	0.08	0.04	0.04	0.03	0.01
	県域	報告数	43	1	2	2	6	7	7	6	5	3	1
		定点当たり	0.60	0.01	0.03	0.03	0.08	0.10	0.10	0.08	0.07	0.04	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	6,142	4	27	157	222	472	730	940	902	742	576
		定点当たり	2.03	0.00	0.01	0.05	0.07	0.16	0.24	0.31	0.30	0.24	0.19
	全県	報告数	405	-	1	5	13	34	39	54	80	50	40
		定点当たり	1.98	-	0.00	0.02	0.06	0.17	0.19	0.26	0.39	0.24	0.20
	県域	報告数	96	-	1	1	3	6	6	7	24	15	8
		定点当たり	1.33	-	0.01	0.01	0.04	0.08	0.08	0.10	0.33	0.21	0.11
感染性胃腸炎	全国	報告数	47,994	441	2,664	6,744	5,492	5,233	5,386	4,445	3,430	2,354	1,918
		定点当たり	15.84	0.15	0.88	2.23	1.81	1.73	1.78	1.47	1.13	0.78	0.63
	全県	報告数	4,123	33	191	503	397	437	544	458	326	210	168
		定点当たり	20.11	0.16	0.93	2.45	1.94	2.13	2.65	2.23	1.59	1.02	0.82
	県域	報告数	1,330	7	43	122	111	143	165	160	132	86	58
		定点当たり	18.47	0.10	0.60	1.69	1.54	1.99	2.29	2.22	1.83	1.19	0.81
水痘	全国	報告数	6,523	109	310	1,119	1,233	1,164	975	660	415	189	136
		定点当たり	2.15	0.04	0.10	0.37	0.41	0.38	0.32	0.22	0.14	0.06	0.04
	全県	報告数	434	3	23	63	67	68	61	50	37	25	17
		定点当たり	2.12	0.01	0.11	0.31	0.33	0.33	0.30	0.24	0.18	0.12	0.08
	県域	報告数	163	2	6	20	22	25	26	20	14	11	9
		定点当たり	2.26	0.03	0.08	0.28	0.31	0.35	0.36	0.28	0.19	0.15	0.13

インフルエンザ定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	172	504	101	180	228	119	60	52	46	33
		定点当たり	0.04	0.11	0.02	0.04	0.05	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	12	35	5	19	9	11	3	2	-	-
		定点当たり	0.04	0.11	0.02	0.06	0.03	0.03	0.01	0.01	-	-
	県域	報告数	3	18	3	8	5	6	3	1	-	-
		定点当たり	0.03	0.16	0.03	0.07	0.04	0.05	0.03	0.01	-	-

小児科定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上	
RSウイルス感染症	全国	報告数	1	4	1	2
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	25	29	1	3
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	3	-	1	-
		定点当たり	0.01	-	0.00	-
	県域	報告数	2	-	1	-
		定点当たり	0.03	-	0.01	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	422	670	43	235
		定点当たり	0.14	0.22	0.01	0.08
	全県	報告数	31	37	1	20
		定点当たり	0.15	0.18	0.00	0.10
	県域	報告数	7	11	-	7
		定点当たり	0.10	0.15	-	0.10
感染性胃腸炎	全国	報告数	1,514	3,565	749	4,059
		定点当たり	0.50	1.18	0.25	1.34
	全県	報告数	132	299	54	371
		定点当たり	0.64	1.46	0.26	1.81
	県域	報告数	60	110	18	115
		定点当たり	0.83	1.53	0.25	1.60
水痘	全国	報告数	73	111	6	23
		定点当たり	0.02	0.04	0.00	0.01
	全県	報告数	8	12	-	-
		定点当たり	0.04	0.06	-	-
	県域	報告数	4	4	-	-
		定点当たり	0.06	0.06	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2010年48週(11月29日～12月05日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
手足口病	全国	報告数 778	6	43	225
		定点当たり 0.26	0.00	0.01	0.07
	全県	報告数 30	-	3	5
		定点当たり 0.15	-	0.01	0.02
	県域	報告数 13	-	1	1
		定点当たり 0.18	-	0.01	0.01
伝染性紅斑	全国	報告数 1,545	2	25	52
		定点当たり 0.51	0.00	0.01	0.02
	全県	報告数 60	-	3	4
		定点当たり 0.29	-	0.01	0.02
	県域	報告数 29	-	-	2
		定点当たり 0.40	-	-	0.03
突発性発しん	全国	報告数 1,678	56	845	684
		定点当たり 0.55	0.02	0.28	0.23
	全県	報告数 131	5	66	49
		定点当たり 0.64	0.02	0.32	0.24
	県域	報告数 39	2	23	11
		定点当たり 0.54	0.03	0.32	0.15
百日咳	全国	報告数 82	4	4	8
		定点当たり 0.03	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 5	-	-	-
		定点当たり 0.02	-	-	-
	県域	報告数 4	-	-	-
		定点当たり 0.06	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数 126	3	9	21
		定点当たり 0.04	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数 4	-	-	-
		定点当たり 0.02	-	-	-
	県域	報告数 1	-	-	-
		定点当たり 0.01	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数 3,742	-	15	141
		定点当たり 1.23	-	0.00	0.05
	全県	報告数 209	-	-	4
		定点当たり 1.02	-	-	0.02
	県域	報告数 98	-	-	1
		定点当たり 1.36	-	-	0.01

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
手足口病	全国	報告数 176	110	90	50	35	16	4	8	9	3	3
		定点当たり 0.06	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 8	4	4	2	2	-	-	-	-	-	1
		定点当たり 0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	0.01
	県域	報告数 5	2	-	1	2	-	-	18	27	-	7
		定点当たり 0.07	0.03	-	0.01	0.03	-	-	0.01	0.01	-	0.00
伝染性紅斑	全国	報告数 72	133	223	292	227	151	142	94	110	6	16
		定点当たり 0.02	0.04	0.07	0.10	0.07	0.05	0.05	0.03	0.04	0.00	0.01
	全県	報告数 1	7	7	6	15	6	5	1	-	-	1
		定点当たり 0.00	0.03	0.03	0.03	0.07	0.03	0.02	0.00	-	-	0.00
	県域	報告数 1	1	2	3	8	3	4	1	3	-	1
		定点当たり 0.01	0.01	0.03	0.04	0.11	0.04	0.06	0.01	0.04	-	0.01
突発性発しん	全国	報告数 73	11	1	2	1	1	2	-	-	-	2
		定点当たり 0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00
	全県	報告数 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数 3	4	5	2	3	-	-	2	3	4	40
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数 -	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
		定点当たり -	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.02
	県域	報告数 -	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
		定点当たり -	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.04
ヘルパンギーナ	全国	報告数 22	17	15	8	6	7	5	4	5	-	4
		定点当たり 0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数 1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.00	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数 322	491	636	576	513	326	256	165	236	14	51
		定点当たり 0.11	0.16	0.21	0.19	0.17	0.11	0.08	0.05	0.08	0.00	0.02
	全県	報告数 8	18	30	35	27	24	20	15	21	-	7
		定点当たり 0.04	0.09	0.15	0.17	0.13	0.12	0.10	0.07	0.10	-	0.03
	県域	報告数 2	12	16	17	12	10	13	5	10	-	-
		定点当たり 0.03	0.17	0.22	0.24	0.17	0.14	0.18	0.07	0.14	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2010年48週(11月29日～12月05日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数 10	-	-	-	-	2	3	-	-	-	1
		定点当たり 0.01	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00
	全県	報告数 1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり 0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 435	6	3	26	21	18	24	17	10	10	5
		定点当たり 0.64	0.01	0.00	0.04	0.03	0.03	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数 47	1	-	1	3	1	5	1	2	-	-
		定点当たり 1.09	0.02	-	0.02	0.07	0.02	0.12	0.02	0.05	-	-
	県域	報告数 20	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
		定点当たり 1.33	-	-	-	-	-	0.13	0.07	-	-	-

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数 8	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.02	0.01	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 11	-	4	1	1	2	-	2	-	-	1
		定点当たり 0.02	-	0.01	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-	0.00
	全県	報告数 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 330	6	130	82	39	6	8	11	14	3	7
		定点当たり 0.71	0.01	0.28	0.18	0.08	0.01	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02
	全県	報告数 3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.43	-	-	0.43	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.75	-	-	0.75	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 15	-	3	3	3	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.03	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69
急性出血性結膜炎	全国	報告数 -	-	-	1	1	-	-	2
		定点当たり -	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 4	10	15	53	80	47	28	33
		定点当たり 0.01	0.01	0.02	0.08	0.12	0.07	0.04	0.05
	全県	報告数 -	3	2	8	7	4	5	3
		定点当たり -	0.07	0.05	0.19	0.16	0.09	0.12	0.07
	県域	報告数 -	2	1	3	5	1	3	1
		定点当たり -	0.13	0.07	0.20	0.33	0.07	0.20	0.07

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数 -	-	-	1	1	2
		定点当たり -	-	-	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 3	4	3	2	4	8
		定点当たり 0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.02
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 2	-	-	1	-	3
		定点当たり 0.00	-	-	0.00	-	0.01
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)  
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2010年48週(11月29日～12月05日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			43週	44週	45週	46週	47週	48週
			(10月25日 ～10月31 日)	(11月01日 ～11月07 日)	(11月08日 ～11月14 日)	(11月15日 ～11月21 日)	(11月22日 ～11月28 日)	(11月29日 ～12月05 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	20	84	77	135	151	215
		定点当たり	0.06	0.27	0.24	0.44	0.47	0.67
	県域	報告数	7	31	22	48	34	74
		定点当たり	0.06	0.27	0.19	0.42	0.30	0.65
RSウイルス 感染症	全県	報告数	25	37	46	46	60	78
		定点当たり	0.13	0.18	0.23	0.23	0.29	0.38
	県域	報告数	5	13	13	18	30	40
		定点当たり	0.07	0.18	0.18	0.25	0.42	0.56
咽頭結膜熱	全県	報告数	39	40	46	51	61	94
		定点当たり	0.20	0.20	0.23	0.26	0.30	0.46
	県域	報告数	16	11	20	17	23	43
		定点当たり	0.22	0.15	0.27	0.24	0.32	0.60
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全県	報告数	168	175	250	307	323	405
		定点当たり	0.84	0.85	1.23	1.55	1.57	1.98
	県域	報告数	49	50	70	71	112	96
		定点当たり	0.68	0.68	0.96	0.99	1.56	1.33
感染性胃腸炎	全県	報告数	970	1,038	1,793	2,697	3,372	4,123
		定点当たり	4.85	5.06	8.79	13.62	16.37	20.11
	県域	報告数	309	356	647	896	1,140	1,330
		定点当たり	4.29	4.88	8.86	12.44	15.83	18.47
水痘	全県	報告数	122	171	212	294	319	434
		定点当たり	0.61	0.83	1.04	1.48	1.55	2.12
	県域	報告数	34	55	74	84	101	163
		定点当たり	0.47	0.75	1.01	1.17	1.40	2.26
手足口病	全県	報告数	58	57	70	35	47	30
		定点当たり	0.29	0.28	0.34	0.18	0.23	0.15
	県域	報告数	27	18	37	16	15	13
		定点当たり	0.38	0.25	0.51	0.22	0.21	0.18
伝染性紅斑	全県	報告数	25	41	46	44	38	60
		定点当たり	0.13	0.20	0.23	0.22	0.18	0.29
	県域	報告数	9	16	19	14	11	29
		定点当たり	0.13	0.22	0.26	0.19	0.15	0.40
突発性発しん	全県	報告数	116	114	131	125	134	131
		定点当たり	0.58	0.56	0.64	0.63	0.65	0.64
	県域	報告数	32	49	47	36	34	39
		定点当たり	0.44	0.67	0.64	0.50	0.47	0.54

表3 5週前～今週の推移 (その2)  
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2010年48週(11月29日～12月05日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			43週	44週	45週	46週	47週	48週
			(10月25日 ～10月31 日)	(11月01日 ～11月07 日)	(11月08日 ～11月14 日)	(11月15日 ～11月21 日)	(11月22日 ～11月28 日)	(11月29日 ～12月05 日)
百日咳	全県	報告数	6	5	5	10	4	5
		定点当たり	0.03	0.02	0.02	0.05	0.02	0.02
	県域	報告数	6	4	3	7	1	4
		定点当たり	0.08	0.05	0.04	0.10	0.01	0.06
ヘルパンギーナ	全県	報告数	10	11	7	6	6	4
		定点当たり	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.02
	県域	報告数	4	3	2	3	1	1
		定点当たり	0.06	0.04	0.03	0.04	0.01	0.01
流行性耳下腺炎	全県	報告数	172	229	245	217	208	209
		定点当たり	0.86	1.12	1.20	1.10	1.01	1.02
	県域	報告数	68	86	117	92	85	98
		定点当たり	0.94	1.18	1.60	1.28	1.18	1.36
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	-	-	2	-	1
		定点当たり	-	-	-	0.05	-	0.02
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	35	43	38	35	34	47
		定点当たり	0.81	1.05	0.95	0.83	0.79	1.09
	県域	報告数	16	20	15	12	20	20
		定点当たり	1.07	1.43	1.07	0.80	1.33	1.33
細菌性髄膜炎	全県	報告数	3	-	1	1	1	-
		定点当たり	0.38	-	0.14	0.14	0.14	-
	県域	報告数	1	-	1	1	-	-
		定点当たり	0.25	-	0.25	0.25	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	1	-	-	-	-	3
		定点当たり	0.13	-	-	-	-	0.43
	県域	報告数	1	-	-	-	-	3
		定点当たり	0.25	-	-	-	-	0.75
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	4	1	2	1	1	3
		定点当たり	0.50	0.14	0.29	0.14	0.14	0.43
	県域	報告数	4	1	2	1	1	3
		定点当たり	1.00	0.25	0.50	0.25	0.25	0.75
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-