



神奈川県感染症発生情報（52週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成22年・52週(12月27日～1月2日)



今週の注目感染症 ～インフルエンザ～

神奈川県では、第52週のインフルエンザの定点当たり報告数は1.90人で、前週（定点当たり報告数2.67人）よりも減少していますが、年末年始の影響が考えられます。インフルエンザは感染している人の咳やくしゃみ、つばなどの飛沫を吸い込むことで主に感染します。予防のために、うがい、手洗いの励行やマスクの着用、咳エチケットなどを心掛けるようにしましょう。引き続き、今後の発生動向に注意しましょう。

～感染性胃腸炎～

神奈川県では、第52週の感染性胃腸炎の定点当たり報告数は7.78人で、前週（定点当たり報告数18.04人）よりも減少しています。感染性胃腸炎は、いろいろな原因により発熱、下痢、悪心、嘔吐、腹痛などがみられ、ウイルス等がついた手や食べ物を介して感染します。感染を予防するために外出後やトイレのあと、食事前などには、ていねいに手を洗い、調理器具等は十分に洗浄、消毒をおこなひましょう。引き続き、今後の発生動向に注意しましょう。

今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの届出をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳			神奈川県	
		県域*	横浜市	川崎市		相模原市
二類	結核	20		5	2	27
五類	クロイツフェルト・ヤコブ病			1		1
	後天性免疫不全症候群		1			1
	風しん	1				1

県域の全数把握対象疾患情報

- ・結核20例：病型は肺結核5例、結核性胸膜炎2例、骨関節結核1例、頸部リンパ節結核1例、潜在性結核11例、年齢群は20歳代3例、30歳代1例、40歳代8例、60歳代4例、70歳代3例、80歳代1例
- ・風しん1例：年齢群は9歳、病型は臨床診断例、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は2回接種あり（1歳、6歳）

今週の定点把握対象疾患

- ・咽頭結膜熱の報告数が、三崎（定点当たり1.50）、厚木（定点当たり1.18）保健福祉事務所管内で多くなっています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ


疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。

神奈川県全域と県域(2010年13週以前は横浜市・川崎市を除く。14週以降は横浜市・川崎市・相模原市を除く。)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2010年52週(12月27日～01月02日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	571	1.90	71	0.39	55	0.30	152	0.83	1,424	7.78
横浜市	240	2.09	8	0.12	15	0.22	50	0.74	532	7.82
川崎市	57	1.08	14	0.44	13	0.41	27	0.84	289	9.03
相模原市	39	1.77	-	-	2	0.14	15	1.07	113	8.07
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	235	2.14	49	0.71	25	0.36	60	0.87	490	7.10
横須賀市	12	0.86	15	1.67	-	-	2	0.22	34	3.78
藤沢市	36	2.57	1	0.11	-	-	2	0.22	55	6.11
平塚	4	0.40	-	-	-	-	1	0.17	59	9.83
鎌倉	19	2.71	6	1.20	1	0.20	3	0.60	41	8.20
小田原	53	5.30	6	1.00	-	-	24	4.00	37	6.17
三崎	1	0.33	-	-	3	1.50	-	-	3	1.50
厚木	25	1.47	9	0.82	13	1.18	7	0.64	110	10.00
足柄上	9	1.80	-	-	1	0.33	1	0.33	7	2.33
秦野	3	0.33	9	1.80	2	0.40	5	1.00	52	10.40
大和	42	3.82	-	-	2	0.29	11	1.57	67	9.57
茅ヶ崎	31	3.10	3	0.50	3	0.50	4	0.67	25	4.17

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	239	1.31	7	0.04	17	0.09	49	0.27	8	0.04
横浜市	84	1.24	3	0.04	5	0.07	16	0.24	-	-
川崎市	39	1.22	1	0.03	2	0.06	14	0.44	-	-
相模原市	22	1.57	2	0.14	2	0.14	3	0.21	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	94	1.36	1	0.01	8	0.12	16	0.23	8	0.12
横須賀市	18	2.00	-	-	-	-	1	0.11	-	-
藤沢市	14	1.56	-	-	-	-	4	0.44	-	-
平塚	9	1.50	-	-	3	0.50	2	0.33	-	-
鎌倉	8	1.60	-	-	-	-	2	0.40	-	-
小田原	7	1.17	-	-	1	0.17	1	0.17	3	0.50
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	12	1.09	-	-	-	-	3	0.27	5	0.45
足柄上	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	14	2.80	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-
大和	9	1.29	-	-	-	-	-	-	-	-
茅ヶ崎	2	0.33	1	0.17	1	0.17	2	0.33	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	1	0.01	90	0.49	-	-	35	0.97	-	-
横浜市	-	-	34	0.50	-	-	8	0.62	-	-
川崎市	1	0.03	23	0.72	-	-	2	0.29	-	-
相模原市	-	-	2	0.14	-	-	2	2.00	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	-	-	31	0.45	-	-	23	1.53	-	-
横須賀市	-	-	2	0.22	-	-	2	2.00	-	-
藤沢市	-	-	4	0.44	-	-	2	1.00	-	-
平塚	-	-	3	0.50	-	-	1	0.50	-	-
鎌倉	-	-	-	-	-	-	4	4.00
小田原	-	-	2	0.33	-	-	1	1.00
三崎	-	-	-	-
厚木	-	-	8	0.73	-	-	11	3.67	-	-
足柄上	-	-	-	-
秦野	-	-	5	1.00	-	-	-	-
大和	-	-	3	0.43	-	-	2	1.00
茅ヶ崎	-	-	4	0.67	-	-	-	-

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2010年52週(12月27日～01月02日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	1	0.14	-	-	-	-
横浜市	-	-	-	-	-	-
川崎市	1	0.50	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 <small>(横浜、川崎、相模原を除く)</small>	-	-	-	-	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉
小田原
三崎
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上
秦野
大和
茅ヶ崎

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2010年52週(12月27日～01月02日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	10,851	47	133	365	390	474	528	500	457	398	399
		定点当たり	2.30	0.01	0.03	0.08	0.08	0.10	0.11	0.11	0.10	0.08	0.08
	全県	報告数	580	2	8	11	15	29	35	28	33	28	44
		定点当たり	1.93	0.01	0.03	0.04	0.05	0.10	0.12	0.09	0.11	0.09	0.15
	県域	報告数	235	2	4	5	8	14	18	10	11	6	15
		定点当たり	2.14	0.02	0.04	0.05	0.07	0.13	0.16	0.09	0.10	0.05	0.14

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
RSウイルス感染症	全国	報告数	3,223	599	664	992	547	239	112	41	13	6	4
		定点当たり	1.08	0.20	0.22	0.33	0.18	0.08	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	71	13	15	23	13	4	2	-	-	1	-
		定点当たり	0.39	0.07	0.08	0.13	0.07	0.02	0.01	-	-	0.01	-
	県域	報告数	49	10	10	14	10	4	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.71	0.14	0.14	0.20	0.14	0.06	0.01	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	1,364	11	58	271	227	175	216	168	89	45	38
		定点当たり	0.46	0.00	0.02	0.09	0.08	0.06	0.07	0.06	0.03	0.02	0.01
	全県	報告数	56	-	2	9	6	10	7	9	6	1	3
		定点当たり	0.31	-	0.01	0.05	0.03	0.05	0.04	0.05	0.03	0.01	0.02
	県域	報告数	25	-	1	3	3	3	3	4	5	1	2
		定点当たり	0.36	-	0.01	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.07	0.01	0.03
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	3,485	4	24	100	201	334	455	480	470	386	261
		定点当たり	1.17	0.00	0.01	0.03	0.07	0.11	0.15	0.16	0.16	0.13	0.09
	全県	報告数	154	-	1	2	7	9	21	19	32	9	11
		定点当たり	0.84	-	0.01	0.01	0.04	0.05	0.11	0.10	0.17	0.05	0.06
	県域	報告数	60	-	-	-	2	1	9	7	15	4	3
		定点当たり	0.87	-	-	-	0.03	0.01	0.13	0.10	0.22	0.06	0.04
感染性胃腸炎	全国	報告数	25,608	283	1,576	3,525	2,954	2,536	2,267	1,843	1,555	1,291	1,046
		定点当たり	8.59	0.09	0.53	1.18	0.99	0.85	0.76	0.62	0.52	0.43	0.35
	全県	報告数	1,505	10	85	192	148	161	137	114	112	72	62
		定点当たり	8.22	0.05	0.46	1.05	0.81	0.88	0.75	0.62	0.61	0.39	0.34
	県域	報告数	490	5	24	48	50	50	46	34	46	31	24
		定点当たり	7.10	0.07	0.35	0.70	0.72	0.72	0.67	0.49	0.67	0.45	0.35
水痘	全国	報告数	6,109	114	290	1,038	1,081	1,027	999	643	399	201	123
		定点当たり	2.05	0.04	0.10	0.35	0.36	0.34	0.34	0.22	0.13	0.07	0.04
	全県	報告数	254	-	6	33	39	25	45	39	25	15	9
		定点当たり	1.39	-	0.03	0.18	0.21	0.14	0.25	0.21	0.14	0.08	0.05
	県域	報告数	94	-	4	15	10	9	20	15	9	3	2
		定点当たり	1.36	-	0.06	0.22	0.14	0.13	0.29	0.22	0.13	0.04	0.03

インフルエンザ定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	365	1,110	612	1,970	1,468	810	467	186	97	75
		定点当たり	0.08	0.24	0.13	0.42	0.31	0.17	0.10	0.04	0.02	0.02
	全県	報告数	35	62	35	79	65	40	16	11	4	-
		定点当たり	0.12	0.21	0.12	0.26	0.22	0.13	0.05	0.04	0.01	-
	県域	報告数	16	22	14	42	26	13	3	4	2	-
		定点当たり	0.15	0.20	0.13	0.38	0.24	0.12	0.03	0.04	0.02	-

小児科定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上	
RSウイルス感染症	全国	報告数	3	2	-	1
		定点当たり	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	11	24	3	28
		定点当たり	0.00	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	-	1	-	2
		定点当たり	-	0.01	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	200	377	23	170
		定点当たり	0.07	0.13	0.01	0.06
	全県	報告数	11	22	-	10
		定点当たり	0.06	0.12	-	0.05
	県域	報告数	4	10	-	5
		定点当たり	0.06	0.14	-	0.07
感染性胃腸炎	全国	報告数	798	2,038	514	3,382
		定点当たり	0.27	0.68	0.17	1.13
	全県	報告数	37	117	23	235
		定点当たり	0.20	0.64	0.13	1.28
	県域	報告数	12	49	6	65
		定点当たり	0.17	0.71	0.09	0.94
水痘	全国	報告数	52	106	10	26
		定点当たり	0.02	0.04	0.00	0.01
	全県	報告数	6	9	-	3
		定点当たり	0.03	0.05	-	0.02
	県域	報告数	3	4	-	-
		定点当たり	0.04	0.06	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2010年52週(12月27日～01月02日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
手足口病	全国	報告数 322	2	20	103
		定点当たり 0.11	0.00	0.01	0.03
	全県	報告数 7	-	1	-
		定点当たり 0.04	-	0.01	-
	県域	報告数 1	-	-	-
		定点当たり 0.01	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数 1,125	1	8	32
		定点当たり 0.38	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数 19	-	2	1
		定点当たり 0.10	-	0.01	0.01
	県域	報告数 8	-	-	-
		定点当たり 0.12	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数 899	26	433	375
		定点当たり 0.30	0.01	0.15	0.13
	全県	報告数 49	-	15	23
		定点当たり 0.27	-	0.08	0.13
	県域	報告数 16	-	8	7
		定点当たり 0.23	-	0.12	0.10
百日咳	全国	報告数 69	5	1	3
		定点当たり 0.02	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 8	-	-	-
		定点当たり 0.04	-	-	-
	県域	報告数 8	-	-	-
		定点当たり 0.12	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数 77	-	5	22
		定点当たり 0.03	-	0.00	0.01
	全県	報告数 1	-	-	1
		定点当たり 0.01	-	-	0.01
	県域	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数 2,788	1	7	122
		定点当たり 0.94	0.00	0.00	0.04
	全県	報告数 97	-	-	1
		定点当たり 0.53	-	-	0.01
	県域	報告数 31	-	-	-
		定点当たり 0.45	-	-	-

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
手足口病	全国	報告数 61	44	39	19	15	6	3	3	3	1	3
		定点当たり 0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	1	-	-	18	27	-	7
		定点当たり -	-	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	0.00
伝染性紅斑	全国	報告数 44	110	160	177	187	144	103	62	81	-	16
		定点当たり 0.01	0.04	0.05	0.06	0.06	0.05	0.03	0.02	0.03	-	0.01
	全県	報告数 -	1	1	3	2	3	2	-	-	-	-
		定点当たり -	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	1	1	1	2	1	1	1	-	-
		定点当たり -	-	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	-	-
突発性発しん	全国	報告数 49	8	3	2	1	1	-	-	1	-	-
		定点当たり 0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
	全県	報告数 8	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.04	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数 4	3	3	3	3	-	2	2	10	2	28
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数 -	-	-	1	1	-	1	-	1	-	4
		定点当たり -	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.02
	県域	報告数 -	-	-	1	1	-	1	-	1	-	4
		定点当たり -	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.06
ヘルパンギーナ	全国	報告数 11	7	5	8	3	2	5	-	1	2	6
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数 226	359	460	411	363	264	200	117	200	9	49
		定点当たり 0.08	0.12	0.15	0.14	0.12	0.09	0.07	0.04	0.07	0.00	0.02
	全県	報告数 4	5	18	14	15	13	7	3	13	-	4
		定点当たり 0.02	0.03	0.10	0.08	0.08	0.07	0.04	0.02	0.07	-	0.02
	県域	報告数 1	2	5	4	4	4	2	1	6	-	2
		定点当たり 0.01	0.03	0.07	0.06	0.06	0.06	0.03	0.01	0.09	-	0.03

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2010年52週(12月27日～01月02日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数 11	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-
		定点当たり 0.02	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 327	-	2	16	15	10	10	15	4	5	4
		定点当たり 0.50	-	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数 35	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-
		定点当たり 0.97	-	0.03	0.03	-	-	0.03	0.03	0.03	-	-
	県域	報告数 23	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-
		定点当たり 1.53	-	0.07	0.07	-	-	0.07	0.07	0.07	-	-

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数 11	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		定点当たり 0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 6	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-
		定点当たり 0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-
	全県	報告数 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 183	4	75	42	25	4	2	8	8	4	-
		定点当たり 0.40	0.01	0.16	0.09	0.05	0.01	0.00	0.02	0.02	0.01	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 12	-	3	1	4	-	-	-	2	-	-
		定点当たり 0.03	-	0.01	0.00	0.01	-	-	-	0.00	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69
急性出血性結膜炎	全国	報告数 -	-	-	-	2	1	1	1
		定点当たり -	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 4	10	11	49	83	34	21	20
		定点当たり 0.01	0.02	0.02	0.07	0.13	0.05	0.03	0.03
	全県	報告数 1	2	2	4	9	6	2	2
		定点当たり 0.03	0.06	0.06	0.11	0.25	0.17	0.06	0.06
	県域	報告数 -	2	2	1	6	3	1	1
		定点当たり -	0.13	0.13	0.07	0.40	0.20	0.07	0.07

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数 2	-	-	1	-	4
		定点当たり 0.00	-	-	0.00	-	0.01
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 1	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.00	-	-	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 1	-	1	-	3	6
		定点当たり 0.00	-	0.00	-	0.01	0.01
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 -	-	-	-	-	2
		定点当たり -	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2010年52週(12月27日～01月02日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			47週	48週	49週	50週	51週	52週
			(11月22日 ～11月28 日)	(11月29日 ～12月05 日)	(12月06日 ～12月12 日)	(12月13日 ～12月19 日)	(12月20日 ～12月26 日)	(12月27日 ～01月02 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	151	215	298	477	881	571
		定点当たり	0.47	0.67	0.92	1.50	2.67	1.90
	県域	報告数	34	74	112	144	252	235
		定点当たり	0.30	0.65	0.98	1.26	2.21	2.14
RSウイルス 感染症	全県	報告数	60	78	68	103	115	71
		定点当たり	0.29	0.38	0.33	0.51	0.55	0.39
	県域	報告数	30	40	25	48	63	49
		定点当たり	0.42	0.56	0.35	0.67	0.88	0.71
咽頭結膜熱	全県	報告数	61	94	154	188	178	55
		定点当たり	0.30	0.46	0.75	0.93	0.86	0.30
	県域	報告数	23	43	72	83	97	25
		定点当たり	0.32	0.60	1.00	1.15	1.35	0.36
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全県	報告数	323	405	375	477	387	152
		定点当たり	1.57	1.98	1.82	2.36	1.86	0.83
	県域	報告数	112	96	114	129	123	60
		定点当たり	1.56	1.33	1.58	1.79	1.71	0.87
感染性胃腸炎	全県	報告数	3,372	4,123	4,380	4,496	3,753	1,424
		定点当たり	16.37	20.11	21.26	22.26	18.04	7.78
	県域	報告数	1,140	1,330	1,450	1,418	1,145	490
		定点当たり	15.83	18.47	20.14	19.69	15.90	7.10
水痘	全県	報告数	319	434	636	462	642	239
		定点当たり	1.55	2.12	3.09	2.29	3.09	1.31
	県域	報告数	101	163	189	174	236	94
		定点当たり	1.40	2.26	2.63	2.42	3.28	1.36
手足口病	全県	報告数	47	30	47	30	26	7
		定点当たり	0.23	0.15	0.23	0.15	0.13	0.04
	県域	報告数	15	13	20	14	5	1
		定点当たり	0.21	0.18	0.28	0.19	0.07	0.01
伝染性紅斑	全県	報告数	38	60	42	70	49	17
		定点当たり	0.18	0.29	0.20	0.35	0.24	0.09
	県域	報告数	11	29	16	28	21	8
		定点当たり	0.15	0.40	0.22	0.39	0.29	0.12
突発性発しん	全県	報告数	134	131	134	108	130	49
		定点当たり	0.65	0.64	0.65	0.53	0.63	0.27
	県域	報告数	34	39	49	34	50	16
		定点当たり	0.47	0.54	0.68	0.47	0.69	0.23

表3 5週前～今週の推移 (その2)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2010年52週(12月27日～01月02日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			47週	48週	49週	50週	51週	52週
			(11月22日 ～11月28 日)	(11月29日 ～12月05 日)	(12月06日 ～12月12 日)	(12月13日 ～12月19 日)	(12月20日 ～12月26 日)	(12月27日 ～01月02 日)
百日咳	全県	報告数	4	5	1	8	7	8
		定点当たり	0.02	0.02	-	0.04	0.03	0.04
	県域	報告数	1	4	1	6	3	8
		定点当たり	0.01	0.06	0.01	0.08	0.04	0.12
ヘルパンギーナ	全県	報告数	6	4	3	1	2	1
		定点当たり	0.03	0.02	0.01	-	0.01	0.01
	県域	報告数	1	1	2	-	1	-
		定点当たり	0.01	0.01	0.03	-	0.01	-
流行性耳下腺炎	全県	報告数	208	209	254	224	237	90
		定点当たり	1.01	1.02	1.23	1.11	1.14	0.49
	県域	報告数	85	98	93	99	66	31
		定点当たり	1.18	1.36	1.29	1.38	0.92	0.45
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	1	2	-	1	-
		定点当たり	-	0.02	0.05	-	0.02	-
	県域	報告数	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.07	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	34	47	63	55	58	35
		定点当たり	0.79	1.09	1.54	1.34	1.35	0.97
	県域	報告数	20	20	31	25	27	23
		定点当たり	1.33	1.33	2.07	1.79	1.80	1.53
細菌性髄膜炎	全県	報告数	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.14	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	3	1	-	-	1
		定点当たり	-	0.43	0.14	-	-	0.14
	県域	報告数	-	3	1	-	-	-
		定点当たり	-	0.75	0.25	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	1	3	-	2	1	-
		定点当たり	0.14	0.43	-	0.29	0.14	-
	県域	報告数	1	3	-	2	1	-
		定点当たり	0.25	0.75	-	0.50	0.25	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-