



神奈川県感染症発生情報（7週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成23年・7週(2月14日～2月20日)



今週の注目感染症 ～インフルエンザ～

神奈川県では、第7週のインフルエンザの定点当たり報告数は21.92人で、前週（定点当たり報告数27.89人）よりも減少しています。年齢群別では、5-9歳が45%と最も多く、次いで0-4歳、10-14歳がそれぞれ19%となっています。インフルエンザは感染している人の咳やくしゃみ、つばなどの飛沫を吸い込むことで主に感染します。予防のために、うがい、手洗いの励行やマスクの着用、咳エチケットなどを心掛けるようにしましょう。引き続き、今後の発生動向に注意しましょう。

～感染性胃腸炎～

神奈川県では、第7週の感染性胃腸炎の定点当たり報告数は9.20人で、前週（定点当たり報告数8.33人）よりも増加しています。感染性胃腸炎は、いろいろな原因により発熱、下痢、悪心、嘔吐、腹痛などがみられ、ウイルス等がついた手や食べ物を介して感染します。感染を予防するために外出後やトイレのあと、食事前などには、ていねいに手を洗い、調理器具等は十分に洗浄、消毒をおこなしましょう。

今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの届出をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳			神奈川県	
		県域*	横浜市	川崎市		相模原市
二類	結核	6		1	4	11
三類	細菌性赤痢				1	1
五類	アメーバ赤痢			1		1
	ウイルス性肝炎			1		1
	麻しん	1				1

県域の全数把握対象疾患情報

- ・結核6例：病型は肺結核3例、無症状病原体保有者3例、年齢群は、10歳以下1例、20歳代2例、30歳代1例、40歳代2例、
- ・麻しん1例（平塚）：年齢群は10歳代、病型は修飾麻しん（検査診断例）、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は1回接種あり（1歳）

今週の定点把握対象疾患

・インフルエンザの報告数が、神奈川県（定点当たり21.92）、県域（定点当たり22.75）ともに減少しています。定点当たり報告数が30を超えている地域は、茅ヶ崎（定点当たり48.91）、秦野（定点当たり31.90）保健福祉事務所管内です。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2011年07週(02月14日～02月20日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	7,279	21.92	29	0.14	23	0.11	344	1.67	1,896	9.20
横浜市	3,021	21.27	10	0.11	1	0.01	134	1.54	840	9.66
川崎市	1,176	21.78	2	0.06	6	0.18	54	1.64	367	11.12
相模原市	489	22.23	-	-	-	-	22	1.57	130	9.29
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	2,593	22.75	17	0.24	16	0.22	134	1.86	559	7.76
横須賀市	127	9.07	-	-	2	0.22	4	0.44	49	5.44
藤沢市	279	19.93	1	0.11	2	0.22	9	1.00	37	4.11
平塚	230	20.91	-	-	1	0.14	7	1.00	18	2.57
鎌倉	172	21.50	8	1.60	-	-	8	1.60	54	10.80
小田原	154	15.40	3	0.50	1	0.17	34	5.67	66	11.00
三崎	20	6.67	-	-	2	1.00	2	1.00	5	2.50
厚木	490	28.82	5	0.45	5	0.45	26	2.36	127	11.55
足柄上	42	8.40	-	-	1	0.33	1	0.33	10	3.33
秦野	319	31.90	-	-	1	0.17	15	2.50	73	12.17
大和	222	20.18	-	-	1	0.14	20	2.86	72	10.29
茅ヶ崎	538	48.91	-	-	-	-	8	1.14	48	6.86

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	317	1.54	7	0.03	58	0.28	119	0.58	1	-
横浜市	116	1.33	3	0.03	18	0.21	47	0.54	1	0.01
川崎市	60	1.82	4	0.12	16	0.48	29	0.88	-	-
相模原市	18	1.29	-	-	4	0.29	7	0.50	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	123	1.71	-	-	20	0.28	36	0.50	-	-
横須賀市	14	1.56	-	-	1	0.11	3	0.33	-	-
藤沢市	11	1.22	-	-	7	0.78	3	0.33	-	-
平塚	26	3.71	-	-	3	0.43	4	0.57	-	-
鎌倉	3	0.60	-	-	1	0.20	5	1.00	-	-
小田原	14	2.33	-	-	2	0.33	3	0.50	-	-
三崎	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	26	2.36	-	-	-	-	4	0.36	-	-
足柄上	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-
秦野	14	2.33	-	-	6	1.00	5	0.83	-	-
大和	8	1.14	-	-	-	-	4	0.57	-	-
茅ヶ崎	6	0.86	-	-	-	-	4	0.57	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	2	0.01	127	0.62	1	0.02	39	0.93	1	0.14
横浜市	2	0.02	63	0.72	-	-	13	0.76	-	-
川崎市	-	-	17	0.52	-	-	3	0.43	-	-
相模原市	-	-	2	0.14	-	-	2	0.50	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	-	-	45	0.63	1	0.07	21	1.50	1	0.25
横須賀市	-	-	1	0.11	1	1.00	8	8.00	-	-
藤沢市	-	-	10	1.11	-	-	1	0.50	-	-
平塚	-	-	3	0.43	-	-	1	1.00	1	1.00
鎌倉	-	-	8	1.60	-	-	1	1.00
小田原	-	-	8	1.33	-	-	1	1.00
三崎	-	-	1	0.50
厚木	-	-	7	0.64	-	-	9	3.00	-	-
足柄上	-	-	-	-
秦野	-	-	4	0.67	-	-	-	-
大和	-	-	1	0.14	-	-	-	-
茅ヶ崎	-	-	2	0.29	-	-	-	-

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2011年07週(02月14日～02月20日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	1	0.14	-	-
横浜市	-	-	-	-	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 <small>(横浜市、川崎市、相模原市を除く)</small>	-	-	1	0.25	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	1	1.00	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉
小田原
三崎
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上
秦野
大和
茅ヶ崎

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2011年07週(02月14日～02月20日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	80,667	312	1,103	3,031	3,220	4,078	5,940	6,232	6,713	6,357	5,927
		定点当たり	16.35	0.06	0.22	0.61	0.65	0.83	1.20	1.26	1.36	1.29	1.20
	全県	報告数	7,279	11	72	210	217	320	523	650	703	748	680
		定点当たり	21.92	0.03	0.22	0.63	0.65	0.96	1.58	1.96	2.12	2.25	2.05
	県域	報告数	2,593	-	27	77	77	92	182	232	270	250	233
		定点当たり	22.75	-	0.24	0.68	0.68	0.81	1.60	2.04	2.37	2.19	2.04

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
RSウイルス感染症	全国	報告数	1,501	314	315	434	216	105	54	32	10	4	3
		定点当たり	0.48	0.10	0.10	0.14	0.07	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	29	3	7	10	4	2	2	-	1	-	-
		定点当たり	0.14	0.01	0.03	0.05	0.02	0.01	0.01	-	0.00	-	-
	県域	報告数	17	3	3	8	2	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.24	0.04	0.04	0.11	0.03	0.01	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	1,255	6	70	260	204	209	198	129	69	39	23
		定点当たり	0.40	0.00	0.02	0.08	0.06	0.07	0.06	0.04	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数	23	-	3	1	2	1	2	8	2	-	2
		定点当たり	0.11	-	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.04	0.01	-	0.01
	県域	報告数	16	-	1	-	1	1	1	7	2	-	2
		定点当たり	0.22	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.10	0.03	-	0.03
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	6,795	7	26	172	324	615	979	1,087	966	645	578
		定点当たり	2.16	0.00	0.01	0.05	0.10	0.20	0.31	0.35	0.31	0.21	0.18
	全県	報告数	344	1	-	5	10	28	50	56	46	39	25
		定点当たり	1.67	0.00	-	0.02	0.05	0.14	0.24	0.27	0.22	0.19	0.12
	県域	報告数	134	1	-	2	4	10	13	23	19	17	8
		定点当たり	1.86	0.01	-	0.03	0.06	0.14	0.18	0.32	0.26	0.24	0.11
感染性胃腸炎	全国	報告数	29,435	246	1,475	4,083	3,096	2,553	2,698	2,327	2,016	1,792	1,503
		定点当たり	9.36	0.08	0.47	1.30	0.98	0.81	0.86	0.74	0.64	0.57	0.48
	全県	報告数	1,896	16	62	276	179	158	167	162	145	111	75
		定点当たり	9.20	0.08	0.30	1.34	0.87	0.77	0.81	0.79	0.70	0.54	0.36
	県域	報告数	559	5	15	77	47	49	45	49	43	41	21
		定点当たり	7.76	0.07	0.21	1.07	0.65	0.68	0.63	0.68	0.60	0.57	0.29
水痘	全国	報告数	5,486	103	235	905	1,043	925	892	566	398	169	105
		定点当たり	1.74	0.03	0.07	0.29	0.33	0.29	0.28	0.18	0.13	0.05	0.03
	全県	報告数	317	4	11	36	48	58	49	46	23	15	10
		定点当たり	1.54	0.02	0.05	0.17	0.23	0.28	0.24	0.22	0.11	0.07	0.05
	県域	報告数	123	2	4	13	18	23	24	19	5	6	4
		定点当たり	1.71	0.03	0.06	0.18	0.25	0.32	0.33	0.26	0.07	0.08	0.06

インフルエンザ定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	4,903	14,142	2,168	3,728	5,452	3,322	1,890	1,188	606	355
		定点当たり	0.99	2.87	0.44	0.76	1.10	0.67	0.38	0.24	0.12	0.07
	全県	報告数	530	1,389	128	182	406	294	100	65	38	13
		定点当たり	1.60	4.18	0.39	0.55	1.22	0.89	0.30	0.20	0.11	0.04
	県域	報告数	212	497	39	69	146	91	38	32	21	8
		定点当たり	1.86	4.36	0.34	0.61	1.28	0.80	0.33	0.28	0.18	0.07

小児科定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上	
RSウイルス感染症	全国	報告数	-	6	1	7
		定点当たり	-	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	11	15	3	19
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	1	1	-	-
		定点当たり	0.00	0.00	-	-
	県域	報告数	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	380	660	57	299
		定点当たり	0.12	0.21	0.02	0.10
	全県	報告数	23	41	4	16
		定点当たり	0.11	0.20	0.02	0.08
	県域	報告数	10	16	1	10
		定点当たり	0.14	0.22	0.01	0.14
感染性胃腸炎	全国	報告数	1,325	3,067	537	2,717
		定点当たり	0.42	0.97	0.17	0.86
	全県	報告数	98	205	44	198
		定点当たり	0.48	1.00	0.21	0.96
	県域	報告数	36	66	13	52
		定点当たり	0.50	0.92	0.18	0.72
水痘	全国	報告数	45	75	6	19
		定点当たり	0.01	0.02	0.00	0.01
	全県	報告数	6	7	2	2
		定点当たり	0.03	0.03	0.01	0.01
	県域	報告数	2	1	-	2
		定点当たり	0.03	0.01	-	0.03

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2011年07週(02月14日～02月20日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
手足口病	全国	報告数 363	1	20	114
		定点当たり 0.12	0.00	0.01	0.04
	全県	報告数 7	-	-	4
		定点当たり 0.03	-	-	0.02
	県域	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数 1,596	2	21	81
		定点当たり 0.51	0.00	0.01	0.03
	全県	報告数 58	-	-	4
		定点当たり 0.28	-	-	0.02
	県域	報告数 20	-	-	1
		定点当たり 0.28	-	-	0.01
突発性発しん	全国	報告数 1,530	50	674	694
		定点当たり 0.49	0.02	0.21	0.22
	全県	報告数 119	2	43	62
		定点当たり 0.58	0.01	0.21	0.30
	県域	報告数 36	1	15	18
		定点当たり 0.50	0.01	0.21	0.25
百日咳	全国	報告数 58	3	4	5
		定点当たり 0.02	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 1	-	-	-
		定点当たり 0.00	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数 60	-	2	14
		定点当たり 0.02	-	0.00	0.00
	全県	報告数 2	-	-	1
		定点当たり 0.01	-	-	0.00
	県域	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数 3,085	2	8	109
		定点当たり 0.98	0.00	0.00	0.03
	全県	報告数 127	-	-	1
		定点当たり 0.62	-	-	0.00
	県域	報告数 45	-	-	-
		定点当たり 0.63	-	-	-

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数 92	53	33	19	7	5	5	5	5	-	4	
		定点当たり 0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	
	全県	報告数 1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数 127	170	251	256	257	150	116	69	73	2	21	
		定点当たり 0.04	0.05	0.08	0.08	0.08	0.05	0.04	0.02	0.02	0.00	0.01	
	全県	報告数 3	3	16	8	9	4	2	-	-	-	-	
		定点当たり 0.01	0.01	0.08	0.04	0.04	0.02	0.01	-	-	-	-	
	県域	報告数 2	2	5	2	5	1	-	1	-	-	1	
		定点当たり 0.03	0.03	0.07	0.03	0.07	0.01	-	0.01	-	-	0.01	
突発性発しん	全国	報告数 84	10	3	3	5	2	2	1	1	-	1	
		定点当たり 0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	
	全県	報告数 10	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		定点当たり 0.05	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	
	県域	報告数 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり 0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
百日咳	全国	報告数 1	1	1	1	3	1	1	-	7	3	27	
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.01	
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヘルパンギーナ	全国	報告数 13	5	5	6	3	1	2	2	3	-	4	
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性耳下腺炎	全国	報告数 265	452	548	487	375	270	230	102	182	15	40	
		定点当たり 0.08	0.14	0.17	0.15	0.12	0.09	0.07	0.03	0.06	0.00	0.01	
	全県	報告数 3	11	19	12	23	18	14	9	12	-	5	
		定点当たり 0.01	0.05	0.09	0.06	0.11	0.09	0.07	0.04	0.06	-	0.02	
	県域	報告数 1	4	6	3	9	7	7	2	4	-	2	
		定点当たり 0.01	0.06	0.08	0.04	0.13	0.10	0.10	0.03	0.06	-	0.03	

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2011年07週(02月14日～02月20日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	12	-	1	1	1	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
	全県	報告数	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.07	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	362	5	1	12	18	12	18	4	3	1
		定点当たり	0.54	0.01	0.00	0.02	0.03	0.02	0.03	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	39	-	-	-	2	2	2	-	-	-
		定点当たり	0.93	-	-	-	0.05	0.05	0.05	-	-	-
	県域	報告数	21	-	-	-	2	1	1	-	-	-
		定点当たり	1.50	-	-	-	0.14	0.07	0.07	-	-	-

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	7	2	-	1	-	1	-	-	1	-
		定点当たり	0.02	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	0.00	-
	全県	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	9	1	1	1	1	-	1	-	2	-
		定点当たり	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	182	5	62	46	26	6	3	4	6	4
		定点当たり	0.40	0.01	0.14	0.10	0.06	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.14	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	17	-	3	6	-	-	-	1	-	1
		定点当たり	0.04	-	0.01	0.01	-	-	-	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	1	-	1	-	3
		定点当たり	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	3	11	5	51	88	48	36
		定点当たり	0.00	0.02	0.01	0.08	0.13	0.07	0.04
	全県	報告数	-	-	1	7	11	6	5
		定点当たり	-	-	0.02	0.17	0.26	0.14	0.12
	県域	報告数	-	-	-	5	6	1	3
		定点当たり	-	-	-	0.36	0.43	0.07	0.21

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	1	-	-	1
		定点当たり	-	0.00	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	0.14
	県域	報告数	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	0.25
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	2
		定点当たり	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	2	1	4	2	3
		定点当たり	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	2	1	-	-	3
		定点当たり	0.00	0.00	-	-	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2011年07週(02月14日～02月20日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			02週	03週	04週	05週	06週	07週
			(01月10日 ～01月16 日)	(01月17日 ～01月23 日)	(01月24日 ～01月30 日)	(01月31日 ～02月06 日)	(02月07日 ～02月13 日)	(02月14日 ～02月20 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	3,382	9,237	12,680	12,536	9,259	7,279
		定点当たり	10.25	27.57	38.42	37.53	27.89	21.92
	県域	報告数	1,217	3,164	4,435	4,393	3,222	2,593
		定点当たり	10.68	27.75	38.57	38.20	28.26	22.75
RSウイルス 感染症	全県	報告数	52	60	52	37	30	29
		定点当たり	0.25	0.29	0.25	0.18	0.15	0.14
	県域	報告数	32	29	30	19	21	17
		定点当たり	0.44	0.40	0.41	0.26	0.29	0.24
咽頭結膜熱	全県	報告数	69	49	32	41	38	23
		定点当たり	0.33	0.24	0.16	0.20	0.18	0.11
	県域	報告数	36	27	13	19	12	16
		定点当たり	0.50	0.38	0.18	0.26	0.17	0.22
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	245	351	311	280	285	344
		定点当たり	1.18	1.69	1.52	1.35	1.38	1.67
	県域	報告数	100	148	128	101	97	134
		定点当たり	1.39	2.06	1.75	1.38	1.35	1.86
感染性胃腸炎	全県	報告数	1,817	1,970	1,920	2,052	1,717	1,896
		定点当たり	8.74	9.47	9.37	9.87	8.33	9.20
	県域	報告数	555	617	593	589	485	559
		定点当たり	7.71	8.57	8.12	8.07	6.74	7.76
水痘	全県	報告数	354	353	265	308	238	317
		定点当たり	1.70	1.70	1.29	1.48	1.16	1.54
	県域	報告数	151	125	109	119	100	123
		定点当たり	2.10	1.74	1.49	1.63	1.39	1.71
手足口病	全県	報告数	9	13	12	5	7	7
		定点当たり	0.04	0.06	0.06	0.02	0.03	0.03
	県域	報告数	-	4	5	-	1	-
		定点当たり	-	0.06	0.07	-	0.01	-
伝染性紅斑	全県	報告数	51	65	47	45	55	58
		定点当たり	0.25	0.31	0.23	0.22	0.27	0.28
	県域	報告数	18	26	11	17	18	20
		定点当たり	0.25	0.36	0.15	0.23	0.25	0.28
突発性発しん	全県	報告数	125	107	94	119	94	119
		定点当たり	0.60	0.51	0.46	0.57	0.46	0.58
	県域	報告数	42	30	29	36	27	36
		定点当たり	0.58	0.42	0.40	0.49	0.38	0.50

表3 5週前～今週の推移 (その2)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2011年07週(02月14日～02月20日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			02週	03週	04週	05週	06週	07週
			(01月10日 ～01月16 日)	(01月17日 ～01月23 日)	(01月24日 ～01月30 日)	(01月31日 ～02月06 日)	(02月07日 ～02月13 日)	(02月14日 ～02月20 日)
百日咳	全県	報告数	7	6	4	10	3	1
		定点当たり	0.03	0.03	0.02	0.05	0.01	-
	県域	報告数	4	4	3	6	2	-
		定点当たり	0.06	0.06	0.04	0.08	0.03	-
ヘルパンギーナ	全県	報告数	6	3	5	2	1	2
		定点当たり	0.03	0.01	0.02	0.01	-	0.01
	県域	報告数	3	1	1	1	-	-
		定点当たり	0.04	0.01	0.01	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	全県	報告数	191	116	96	124	90	127
		定点当たり	0.92	0.56	0.47	0.60	0.44	0.62
	県域	報告数	83	40	31	43	31	45
		定点当たり	1.15	0.56	0.42	0.59	0.43	0.63
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.02
	県域	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.07
流行性角結膜炎	全県	報告数	52	39	41	53	51	39
		定点当たり	1.27	0.95	1.00	1.23	1.21	0.93
	県域	報告数	35	16	25	28	24	21
		定点当たり	2.50	1.07	1.79	1.87	1.60	1.50
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	1	-	-	1	1
		定点当たり	-	0.13	-	-	0.13	0.14
	県域	報告数	-	1	-	-	1	1
		定点当たり	-	0.25	-	-	0.25	0.25
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.13	-
	県域	報告数	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.25	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	1	3	2	2	1	1
		定点当たり	0.14	0.38	0.29	0.25	0.13	0.14
	県域	報告数	1	3	2	-	-	1
		定点当たり	0.25	0.75	0.50	-	-	0.25
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-