



神奈川県感染症発生情報（8週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成23年・8週(2月21日～2月27日)



今週の注目感染症 ～インフルエンザ～

神奈川県では、第8週のインフルエンザの定点当たり報告数は20.45人で、前週（定点当たり報告数21.92人）よりも減少しています。年齢群別では、5-9歳が50%と最も多く、次いで0-4歳が19%となっています。インフルエンザは感染している人の咳やくしゃみ、つばなどの飛沫を吸い込むことで主に感染します。予防のために、うがい、手洗いの励行やマスクの着用、咳エチケットなどを心掛けるようにしましょう。引き続き、今後の発生動向に注意しましょう。

～感染性胃腸炎～

神奈川県では、第8週の感染性胃腸炎の定点当たり報告数は9.90人で、前週（定点当たり報告数9.20人）よりも増加しています。感染性胃腸炎は、いろいろな原因により発熱、下痢、悪心、嘔吐、腹痛などがみられ、ウイルス等がついた手や食べ物を介して感染します。感染を予防するために外出後やトイレのあと、食事前などには、ていねいに手を洗い、調理器具等は十分に洗浄、消毒をおこないましょう。

今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの届出をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳			神奈川県	
		県域*	横浜市	川崎市		相模原市
二類	結核	8		6	1	15
三類	細菌性赤痢				1	1
五類	アメーバ赤痢	1				1
	後天性免疫不全症候群	1				1
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	2				2

県域の全数把握対象疾患情報

- ・結核8例：病型は肺結核4例、肺結核及びその他の結核1例、胸膜炎1例、結核性心膜炎1例、無症状病原体保有者1例、年齢群は、50歳代3例、70歳代2例、80歳代2例、90歳代1例
- ・アメーバ赤痢1例：年齢群は30歳代、病型は腸管外アメーバ症、推定感染経路は異性間性的接触、感染地域は神奈川県
- ・後天性免疫不全症候群1例：年齢群は20歳代、病型は無症候性キャリア、感染経路は不明、感染地域は不明
- ・バンコマイシン耐性腸球菌感染症2例：年齢群は80歳代1例、90歳代1例、推定感染経路は不明2例、推定感染地域は神奈川県2例

今週の定点把握対象疾患

- ・インフルエンザの報告数が、神奈川県（定点当たり20.45）、県域（定点当たり20.03）ともに減少しています。定点当たり報告数が30を超えている地域は、茅ヶ崎（定点当たり40.55）保健福祉事務所管内です。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2011年08週(02月21日～02月27日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	6,829	20.45	30	0.14	49	0.24	381	1.84	2,050	9.90
横浜市	2,786	19.48	9	0.10	26	0.30	124	1.43	851	9.78
川崎市	1,182	21.89	-	-	3	0.09	50	1.52	392	11.88
相模原市	557	25.32	-	-	-	-	31	2.21	113	8.07
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	2,304	20.03	21	0.29	20	0.27	176	2.41	694	9.51
横須賀市	92	6.57	5	0.56	-	-	4	0.44	47	5.22
藤沢市	277	19.79	1	0.11	4	0.44	15	1.67	46	5.11
平塚	237	21.55	-	-	-	-	4	0.57	25	3.57
鎌倉	113	12.56	6	1.00	-	-	15	2.50	63	10.50
小田原	160	16.00	3	0.50	2	0.33	35	5.83	93	15.50
三崎	21	7.00	-	-	1	0.50	-	-	8	4.00
厚木	472	27.76	5	0.45	5	0.45	37	3.36	132	12.00
足柄上	18	3.60	-	-	-	-	1	0.33	18	6.00
秦野	269	26.90	-	-	2	0.33	14	2.33	102	17.00
大和	199	18.09	1	0.14	1	0.14	11	1.57	112	16.00
茅ヶ崎	446	40.55	-	-	5	0.71	40	5.71	48	6.86

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	318	1.54	8	0.04	57	0.28	122	0.59	3	0.01
横浜市	111	1.28	6	0.07	19	0.22	51	0.59	2	0.02
川崎市	42	1.27	2	0.06	12	0.36	24	0.73	-	-
相模原市	17	1.21	-	-	6	0.43	6	0.43	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	148	2.03	-	-	20	0.27	41	0.56	1	0.01
横須賀市	25	2.78	-	-	-	-	5	0.56	-	-
藤沢市	11	1.22	-	-	9	1.00	7	0.78	-	-
平塚	22	3.14	-	-	-	-	2	0.29	-	-
鎌倉	15	2.50	-	-	2	0.33	2	0.33	-	-
小田原	14	2.33	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-
三崎	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	42	3.82	-	-	2	0.18	8	0.73	1	0.09
足柄上	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-
秦野	9	1.50	-	-	3	0.50	3	0.50	-	-
大和	4	0.57	-	-	1	0.14	3	0.43	-	-
茅ヶ崎	4	0.57	-	-	1	0.14	9	1.29	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	3	0.01	133	0.64	-	-	29	0.71	-	-
横浜市	2	0.02	68	0.78	-	-	8	0.53	-	-
川崎市	-	-	19	0.58	-	-	5	0.71	-	-
相模原市	-	-	3	0.21	-	-	-	-	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	1	0.01	43	0.59	-	-	16	1.07	-	-
横須賀市	1	0.11	2	0.22	-	-	2	2.00	-	-
藤沢市	-	-	11	1.22	-	-	1	0.50	-	-
平塚	-	-	3	0.43	-	-	1	0.50	-	-
鎌倉	-	-	8	1.33	-	-	1	1.00
小田原	-	-	4	0.67	-	-	2	2.00
三崎	-	-	-	-
厚木	-	-	5	0.45	-	-	9	3.00	-	-
足柄上	-	-	-	-
秦野	-	-	3	0.50	-	-	-	-
大和	-	-	3	0.43	-	-	-	-
茅ヶ崎	-	-	4	0.57	-	-	-	-

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2011年08週(02月21日~02月27日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	1	0.13	-	-
横浜市	-	-	-	-	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	-	-	1	0.25	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	1	1.00	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉
小田原
三崎
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上
秦野
大和
茅ヶ崎

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2011年08週(02月21日～02月27日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ	定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	77,751	258	812	2,432	2,804	3,912	6,052	7,106	7,169	7,174	6,582
		定点当たり	15.75	0.05	0.16	0.49	0.57	0.79	1.23	1.44	1.45	1.45	1.33
	全県	報告数	6,829	5	59	172	214	312	518	645	770	874	654
		定点当たり	20.45	0.01	0.18	0.51	0.64	0.93	1.55	1.93	2.31	2.62	1.96
	県域	報告数	2,304	1	20	59	71	95	163	221	247	254	229
		定点当たり	20.03	0.01	0.17	0.51	0.62	0.83	1.42	1.92	2.15	2.21	1.99

小児科	定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス感染症	全国	報告数	1,219	238	270	377	167	84	44	26	4	1	2
		定点当たり	0.39	0.08	0.09	0.12	0.05	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	30	11	8	4	3	2	1	1	-	-	-
		定点当たり	0.14	0.05	0.04	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	-	-	-
	県域	報告数	21	9	7	2	1	1	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.29	0.12	0.10	0.03	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	1,240	8	61	247	181	161	205	131	102	48	32
		定点当たり	0.39	0.00	0.02	0.08	0.06	0.05	0.07	0.04	0.03	0.02	0.01
	全県	報告数	49	1	3	8	10	6	4	7	3	2	1
		定点当たり	0.24	0.00	0.01	0.04	0.05	0.03	0.02	0.03	0.01	0.01	0.00
	県域	報告数	20	1	2	1	4	4	2	3	2	-	-
		定点当たり	0.27	0.01	0.03	0.01	0.05	0.05	0.03	0.04	0.03	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	7,910	5	45	237	438	717	1,192	1,280	1,151	746	571
		定点当たり	2.51	0.00	0.01	0.08	0.14	0.23	0.38	0.41	0.37	0.24	0.18
	全県	報告数	381	-	-	7	21	22	57	57	72	44	31
		定点当たり	1.84	-	-	0.03	0.10	0.11	0.28	0.28	0.35	0.21	0.15
	県域	報告数	176	-	-	3	11	12	21	24	33	20	14
		定点当たり	2.41	-	-	0.04	0.15	0.16	0.29	0.33	0.45	0.27	0.19
感染性胃腸炎	全国	報告数	31,175	251	1,646	4,490	3,372	2,919	3,046	2,574	2,292	1,738	1,455
		定点当たり	9.91	0.08	0.52	1.43	1.07	0.93	0.97	0.82	0.73	0.55	0.46
	全県	報告数	2,050	8	110	254	212	188	205	203	158	119	103
		定点当たり	9.90	0.04	0.53	1.23	1.02	0.91	0.99	0.98	0.76	0.57	0.50
	県域	報告数	694	3	31	64	74	62	78	65	58	33	33
		定点当たり	9.51	0.04	0.42	0.88	1.01	0.85	1.07	0.89	0.79	0.45	0.45
水痘	全国	報告数	5,679	96	252	967	1,021	914	904	632	415	158	110
		定点当たり	1.80	0.03	0.08	0.31	0.32	0.29	0.29	0.20	0.13	0.05	0.03
	全県	報告数	318	7	7	34	38	39	56	52	38	17	5
		定点当たり	1.54	0.03	0.03	0.16	0.18	0.19	0.27	0.25	0.18	0.08	0.02
	県域	報告数	148	3	4	18	16	22	28	24	21	4	1
		定点当たり	2.03	0.04	0.05	0.25	0.22	0.30	0.38	0.33	0.29	0.05	0.01

インフルエンザ	定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	5,386	14,585	1,755	2,610	3,953	2,343	1,296	847	437	238
		定点当たり	1.09	2.95	0.36	0.53	0.80	0.47	0.26	0.17	0.09	0.05
	全県	報告数	496	1,257	135	109	292	199	68	29	17	4
		定点当たり	1.49	3.76	0.40	0.33	0.87	0.60	0.20	0.09	0.05	0.01
	県域	報告数	192	462	48	33	108	53	31	8	8	1
		定点当たり	1.67	4.02	0.42	0.29	0.94	0.46	0.27	0.07	0.07	0.01

小児科	定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	1	3	1	1
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	16	31	5	12
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	1	1	-	2
		定点当たり	0.00	0.00	-	0.01
	県域	報告数	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	468	730	42	288
		定点当たり	0.15	0.23	0.01	0.09
	全県	報告数	19	35	2	14
		定点当たり	0.09	0.17	0.01	0.07
	県域	報告数	11	16	2	9
		定点当たり	0.15	0.22	0.03	0.12
感染性胃腸炎	全国	報告数	1,239	2,828	510	2,815
		定点当たり	0.39	0.90	0.16	0.89
	全県	報告数	78	172	25	215
		定点当たり	0.38	0.83	0.12	1.04
	県域	報告数	38	69	9	77
		定点当たり	0.52	0.95	0.12	1.05
水痘	全国	報告数	82	99	9	20
		定点当たり	0.03	0.03	0.00	0.01
	全県	報告数	8	17	-	-
		定点当たり	0.04	0.08	-	-
	県域	報告数	3	4	-	-
		定点当たり	0.04	0.05	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2011年08週(02月21日～02月27日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
手足口病	全国	報告数 468	3	39	166
		定点当たり 0.15	0.00	0.01	0.05
	全県	報告数 8	-	1	3
		定点当たり 0.04	-	0.00	0.01
	県域	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数 1,957	1	22	69
		定点当たり 0.62	0.00	0.01	0.02
	全県	報告数 57	-	1	2
		定点当たり 0.28	-	0.00	0.01
	県域	報告数 20	-	1	1
		定点当たり 0.27	-	0.01	0.01
突発性発しん	全国	報告数 1,568	48	733	688
		定点当たり 0.50	0.02	0.23	0.22
	全県	報告数 122	2	49	66
		定点当たり 0.59	0.01	0.24	0.32
	県域	報告数 41	1	17	22
		定点当たり 0.56	0.01	0.23	0.30
百日咳	全国	報告数 60	1	4	3
		定点当たり 0.02	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 3	-	-	-
		定点当たり 0.01	-	-	-
	県域	報告数 1	-	-	-
		定点当たり 0.01	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数 76	1	5	23
		定点当たり 0.02	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数 3	-	1	1
		定点当たり 0.01	-	0.00	0.00
	県域	報告数 1	-	1	-
		定点当たり 0.01	-	0.01	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数 2,968	1	10	113
		定点当たり 0.94	0.00	0.00	0.04
	全県	報告数 133	-	-	1
		定点当たり 0.64	-	-	0.00
	県域	報告数 43	-	-	-
		定点当たり 0.59	-	-	-

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
手足口病	全国	報告数 98	64	33	27	16	7	1	4	5	-	5
		定点当たり 0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数 1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.00	0.00	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数 132	209	295	353	317	161	157	98	114	4	25
		定点当たり 0.04	0.07	0.09	0.11	0.10	0.05	0.05	0.03	0.04	0.00	0.01
	全県	報告数 3	10	4	12	9	6	3	-	-	-	-
		定点当たり 0.01	0.05	0.02	0.06	0.04	0.03	0.01	-	-	-	-
	県域	報告数 -	2	1	6	3	4	1	1	-	-	-
		定点当たり -	0.03	0.01	0.08	0.04	0.05	0.01	0.01	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数 72	11	8	4	3	-	-	-	-	-	1
		定点当たり 0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数 2	-	-	3	-	1	1	-	15	5	25
		定点当たり 0.00	-	-	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	全国	報告数 13	6	6	12	5	-	-	1	2	-	2
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数 262	382	524	519	398	264	172	99	162	10	52
		定点当たり 0.08	0.12	0.17	0.16	0.13	0.08	0.05	0.03	0.05	0.00	0.02
	全県	報告数 7	11	22	27	16	18	16	3	9	-	3
		定点当たり 0.03	0.05	0.11	0.13	0.08	0.09	0.08	0.01	0.04	-	0.01
	県域	報告数 -	3	9	10	5	6	4	1	4	-	1
		定点当たり -	0.04	0.12	0.14	0.07	0.08	0.05	0.01	0.05	-	0.01

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2011年08週(02月21日~02月27日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
急性出血性結膜炎	全国	報告数	11	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
		定点当たり	0.02	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	全国	報告数	346	2	5	8	9	12	9	12	3	4	8
		定点当たり	0.51	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01	0.01
	全県	報告数	29	-	1	-	1	-	2	-	-	1	1
		定点当たり	0.71	-	0.02	-	0.02	-	0.05	-	-	0.02	0.02
	県域	報告数	16	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
		定点当たり	1.07	-	0.07	-	-	-	0.07	-	-	0.07	-

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
細菌性髄膜炎	全国	報告数	9	4	1	1	-	-	-	-	1	-	
		定点当たり	0.02	0.01	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	全国	報告数	16	1	-	5	3	1	2	1	-	1	
		定点当たり	0.03	0.00	-	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	-	0.00	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	199	1	73	66	26	3	4	4	2	2	3
		定点当たり	0.43	0.00	0.16	0.14	0.06	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.13	-	-	0.13	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	9	-	2	3	1	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.02	-	0.00	0.01	0.00	-	-	-	-	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	1	1	2	1	3
		定点当たり	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	3	8	9	45	92	45	29	26
		定点当たり	0.00	0.01	0.01	0.07	0.14	0.07	0.04	0.04
	全県	報告数	-	-	-	4	9	5	3	-
		定点当たり	-	-	-	0.10	0.22	0.12	0.07	-
	県域	報告数	-	-	-	2	5	2	2	-
		定点当たり	-	-	-	0.13	0.33	0.13	0.13	-

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上	
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	1	
		定点当たり	-	-	-	-	0.00	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	1	1	-	
		定点当たり	-	-	0.00	0.00	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	2	1	1	1	2	
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	1	-	-	1	-	
		定点当たり	0.00	-	-	0.00	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2011年08週(02月21日～02月27日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			03週	04週	05週	06週	07週	08週
			(01月17日 ～01月23 日)	(01月24日 ～01月30 日)	(01月31日 ～02月06 日)	(02月07日 ～02月13 日)	(02月14日 ～02月20 日)	(02月21日 ～02月27 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	9,237	12,680	12,536	9,259	7,279	6,829
		定点当たり	27.57	38.42	37.53	27.89	21.92	20.45
	県域	報告数	3,164	4,435	4,393	3,222	2,593	2,304
		定点当たり	27.75	38.57	38.20	28.26	22.75	20.03
RSウイルス 感染症	全県	報告数	60	52	37	30	29	30
		定点当たり	0.29	0.25	0.18	0.15	0.14	0.14
	県域	報告数	29	30	19	21	17	21
		定点当たり	0.40	0.41	0.26	0.29	0.24	0.29
咽頭結膜熱	全県	報告数	49	32	41	38	23	49
		定点当たり	0.24	0.16	0.20	0.18	0.11	0.24
	県域	報告数	27	13	19	12	16	20
		定点当たり	0.38	0.18	0.26	0.17	0.22	0.27
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	351	311	280	285	344	381
		定点当たり	1.69	1.52	1.35	1.38	1.67	1.84
	県域	報告数	148	128	101	97	134	176
		定点当たり	2.06	1.75	1.38	1.35	1.86	2.41
感染性胃腸炎	全県	報告数	1,970	1,920	2,052	1,717	1,896	2,050
		定点当たり	9.47	9.37	9.87	8.33	9.20	9.90
	県域	報告数	617	593	589	485	559	694
		定点当たり	8.57	8.12	8.07	6.74	7.76	9.51
水痘	全県	報告数	353	265	308	238	317	318
		定点当たり	1.70	1.29	1.48	1.16	1.54	1.54
	県域	報告数	125	109	119	100	123	148
		定点当たり	1.74	1.49	1.63	1.39	1.71	2.03
手足口病	全県	報告数	13	12	5	7	7	8
		定点当たり	0.06	0.06	0.02	0.03	0.03	0.04
	県域	報告数	4	5	-	1	-	-
		定点当たり	0.06	0.07	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	全県	報告数	65	47	45	55	58	57
		定点当たり	0.31	0.23	0.22	0.27	0.28	0.28
	県域	報告数	26	11	17	18	20	20
		定点当たり	0.36	0.15	0.23	0.25	0.28	0.27
突発性発しん	全県	報告数	107	94	119	94	119	122
		定点当たり	0.51	0.46	0.57	0.46	0.58	0.59
	県域	報告数	30	29	36	27	36	41
		定点当たり	0.42	0.40	0.49	0.38	0.50	0.56

表3 5週前～今週の推移 (その2)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2011年08週(02月21日～02月27日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			03週	04週	05週	06週	07週	08週
			(01月17日 ～01月23 日)	(01月24日 ～01月30 日)	(01月31日 ～02月06 日)	(02月07日 ～02月13 日)	(02月14日 ～02月20 日)	(02月21日 ～02月27 日)
百日咳	全県	報告数	6	4	10	3	1	3
		定点当たり	0.03	0.02	0.05	0.01	-	0.01
	県域	報告数	4	3	6	2	-	1
		定点当たり	0.06	0.04	0.08	0.03	-	0.01
ヘルパンギーナ	全県	報告数	3	5	2	1	2	3
		定点当たり	0.01	0.02	0.01	-	0.01	0.01
	県域	報告数	1	1	1	-	-	1
		定点当たり	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	全県	報告数	116	96	124	90	127	133
		定点当たり	0.56	0.47	0.60	0.44	0.62	0.64
	県域	報告数	40	31	43	31	45	43
		定点当たり	0.56	0.42	0.59	0.43	0.63	0.59
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.02	-
	県域	報告数	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.07	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	39	41	53	51	39	29
		定点当たり	0.95	1.00	1.23	1.21	0.93	0.71
	県域	報告数	16	25	28	24	21	16
		定点当たり	1.07	1.79	1.87	1.60	1.50	1.07
細菌性髄膜炎	全県	報告数	1	-	-	1	1	-
		定点当たり	0.13	-	-	0.13	0.14	-
	県域	報告数	1	-	-	1	1	-
		定点当たり	0.25	-	-	0.25	0.25	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.13	-	-
	県域	報告数	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.25	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	3	2	2	1	1	1
		定点当たり	0.38	0.29	0.25	0.13	0.14	0.13
	県域	報告数	3	2	-	-	1	1
		定点当たり	0.75	0.50	-	-	0.25	0.25
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-