



神奈川県感染症発生情報（18週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成23年・18週(5月2日～5月8日)



今週の注目感染症 ～麻しん・風しん～

神奈川県では、第18週に麻しんの報告が5例（累積報告数25例）、風しんの報告が1例（累積報告数21例）ありました。麻しんと風しんを予防するには予防接種をうけることが大切です。現在は、1歳のお子さん、小学校入学前1年間に当たるお子さんに加え、中学1年生相当、高校3年生相当の方も、定期予防接種として麻しん・風しんの予防接種を受けることができます。幼児期に麻しん・風しんの予防接種を1回うけた方も、2回目の予防接種が必要ですので、忘れずにうけるようにしましょう。

～腸管出血性大腸菌感染症～

神奈川県では、第18週に3例の報告があり、第1週～第18週の累積報告数は15例となっています。腸管出血性大腸菌感染症は、ペロ毒素を産生する腸管出血性大腸菌に感染することで発症し、頻回な水様便や血便、腹痛、おう吐などがみられ、溶血性尿毒症症候群（HUS）や中枢神経合併症を合併して、重症化することもあります。汚染された食品からの経口感染が多いですが、感染者の便を介しても感染します。予防のために、汚染される可能性のある食品は十分に加熱し、調理器具の消毒・殺菌などに注意しましょう。トイレの後、食事の前などは、石鹸と流水で十分な手洗いを心がけましょう。

今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

| 分類 | 対象疾患 | 内訳 | | | 神奈川県 | |
|----|-------------|-----|-----|-----|------|------|
| | | 県域* | 横浜市 | 川崎市 | | 相模原市 |
| 二類 | 結核 | 2 | | 1 | 2 | 5 |
| 三類 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | 2 | | | 3 |
| 五類 | 梅毒 | 1 | | | | 1 |
| | 風しん | 1 | | | | 1 |
| | 麻しん | 2 | 3 | | | 5 |

県域の全数把握対象疾患情報

- ・結核2例：病型は肺結核2例、年齢群は、70歳代2例
- ・腸管出血性大腸菌感染症1例：病型は無症状病原体保有者、年齢群は50歳代、血清型・毒素型はO血清群不明VT1VT2、推定感染経路は不明、推定感染地域は神奈川県
- ・梅毒1例：病型は無症状病原体保有者、年齢群は50歳代、推定感染経路は異性間性的接触、推定感染地域は神奈川県
- ・風しん1例（大和）：病型は検査診断例、年齢群は30歳代、推定感染地域はインドネシア、ワクチン接種は1回接種あり
- ・麻しん2例（横須賀市、大和）：病型は臨床診断例1例、検査診断例1例、年齢群は50歳代1例、20歳代1例、推定感染地域は千葉県1例、神奈川県1例、ワクチン接種歴は、1回接種あり1例、不明1例

今週の定点把握対象疾患

- ・インフルエンザの報告数が、神奈川県（定点当たり0.66）、県域（定点当たり0.80）ともに減少しています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2011年18週(05月02日～05月08日)

| 神奈川県 | インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | |
|-------------------------|----------------------------------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|--------|-------|
| | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり |
| 全県 | 212 | 0.66 | 6 | 0.03 | 25 | 0.13 | 182 | 0.91 | 911 | 4.56 |
| 横浜市 | 70 | 0.54 | - | - | 5 | 0.06 | 71 | 0.87 | 381 | 4.65 |
| 川崎市 | 44 | 0.81 | 1 | 0.03 | 2 | 0.06 | 27 | 0.82 | 152 | 4.61 |
| 相模原市 | 8 | 0.36 | - | - | - | - | 20 | 1.43 | 64 | 4.57 |
| 県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く) | 90 | 0.80 | 5 | 0.07 | 18 | 0.25 | 64 | 0.90 | 314 | 4.42 |
| 横須賀市 | 4 | 0.29 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 2 | 0.22 | 10 | 1.11 |
| 藤沢市 | - | - | 1 | 0.13 | - | - | 3 | 0.38 | 27 | 3.38 |
| 平塚 | 1 | 0.09 | - | - | 1 | 0.14 | 9 | 1.29 | 16 | 2.29 |
| 鎌倉 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.60 | 27 | 5.40 |
| 小田原 | 16 | 1.60 | - | - | 3 | 0.50 | 8 | 1.33 | 15 | 2.50 |
| 三崎 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.50 | 4 | 2.00 |
| 厚木 | 22 | 1.29 | 1 | 0.09 | 1 | 0.09 | 14 | 1.27 | 85 | 7.73 |
| 足柄上 | 12 | 2.40 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 |
| 秦野 | 13 | 1.30 | - | - | - | - | 8 | 1.33 | 48 | 8.00 |
| 大和 | 17 | 1.55 | 1 | 0.14 | 5 | 0.71 | 5 | 0.71 | 46 | 6.57 |
| 茅ヶ崎 | 5 | 0.45 | 1 | 0.14 | 7 | 1.00 | 9 | 1.29 | 35 | 5.00 |

| 神奈川県 | 水痘 | | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | |
|-------------------------|-----|-------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-----|-------|
| | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり |
| 全県 | 306 | 1.53 | 5 | 0.03 | 81 | 0.41 | 92 | 0.46 | 7 | 0.04 |
| 横浜市 | 129 | 1.57 | 2 | 0.02 | 35 | 0.43 | 39 | 0.48 | 1 | 0.01 |
| 川崎市 | 43 | 1.30 | 1 | 0.03 | 12 | 0.36 | 21 | 0.64 | - | - |
| 相模原市 | 25 | 1.79 | 1 | 0.07 | 1 | 0.07 | 7 | 0.50 | - | - |
| 県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く) | 109 | 1.54 | 1 | 0.01 | 33 | 0.46 | 25 | 0.35 | 6 | 0.08 |
| 横須賀市 | 11 | 1.22 | - | - | - | - | 2 | 0.22 | - | - |
| 藤沢市 | 5 | 0.63 | - | - | 3 | 0.38 | 4 | 0.50 | - | - |
| 平塚 | 12 | 1.71 | - | - | 5 | 0.71 | 4 | 0.57 | - | - |
| 鎌倉 | 5 | 1.00 | - | - | 8 | 1.60 | 2 | 0.40 | - | - |
| 小田原 | 4 | 0.67 | 1 | 0.17 | 4 | 0.67 | - | - | - | - |
| 三崎 | 2 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚木 | 35 | 3.18 | - | - | 2 | 0.18 | 4 | 0.36 | 6 | 0.55 |
| 足柄上 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | - |
| 秦野 | 14 | 2.33 | - | - | 5 | 0.83 | 3 | 0.50 | - | - |
| 大和 | 13 | 1.86 | - | - | 2 | 0.29 | - | - | - | - |
| 茅ヶ崎 | 8 | 1.14 | - | - | 3 | 0.43 | 5 | 0.71 | - | - |

| 神奈川県 | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | | 細菌性髄膜炎 | |
|-------------------------|---------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|-------|
| | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり |
| 全県 | 2 | 0.01 | 74 | 0.37 | - | - | 33 | 0.79 | - | - |
| 横浜市 | 1 | 0.01 | 38 | 0.46 | - | - | 7 | 0.44 | - | - |
| 川崎市 | 1 | 0.03 | 7 | 0.21 | - | - | 4 | 0.57 | - | - |
| 相模原市 | - | - | 6 | 0.43 | - | - | 3 | 0.75 | - | - |
| 県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く) | - | - | 23 | 0.32 | - | - | 19 | 1.27 | - | - |
| 横須賀市 | - | - | 1 | 0.11 | - | - | - | - | - | - |
| 藤沢市 | - | - | 5 | 0.63 | - | - | - | - | - | - |
| 平塚 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | 2 | 1.00 | - | - |
| 鎌倉 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | ... | ... |
| 小田原 | - | - | 3 | 0.50 | - | - | - | - | ... | ... |
| 三崎 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 厚木 | - | - | 5 | 0.45 | - | - | 17 | 5.67 | - | - |
| 足柄上 | - | - | 3 | 1.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 秦野 | - | - | 2 | 0.33 | - | - | - | - | ... | ... |
| 大和 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | - | - | ... | ... |
| 茅ヶ崎 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | - | - | ... | ... |

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2011年18週(05月02日～05月08日)

| 神奈川県 | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 (オウム病を除く) | |
|--|--------|-------|-----------|-------|----------------------|-------|
| | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり |
| 全県 | - | - | - | - | - | - |
| 横浜市 | - | - | - | - | - | - |
| 川崎市 | - | - | - | - | - | - |
| 相模原市 | - | - | - | - | - | - |
| 県域 <small>(横浜市、川崎市、相模原市を除く)</small> | - | - | - | - | - | - |
| 横須賀市 | - | - | - | - | - | - |
| 藤沢市 | - | - | - | - | - | - |
| 平塚 | - | - | - | - | - | - |
| 鎌倉 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 小田原 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 三崎 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 厚木 | - | - | - | - | - | - |
| 足柄上 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 秦野 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 大和 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 茅ヶ崎 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2011年18週(05月02日～05月08日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

| インフルエンザ | 定点 | 項目 | 合計 | ～5か月 | ～11か月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----|-------|--------|------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く) | 全国 | 報告数 | 16,531 | 32 | 173 | 490 | 572 | 869 | 980 | 1,050 | 1,382 | 1,335 | 1,205 |
| | | 定点当たり | 3.38 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.27 | 0.25 |
| | 全県 | 報告数 | 214 | - | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | 27 | 24 | 17 | 14 |
| | | 定点当たり | 0.67 | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
| | 県域 | 報告数 | 90 | - | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 |
| | | 定点当たり | 0.80 | - | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |

| 小児科 | 定点 | 項目 | 合計 | ～5か月 | ～11か月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|----|-------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| RSウイルス感染症 | 全国 | 報告数 | 335 | 75 | 78 | 92 | 38 | 32 | 15 | 1 | 2 | 1 | - |
| | | 定点当たり | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 全県 | 報告数 | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | 0.03 | 0.02 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | 0.07 | 0.06 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 全国 | 報告数 | 1,066 | 8 | 88 | 273 | 154 | 163 | 144 | 101 | 47 | 26 | 19 |
| | | 定点当たり | 0.34 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| | 全県 | 報告数 | 25 | - | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | - |
| | | 定点当たり | 0.13 | - | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | - |
| | 県域 | 報告数 | 18 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - |
| | | 定点当たり | 0.25 | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | - | - |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 全国 | 報告数 | 4,229 | 4 | 31 | 161 | 259 | 443 | 560 | 549 | 499 | 453 | 306 |
| | | 定点当たり | 1.35 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.10 |
| | 全県 | 報告数 | 185 | - | 1 | 10 | 9 | 15 | 24 | 26 | 20 | 22 | 19 |
| | | 定点当たり | 0.93 | - | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| | 県域 | 報告数 | 64 | - | - | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 10 |
| | | 定点当たり | 0.90 | - | - | 0.03 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.08 | 0.14 |
| 感染性胃腸炎 | 全国 | 報告数 | 18,412 | 247 | 1,394 | 2,946 | 2,243 | 2,124 | 1,744 | 1,246 | 959 | 884 | 678 |
| | | 定点当たり | 5.88 | 0.08 | 0.45 | 0.94 | 0.72 | 0.68 | 0.56 | 0.40 | 0.31 | 0.28 | 0.22 |
| | 全県 | 報告数 | 916 | 6 | 61 | 130 | 110 | 102 | 92 | 72 | 59 | 48 | 36 |
| | | 定点当たり | 4.58 | 0.03 | 0.31 | 0.65 | 0.55 | 0.51 | 0.46 | 0.36 | 0.30 | 0.24 | 0.18 |
| | 県域 | 報告数 | 314 | 1 | 15 | 44 | 46 | 29 | 37 | 26 | 24 | 14 | 11 |
| | | 定点当たり | 4.42 | 0.01 | 0.21 | 0.62 | 0.65 | 0.41 | 0.52 | 0.37 | 0.34 | 0.20 | 0.15 |
| 水痘 | 全国 | 報告数 | 4,997 | 79 | 309 | 859 | 915 | 925 | 746 | 460 | 259 | 157 | 101 |
| | | 定点当たり | 1.60 | 0.03 | 0.10 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.24 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| | 全県 | 報告数 | 307 | 9 | 14 | 41 | 37 | 41 | 46 | 32 | 29 | 15 | 12 |
| | | 定点当たり | 1.54 | 0.05 | 0.07 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.06 |
| | 県域 | 報告数 | 109 | 4 | 5 | 12 | 12 | 17 | 14 | 17 | 6 | 7 | 4 |
| | | 定点当たり | 1.54 | 0.06 | 0.07 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.08 | 0.10 | 0.06 |

| インフルエンザ | 定点 | 項目 | 9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80歳以上 |
|------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く) | 全国 | 報告数 | 1,067 | 3,551 | 1,042 | 823 | 913 | 495 | 199 | 191 | 93 | 69 |
| | | 定点当たり | 0.22 | 0.73 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| | 全県 | 報告数 | 9 | 33 | 9 | 11 | 14 | 4 | 6 | 2 | - | - |
| | | 定点当たり | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | - |
| | 県域 | 報告数 | 5 | 9 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | - | - |
| | | 定点当たり | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | - | - |

| 小児科 | 定点 | 項目 | 9 | 10-14 | 15-19 | 20歳以上 |
|---------------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| RSウイルス感染症 | 全国 | 報告数 | - | 1 | - | - |
| | | 定点当たり | - | 0.00 | - | - |
| | 全県 | 報告数 | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 全国 | 報告数 | 12 | 18 | 3 | 10 |
| | | 定点当たり | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 | - | 1 | - | 2 |
| | | 定点当たり | - | 0.01 | - | 0.01 |
| | 県域 | 報告数 | - | 1 | - | 2 |
| | | 定点当たり | - | 0.01 | - | 0.03 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 全国 | 報告数 | 220 | 459 | 48 | 237 |
| | | 定点当たり | 0.07 | 0.15 | 0.02 | 0.08 |
| | 全県 | 報告数 | 10 | 19 | - | 10 |
| | | 定点当たり | 0.05 | 0.10 | - | 0.05 |
| | 県域 | 報告数 | 5 | 7 | - | 3 |
| | | 定点当たり | 0.07 | 0.10 | - | 0.04 |
| 感染性胃腸炎 | 全国 | 報告数 | 590 | 1,502 | 275 | 1,580 |
| | | 定点当たり | 0.19 | 0.48 | 0.09 | 0.50 |
| | 全県 | 報告数 | 23 | 73 | 17 | 87 |
| | | 定点当たり | 0.12 | 0.37 | 0.09 | 0.44 |
| | 県域 | 報告数 | 6 | 28 | 6 | 27 |
| | | 定点当たり | 0.08 | 0.39 | 0.08 | 0.38 |
| 水痘 | 全国 | 報告数 | 67 | 88 | 9 | 23 |
| | | 定点当たり | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| | 全県 | 報告数 | 8 | 14 | 3 | 6 |
| | | 定点当たり | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.03 |
| | 県域 | 報告数 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| | | 定点当たり | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.07 |

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2011年18週(05月02日～05月08日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

| 小児科定点 | 項目 | 合計 | ～5か月 | ～11か月 | 1歳 |
|---------|----|------------|------|-------|------|
| 手足口病 | 全国 | 報告数 678 | 5 | 61 | 231 |
| | | 定点当たり 0.22 | 0.00 | 0.02 | 0.07 |
| | 全県 | 報告数 5 | - | 1 | - |
| | | 定点当たり 0.03 | - | 0.01 | - |
| | 県域 | 報告数 1 | - | - | - |
| | | 定点当たり 0.01 | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 全国 | 報告数 1,684 | - | 16 | 84 |
| | | 定点当たり 0.54 | - | 0.01 | 0.03 |
| | 全県 | 報告数 85 | - | - | 4 |
| | | 定点当たり 0.43 | - | - | 0.02 |
| | 県域 | 報告数 33 | - | - | 3 |
| | | 定点当たり 0.46 | - | - | 0.04 |
| 突発性発しん | 全国 | 報告数 1,380 | 41 | 621 | 639 |
| | | 定点当たり 0.44 | 0.01 | 0.20 | 0.20 |
| | 全県 | 報告数 92 | - | 35 | 50 |
| | | 定点当たり 0.46 | - | 0.18 | 0.25 |
| | 県域 | 報告数 25 | - | 12 | 13 |
| | | 定点当たり 0.35 | - | 0.17 | 0.18 |
| 百日咳 | 全国 | 報告数 61 | 9 | 2 | 3 |
| | | 定点当たり 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 7 | - | 1 | - |
| | | 定点当たり 0.04 | - | 0.01 | - |
| | 県域 | 報告数 6 | - | 1 | - |
| | | 定点当たり 0.08 | - | 0.01 | - |
| ヘルパンギーナ | 全国 | 報告数 164 | 2 | 25 | 48 |
| | | 定点当たり 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| | 全県 | 報告数 2 | - | - | 1 |
| | | 定点当たり 0.01 | - | - | 0.01 |
| | 県域 | 報告数 - | - | - | - |
| | | 定点当たり - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 全国 | 報告数 2,461 | - | 10 | 94 |
| | | 定点当たり 0.79 | - | 0.00 | 0.03 |
| | 全県 | 報告数 75 | - | - | - |
| | | 定点当たり 0.38 | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 23 | - | - | - |
| | | 定点当たり 0.32 | - | - | - |

| 小児科定点 | 項目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-14 | 15-19 | 20歳以上 |
|---------|----|------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 手足口病 | 全国 | 報告数 159 | 85 | 57 | 28 | 23 | 6 | 5 | 4 | 10 | - | 4 |
| | | 定点当たり 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 全国 | 報告数 109 | 189 | 264 | 246 | 225 | 199 | 126 | 73 | 112 | 10 | 31 |
| | | 定点当たり 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| | 全県 | 報告数 6 | 9 | 10 | 12 | 16 | 10 | 9 | - | - | - | - |
| | | 定点当たり 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| | | 定点当たり 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - | - |
| 突発性発しん | 全国 | 報告数 50 | 15 | 5 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | - | - | - |
| | 全県 | 報告数 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり 0.03 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 全国 | 報告数 1 | 4 | 4 | - | - | 3 | 2 | - | 11 | 2 | 20 |
| | | 定点当たり 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| | 全県 | 報告数 - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | | 定点当たり - | 0.01 | 0.02 | - | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 |
| | 県域 | 報告数 - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 定点当たり - | 0.01 | 0.04 | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 全国 | 報告数 33 | 11 | 13 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| | | 定点当たり 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 全国 | 報告数 212 | 351 | 447 | 392 | 311 | 226 | 145 | 90 | 145 | 10 | 28 |
| | | 定点当たり 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
| | 全県 | 報告数 9 | 11 | 11 | 14 | 9 | 11 | 3 | - | 6 | - | 1 |
| | | 定点当たり 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | - | 0.03 | - | 0.01 |
| | 県域 | 報告数 - | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | - | 3 | - | - |
| | | 定点当たり - | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | - | 0.04 | - | - |

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2011年18週(05月02日～05月08日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

| 眼科定点 | 項目 | 合計 | ～5か月 | ～11か月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------|----|------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 急性出血性結膜炎 | 全国 | 報告数 13 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | | 定点当たり 0.02 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - |
| | 全県 | 報告数 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 全国 | 報告数 317 | 1 | 7 | 5 | 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| | | 定点当たり 0.47 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 33 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| | | 定点当たり 0.79 | - | - | - | - | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | - | - |
| | 県域 | 報告数 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | | 定点当たり 1.27 | - | - | - | - | - | - | 0.07 | - | - | - |

| 基幹定点(週報) | 項目 | 合計 | 0歳 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 |
|----------------------|----|------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 全国 | 報告数 11 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | | 定点当たり 0.02 | 0.01 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 全国 | 報告数 9 | - | - | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| | | 定点当たり 0.02 | - | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - | - |
| | 全県 | 報告数 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 全国 | 報告数 143 | 3 | 74 | 34 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | - |
| | | 定点当たり 0.31 | 0.01 | 0.16 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | - |
| | 全県 | 報告数 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 (オウム病を除く) | 全国 | 報告数 6 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり 0.01 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| | 全県 | 報告数 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 眼科定点 | 項目 | 9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 |
|----------|----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 急性出血性結膜炎 | 全国 | 報告数 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 |
| | | 定点当たり 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 全国 | 報告数 1 | 6 | 14 | 57 | 69 | 51 | 36 | 26 |
| | | 定点当たり 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
| | 全県 | 報告数 - | 1 | 1 | 10 | 13 | 2 | 1 | 2 |
| | | 定点当たり - | 0.02 | 0.02 | 0.24 | 0.31 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| | 県域 | 報告数 - | 1 | - | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| | | 定点当たり - | 0.07 | - | 0.40 | 0.53 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |

| 基幹定点(週報) | 項目 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70歳以上 |
|----------------------|----|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 全国 | 報告数 - | - | - | 2 | - | 1 |
| | | 定点当たり - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり - | - | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 全国 | 報告数 - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり - | - | - | - | - | - |
| | 全県 | 報告数 - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり - | - | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 全国 | 報告数 - | 2 | 1 | 2 | - | 5 |
| | | 定点当たり - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 |
| | 全県 | 報告数 - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり - | - | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 (オウム病を除く) | 全国 | 報告数 - | - | 2 | - | - | 1 |
| | | 定点当たり - | - | 0.00 | - | - | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり - | - | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり - | - | - | - | - | - |

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2011年18週(05月02日～05月08日)

| 疾病名 | 項目 | | 5週前 | 4週前 | 3週前 | 2週前 | 1週前 | 今週 |
|------------------------------|----|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 |
| | | | (03月28日 ～04月03 日) | (04月04日 ～04月10 日) | (04月11日 ～04月17 日) | (04月18日 ～04月24 日) | (04月25日 ～05月01 日) | (05月02日 ～05月08 日) |
| インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く) | 全県 | 報告数 | 1,920 | 987 | 965 | 1,075 | 747 | 212 |
| | | 定点当たり | 5.96 | 3.03 | 3.01 | 3.41 | 2.33 | 0.66 |
| | 県域 | 報告数 | 872 | 352 | 338 | 373 | 288 | 90 |
| | | 定点当たり | 7.65 | 3.09 | 2.96 | 3.30 | 2.57 | 0.80 |
| RSウイルス 感染症 | 全県 | 報告数 | 13 | 12 | 13 | 17 | 4 | 6 |
| | | 定点当たり | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.03 |
| | 県域 | 報告数 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| | | 定点当たり | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.06 | 0.07 |
| 咽頭結膜熱 | 全県 | 報告数 | 40 | 32 | 38 | 33 | 31 | 25 |
| | | 定点当たり | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.13 |
| | 県域 | 報告数 | 16 | 19 | 12 | 15 | 14 | 18 |
| | | 定点当たり | 0.22 | 0.26 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.25 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 全県 | 報告数 | 245 | 217 | 346 | 360 | 332 | 182 |
| | | 定点当たり | 1.20 | 1.07 | 1.70 | 1.83 | 1.66 | 0.91 |
| | 県域 | 報告数 | 109 | 92 | 138 | 139 | 126 | 64 |
| | | 定点当たり | 1.51 | 1.28 | 1.92 | 1.96 | 1.77 | 0.90 |
| 感染性胃腸炎 | 全県 | 報告数 | 1,042 | 1,232 | 1,385 | 1,323 | 1,371 | 911 |
| | | 定点当たり | 5.08 | 6.07 | 6.82 | 6.72 | 6.86 | 4.56 |
| | 県域 | 報告数 | 341 | 400 | 449 | 475 | 461 | 314 |
| | | 定点当たり | 4.74 | 5.56 | 6.24 | 6.69 | 6.49 | 4.42 |
| 水痘 | 全県 | 報告数 | 262 | 255 | 252 | 210 | 262 | 306 |
| | | 定点当たり | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.07 | 1.31 | 1.53 |
| | 県域 | 報告数 | 131 | 85 | 91 | 66 | 72 | 109 |
| | | 定点当たり | 1.82 | 1.18 | 1.26 | 0.93 | 1.01 | 1.54 |
| 手足口病 | 全県 | 報告数 | 5 | 5 | 6 | 13 | 8 | 5 |
| | | 定点当たり | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| | 県域 | 報告数 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 |
| | | 定点当たり | 0.01 | 0.01 | 0.03 | - | - | 0.01 |
| 伝染性紅斑 | 全県 | 報告数 | 73 | 77 | 104 | 65 | 67 | 81 |
| | | 定点当たり | 0.36 | 0.38 | 0.51 | 0.33 | 0.34 | 0.41 |
| | 県域 | 報告数 | 23 | 25 | 46 | 30 | 22 | 33 |
| | | 定点当たり | 0.32 | 0.35 | 0.64 | 0.42 | 0.31 | 0.46 |
| 突発性発しん | 全県 | 報告数 | 124 | 126 | 136 | 149 | 135 | 92 |
| | | 定点当たり | 0.60 | 0.62 | 0.67 | 0.76 | 0.68 | 0.46 |
| | 県域 | 報告数 | 46 | 44 | 45 | 54 | 50 | 25 |
| | | 定点当たり | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.76 | 0.70 | 0.35 |

表3 5週前～今週の推移 (その2)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2011年18週(05月02日～05月08日)

| 疾病名 | 項目 | | 5週前 | 4週前 | 3週前 | 2週前 | 1週前 | 今週 |
|----------------------|----|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 |
| | | | (03月28日 ～04月03 日) | (04月04日 ～04月10 日) | (04月11日 ～04月17 日) | (04月18日 ～04月24 日) | (04月25日 ～05月01 日) | (05月02日 ～05月08 日) |
| 百日咳 | 全県 | 報告数 | 12 | 2 | 1 | 8 | 14 | 7 |
| | | 定点当たり | 0.06 | 0.01 | - | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| | 県域 | 報告数 | 10 | 2 | - | 6 | 13 | 6 |
| | | 定点当たり | 0.14 | 0.03 | - | 0.08 | 0.18 | 0.08 |
| ヘルパンギーナ | 全県 | 報告数 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| | | 定点当たり | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| | 県域 | 報告数 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - |
| | | 定点当たり | 0.03 | 0.03 | - | 0.01 | 0.03 | - |
| 流行性耳下腺炎 | 全県 | 報告数 | 110 | 97 | 102 | 77 | 93 | 74 |
| | | 定点当たり | 0.54 | 0.48 | 0.50 | 0.39 | 0.47 | 0.37 |
| | 県域 | 報告数 | 35 | 28 | 30 | 25 | 39 | 23 |
| | | 定点当たり | 0.49 | 0.39 | 0.42 | 0.35 | 0.55 | 0.32 |
| 急性出血性結膜炎 | 全県 | 報告数 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| | | 定点当たり | - | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | - |
| | 県域 | 報告数 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | 0.07 | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 全県 | 報告数 | 33 | 23 | 17 | 21 | 38 | 33 |
| | | 定点当たり | 0.80 | 0.52 | 0.41 | 0.49 | 0.90 | 0.79 |
| | 県域 | 報告数 | 17 | 12 | 9 | 13 | 24 | 19 |
| | | 定点当たり | 1.21 | 0.80 | 0.60 | 0.87 | 1.71 | 1.27 |
| 細菌性髄膜炎 | 全県 | 報告数 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | 0.13 | 0.13 | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 全県 | 報告数 | 1 | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | 0.13 | - | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 | 1 | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | 0.25 | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 全県 | 報告数 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | 0.13 | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | 0.25 | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 (オウム病を除く) | 全県 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - | - | - |