



神奈川県感染症発生情報（24週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成23年・24週（6月13日～ 6月19日）



今週の注目感染症 ～麻しん・風しん～

神奈川県では、第24週に麻しんの報告が4例（累積報告数30例）あり、風しんの報告は6例ありました（累積報告数42例）。麻しんと風しんを予防するには予防接種をうけることが大切です。現在は、1歳のお子さん、小学校入学前1年間に当たるお子さんに加え、中学1年生相当、高校3年生相当の方も、定期予防接種として麻しん・風しんの予防接種をうけることができます。幼児期に麻しん・風しんの予防接種を1回うけた方も、2回目の予防接種が必要ですので、忘れずにうけるようにしましょう。

～腸管出血性大腸菌感染症～

神奈川県では、第24週に2例の報告があり、第1週～第24週の累積報告数は41例となっています。腸管出血性大腸菌感染症は、ペロ毒素を産生する腸管出血性大腸菌に感染することで発症し、頻回な水様便や血便、腹痛、おう吐などがみられ、溶血性尿毒症症候群（HUS）や中枢神経合併症を合併して、重症化することもあります。汚染された食品からの経口感染が多いですが、感染者の便を介しても感染します。予防のために、汚染される可能性のある食品は十分に加熱し、調理器具の消毒・殺菌などに注意しましょう。トイレの後、食事の前などは、石鹸と流水で十分な手洗いを心がけましょう。

今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域*	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	12	12	7	5	36
三類	腸管出血性大腸菌感染症	1	1			2
	細菌性赤痢		1			1
	パラチフス		1			1
四類	A型肝炎		1			1
五類	後天性免疫不全症候群			1		1
	梅毒			1		1
	ウイルス性肝炎	1				1
	風疹	6				6
	麻疹	2	2			4

県域の全数把握対象疾患情報

- ・結核12例：病型は肺結核4例、結核性胸膜炎2例、肺結核・粟粒結核・腸結核1例、疑似症患者1例、無症状病原体保有者4例、年齢群は、2歳1例、4歳1例、20歳代1例、30歳代2例、40歳代2例、50歳代4例、80歳代1例
- ・腸管出血性大腸菌感染症1例：年齢群は50歳代、血清型・毒素型はO157 VT1VT2、推定感染地域は神奈川県
- ・ウイルス性肝炎1例：病型はB型肝炎、年齢群は30歳代、推定感染地域は神奈川県
- ・風しん6例（平塚）：病型は検査診断例2例、臨床診断例4例、年齢群は30歳代3例、40歳代1例、50歳代2例、推定感染地域は神奈川県6例、ワクチン接種歴は不明6例
- ・麻しん2例（秦野、大和）：病型は検査診断例1例、臨床診断例1例、年齢群は5歳1例、30歳代1例、感染地域は神奈川県2例、ワクチン接種歴は1回あり1例、不明1例

今週の定点把握対象疾患

- ・咽頭結膜熱の報告数が、三崎（定点当たり5.50）保健福祉事務所管内で多くなっています。
- ・伝染性紅斑の報告数が、秦野（定点当たり2.50）保健福祉事務所管内で多くなっています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ


※疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。

※神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2011年24週(06月13日~06月19日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	2	0.01	5	0.02	109	0.54	385	1.90	1,012	4.99
横浜市	-	-	3	0.04	39	0.46	130	1.55	362	4.31
川崎市	-	-	-	-	18	0.58	69	2.23	233	7.52
相模原市	1	0.04	-	-	2	0.13	24	1.60	108	7.20
県域 <small>(横浜市、川崎市、相模原市を除く)</small>	1	0.01	2	0.03	50	0.68	162	2.22	309	4.23
横須賀市	-	-	-	-	4	0.44	10	1.11	8	0.89
藤沢市	-	-	-	-	1	0.11	25	2.78	27	3.00
平塚	-	-	-	-	1	0.14	10	1.43	10	1.43
鎌倉	-	-	1	0.17	-	-	15	2.50	27	4.50
小田原	-	-	1	0.17	1	0.17	24	4.00	21	3.50
三崎	-	-	-	-	11	5.50	6	3.00	2	1.00
厚木	-	-	-	-	15	1.36	30	2.73	87	7.91
足柄上	1	0.20	-	-	-	-	-	-	3	1.00
秦野	-	-	-	-	5	0.83	4	0.67	56	9.33
大和	-	-	-	-	3	0.43	15	2.14	40	5.71
茅ヶ崎	-	-	-	-	9	1.29	23	3.29	28	4.00

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	483	2.38	71	0.35	153	0.75	159	0.78	8	0.04
横浜市	192	2.29	42	0.50	55	0.65	61	0.73	4	0.05
川崎市	50	1.61	8	0.26	26	0.84	35	1.13	-	-
相模原市	31	2.07	8	0.53	5	0.33	12	0.80	1	0.07
県域 <small>(横浜市、川崎市、相模原市を除く)</small>	210	2.88	13	0.18	67	0.92	51	0.70	3	0.04
横須賀市	9	1.00	-	-	1	0.11	6	0.67	-	-
藤沢市	34	3.78	1	0.11	5	0.56	12	1.33	-	-
平塚	17	2.43	2	0.29	16	2.29	1	0.14	1	0.14
鎌倉	13	2.17	1	0.17	2	0.33	3	0.50	-	-
小田原	21	3.50	1	0.17	9	1.50	1	0.17	-	-
三崎	13	6.50	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	50	4.55	4	0.36	3	0.27	9	0.82	1	0.09
足柄上	1	0.33	-	-	5	1.67	1	0.33	-	-
秦野	16	2.67	-	-	15	2.50	5	0.83	-	-
大和	12	1.71	3	0.43	4	0.57	4	0.57	1	0.14
茅ヶ崎	24	3.43	1	0.14	7	1.00	9	1.29	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	43	0.21	140	0.69	1	0.02	41	0.98	-	-
横浜市	9	0.11	59	0.70	-	-	6	0.40	-	-
川崎市	14	0.45	24	0.77	1	0.14	10	1.43	-	-
相模原市	1	0.07	2	0.13	-	-	5	1.25	-	-
県域 <small>(横浜市、川崎市、相模原市を除く)</small>	19	0.26	55	0.75	-	-	20	1.25	-	-
横須賀市	1	0.11	3	0.33	-	-	3	1.50	-	-
藤沢市	1	0.11	10	1.11	-	-	2	1.00	-	-
平塚	1	0.14	6	0.86	-	-	-	-	-	-
鎌倉	3	0.50	4	0.67	-	-	1	1.00
小田原	-	-	5	0.83	-	-	-	-
三崎	1	0.50	-	-
厚木	4	0.36	9	0.82	-	-	12	4.00	-	-
足柄上	-	-	3	1.00
秦野	7	1.17	7	1.17	-	-	1	1.00
大和	1	0.14	2	0.29	-	-	1	0.50
茅ヶ崎	-	-	6	0.86	-	-	-	-

表 1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2011年24週(06月13日～06月19日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	-	-	-	-
横浜市	-	-	-	-	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 <small>(横浜市、川崎市、相模原市を除く)</small>	-	-	-	-	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉
小田原
三崎
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上
秦野
大和
茅ヶ崎

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2011年24週(06月13日～06月19日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ	定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	1,408	4	21	38	40	44	79	84	97	105	126	
		定点当たり	0.29	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	
	全県	報告数	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

小児科	定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
RSウイルス感染症	全国	報告数	247	61	78	68	23	7	4	4	-	-	1	
		定点当たり	0.08	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
	全県	報告数	5	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	0.00	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.03	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	2,293	8	146	471	325	399	335	261	134	70	39	
		定点当たり	0.73	0.00	0.05	0.15	0.10	0.13	0.11	0.08	0.04	0.02	0.01	
	全県	報告数	109	-	7	27	11	16	17	11	8	7	1	
		定点当たり	0.54	-	0.03	0.13	0.05	0.08	0.08	0.05	0.04	0.03	0.00	
	県域	報告数	50	-	2	12	8	4	12	6	1	2	-	
		定点当たり	0.68	-	0.03	0.16	0.11	0.05	0.16	0.08	0.01	0.03	-	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	7,107	9	37	234	386	722	1,032	1,108	932	769	550	
		定点当たり	2.26	0.00	0.01	0.07	0.12	0.23	0.33	0.35	0.30	0.25	0.18	
	全県	報告数	385	-	2	12	14	36	52	62	50	60	22	
		定点当たり	1.90	-	0.01	0.06	0.07	0.18	0.26	0.31	0.25	0.30	0.11	
	県域	報告数	162	-	-	7	4	7	17	33	17	28	13	
		定点当たり	2.22	-	-	0.10	0.05	0.10	0.23	0.45	0.23	0.38	0.18	
感染性胃腸炎	全国	報告数	15,256	165	1,006	1,979	1,529	1,683	1,580	1,295	938	795	655	
		定点当たり	4.86	0.05	0.32	0.63	0.49	0.54	0.50	0.41	0.30	0.25	0.21	
	全県	報告数	1,012	4	62	136	104	116	114	99	68	52	36	
		定点当たり	4.99	0.02	0.31	0.67	0.51	0.57	0.56	0.49	0.33	0.26	0.18	
	県域	報告数	309	1	22	33	28	35	34	34	24	13	12	
		定点当たり	4.23	0.01	0.30	0.45	0.38	0.48	0.47	0.47	0.33	0.18	0.16	
水痘	全国	報告数	6,511	110	351	1,005	1,039	1,251	1,105	733	378	220	138	
		定点当たり	2.07	0.04	0.11	0.32	0.33	0.40	0.35	0.23	0.12	0.07	0.04	
	全県	報告数	483	7	17	54	69	72	84	71	30	33	27	
		定点当たり	2.38	0.03	0.08	0.27	0.34	0.35	0.41	0.35	0.15	0.16	0.13	
	県域	報告数	210	2	8	22	25	30	40	32	14	16	13	
		定点当たり	2.88	0.03	0.11	0.30	0.34	0.41	0.55	0.44	0.19	0.22	0.18	

インフルエンザ	定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	94	364	92	72	89	30	12	5	6	6
		定点当たり	0.02	0.07	0.02	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-

小児科	定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.00	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	28	42	1	34
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	-	1	-	3
		定点当たり	-	0.00	-	0.01
	県域	報告数	-	1	-	2
		定点当たり	-	0.01	-	0.03
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	390	632	48	258
		定点当たり	0.12	0.20	0.02	0.08
	全県	報告数	22	34	1	18
		定点当たり	0.11	0.17	0.00	0.09
	県域	報告数	12	14	-	10
		定点当たり	0.16	0.19	-	0.14
感染性胃腸炎	全国	報告数	533	1,427	305	1,366
		定点当たり	0.17	0.45	0.10	0.44
	全県	報告数	34	82	13	92
		定点当たり	0.17	0.40	0.06	0.45
	県域	報告数	10	34	4	25
		定点当たり	0.14	0.47	0.05	0.34
水痘	全国	報告数	61	89	8	23
		定点当たり	0.02	0.03	0.00	0.01
	全県	報告数	8	8	-	3
		定点当たり	0.04	0.04	-	0.01
	県域	報告数	4	4	-	-
		定点当たり	0.05	0.05	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2011年24週(06月13日～06月19日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
手足口病	全国	報告数 8,166	69	661	2,634
		定点当たり 2.60	0.02	0.21	0.84
	全県	報告数 71	1	5	25
		定点当たり 0.35	0.00	0.02	0.12
	県域	報告数 13	1	-	8
		定点当たり 0.18	0.01	-	0.11
伝染性紅斑	全国	報告数 3,013	4	33	134
		定点当たり 0.96	0.00	0.01	0.04
	全県	報告数 153	-	-	6
		定点当たり 0.75	-	-	0.03
	県域	報告数 67	-	-	2
		定点当たり 0.92	-	-	0.03
突発性発しん	全国	報告数 2,169	79	975	955
		定点当たり 0.69	0.03	0.31	0.30
	全県	報告数 159	4	62	81
		定点当たり 0.78	0.02	0.31	0.40
	県域	報告数 51	2	19	28
		定点当たり 0.70	0.03	0.26	0.38
百日咳	全国	報告数 112	11	7	2
		定点当たり 0.04	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 8	-	2	-
		定点当たり 0.04	-	0.01	-
	県域	報告数 3	-	-	-
		定点当たり 0.04	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数 2,687	27	247	752
		定点当たり 0.86	0.01	0.08	0.24
	全県	報告数 43	-	6	6
		定点当たり 0.21	-	0.03	0.03
	県域	報告数 19	-	2	3
		定点当たり 0.26	-	0.03	0.04
流行性耳下腺炎	全国	報告数 3,474	2	17	138
		定点当たり 1.11	0.00	0.01	0.04
	全県	報告数 140	-	-	4
		定点当たり 0.69	-	-	0.02
	県域	報告数 55	-	-	1
		定点当たり 0.75	-	-	0.01

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
手足口病	全国	報告数 1,876	1,168	744	465	228	97	79	47	60	4	34
		定点当たり 0.60	0.37	0.24	0.15	0.07	0.03	0.03	0.01	0.02	0.00	0.01
	全県	報告数 12	5	10	8	2	3	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.06	0.02	0.05	0.04	0.01	0.01	-	-	-	-	-
	県域	報告数 1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数 199	310	470	426	383	356	254	185	202	4	53
		定点当たり 0.06	0.10	0.15	0.14	0.12	0.11	0.08	0.06	0.06	0.00	0.02
	全県	報告数 8	13	39	25	20	14	13	-	-	-	-
		定点当たり 0.04	0.06	0.19	0.12	0.10	0.07	0.06	-	-	-	-
	県域	報告数 7	8	12	6	12	4	8	2	4	-	2
		定点当たり 0.10	0.11	0.16	0.08	0.16	0.05	0.11	0.03	0.05	-	0.03
突発性発しん	全国	報告数 113	19	12	5	7	1	2	-	1	-	-
		定点当たり 0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-
	全県	報告数 10	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり 0.05	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-
	県域	報告数 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数 3	5	1	1	3	4	1	2	21	10	41
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.02
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03
ヘルパンギーナ	全国	報告数 569	413	270	185	78	46	34	14	33	3	16
		定点当たり 0.18	0.13	0.09	0.06	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数 11	7	5	5	-	1	1	-	1	-	-
		定点当たり 0.05	0.03	0.02	0.02	-	0.00	0.00	-	0.00	-	-
	県域	報告数 2	4	2	3	-	1	1	-	1	-	-
		定点当たり 0.03	0.05	0.03	0.04	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数 274	519	619	548	377	301	234	152	229	9	55
		定点当たり 0.09	0.17	0.20	0.17	0.12	0.10	0.07	0.05	0.07	0.00	0.02
	全県	報告数 8	17	24	26	17	14	9	10	9	1	1
		定点当たり 0.04	0.08	0.12	0.13	0.08	0.07	0.04	0.05	0.04	0.00	0.00
	県域	報告数 3	6	7	9	9	7	4	3	4	1	1
		定点当たり 0.04	0.08	0.10	0.12	0.12	0.10	0.05	0.04	0.05	0.01	0.01

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2011年24週(06月13日～06月19日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数 129	-	1	1	2	-	3	2	2	2	1
		定点当たり 0.19	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 553	2	6	9	16	24	17	14	13	9	9
		定点当たり 0.82	0.00	0.01	0.01	0.02	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数 41	-	-	1	1	3	2	2	2	-	-
		定点当たり 0.98	-	-	0.02	0.02	0.07	0.05	0.05	0.05	-	-
	県域	報告数 20	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		定点当たり 1.25	-	-	-	-	0.06	0.06	-	-	-	-

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数 11	3	5	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.02	0.01	0.01	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 14	2	2	2	1	-	-	1	1	-	1
		定点当たり 0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 236	12	89	40	34	7	9	4	9	7	4
		定点当たり 0.51	0.03	0.19	0.09	0.07	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 14	-	1	5	2	-	-	2	-	-	-
		定点当たり 0.03	-	0.00	0.01	0.00	-	-	0.00	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69
急性出血性結膜炎	全国	報告数 6	19	10	8	10	5	10	14
		定点当たり 0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
	全県	報告数 -	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	0.02	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 6	33	25	67	125	70	40	37
		定点当たり 0.01	0.05	0.04	0.10	0.18	0.10	0.06	0.05
	全県	報告数 2	1	1	5	10	5	3	2
		定点当たり 0.05	0.02	0.02	0.12	0.24	0.12	0.07	0.05
	県域	報告数 1	-	-	2	8	3	1	2
		定点当たり 0.06	-	-	0.13	0.50	0.19	0.06	0.13

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数 -	-	-	-	1	1
		定点当たり -	-	-	-	0.00	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 -	1	1	-	-	2
		定点当たり -	0.00	0.00	-	-	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 3	1	1	3	2	11
		定点当たり 0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 -	-	2	-	2	-
		定点当たり -	-	0.00	-	0.00	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2011年24週(06月13日～06月19日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			19週	20週	21週	22週	23週	24週
			(05月09日 ～05月15 日)	(05月16日 ～05月22 日)	(05月23日 ～05月29 日)	(05月30日 ～06月05 日)	(06月06日 ～06月12 日)	(06月13日 ～06月19 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	162	107	42	28	18	2
		定点当たり	0.51	0.33	0.13	0.09	0.06	0.01
	県域	報告数	76	37	13	11	2	1
		定点当たり	0.67	0.32	0.11	0.10	0.02	0.01
RSウイルス 感染症	全県	報告数	2	2	4	14	13	5
		定点当たり	0.01	0.01	0.02	0.07	0.06	0.02
	県域	報告数	1	2	1	10	11	2
		定点当たり	0.01	0.03	0.01	0.14	0.15	0.03
咽頭結膜熱	全県	報告数	57	76	95	101	127	109
		定点当たり	0.28	0.37	0.47	0.50	0.63	0.54
	県域	報告数	27	40	37	45	41	50
		定点当たり	0.38	0.56	0.51	0.63	0.57	0.68
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	341	424	447	416	407	385
		定点当たり	1.70	2.08	2.19	2.05	2.00	1.90
	県域	報告数	155	177	174	156	168	162
		定点当たり	2.15	2.46	2.38	2.17	2.33	2.22
感染性胃腸炎	全県	報告数	1,212	1,129	1,144	1,294	1,264	1,012
		定点当たり	6.03	5.53	5.61	6.37	6.23	4.99
	県域	報告数	402	404	387	474	458	309
		定点当たり	5.58	5.61	5.30	6.58	6.36	4.23
水痘	全県	報告数	382	301	408	342	525	483
		定点当たり	1.90	1.48	2.00	1.68	2.59	2.38
	県域	報告数	142	97	148	130	199	210
		定点当たり	1.97	1.35	2.03	1.81	2.76	2.88
手足口病	全県	報告数	21	27	20	29	48	71
		定点当たり	0.10	0.13	0.10	0.14	0.24	0.35
	県域	報告数	5	4	3	7	9	13
		定点当たり	0.07	0.06	0.04	0.10	0.13	0.18
伝染性紅斑	全県	報告数	106	140	97	134	195	153
		定点当たり	0.53	0.69	0.48	0.66	0.96	0.75
	県域	報告数	45	55	34	43	73	67
		定点当たり	0.63	0.76	0.47	0.60	1.01	0.92
突発性発しん	全県	報告数	130	138	159	145	135	159
		定点当たり	0.65	0.68	0.78	0.71	0.67	0.78
	県域	報告数	47	53	52	46	41	51
		定点当たり	0.65	0.74	0.71	0.64	0.57	0.70

表3 5週前～今週の推移 (その2)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2011年24週(06月13日～06月19日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			19週	20週	21週	22週	23週	24週
			(05月09日 ～05月15 日)	(05月16日 ～05月22 日)	(05月23日 ～05月29 日)	(05月30日 ～06月05 日)	(06月06日 ～06月12 日)	(06月13日 ～06月19 日)
百日咳	全県	報告数	3	9	17	10	11	8
		定点当たり	0.01	0.04	0.08	0.05	0.05	0.04
	県域	報告数	3	8	16	9	10	3
		定点当たり	0.04	0.11	0.22	0.13	0.14	0.04
ヘルパンギーナ	全県	報告数	8	14	9	13	20	43
		定点当たり	0.04	0.07	0.04	0.06	0.10	0.21
	県域	報告数	4	7	2	2	9	19
		定点当たり	0.06	0.10	0.03	0.03	0.13	0.26
流行性耳下腺炎	全県	報告数	96	105	82	129	102	140
		定点当たり	0.48	0.51	0.40	0.64	0.50	0.69
	県域	報告数	34	35	31	58	32	55
		定点当たり	0.47	0.49	0.42	0.81	0.44	0.75
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	1	-	1	1	1
		定点当たり	-	0.02	-	0.02	0.02	0.02
	県域	報告数	-	-	-	1	1	-
		定点当たり	-	-	-	0.06	0.06	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	51	38	43	57	52	41
		定点当たり	1.16	0.88	1.00	1.33	1.18	0.98
	県域	報告数	29	20	23	30	31	20
		定点当たり	1.93	1.33	1.53	1.88	1.94	1.25
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	1	1	-
		定点当たり	-	-	-	0.14	0.13	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.11	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.14	-	-
	県域	報告数	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.25	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-