



# 神奈川県感染症発生情報（37週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成23年・37週(9月12日～9月18日)



## 今週の注目感染症 ～腸管出血性大腸菌感染症～

神奈川県では、第37週に4例の報告があり、第1週～第37週の累積報告数は95例となっています。腸管出血性大腸菌感染症は、ペロ毒素を産生する腸管出血性大腸菌に感染することで発症し、頻回な水様便や血便、腹痛、おう吐などがみられ、溶血性尿毒症症候群（HUS）や中枢神経合併症を合併して、重症化することもあります。汚染された食品からの経口感染が多いですが、感染者の便を介しても感染します。予防のために、汚染される可能性のある食品は十分に加熱し、調理器具の消毒・殺菌などに注意しましょう。トイレの後、食事の前などは、石鹸と流水で十分な手洗いを心がけましょう。

## 今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域*	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	12		5	10	27
三類	コレラ		1			1
	細菌性赤痢	1	1			2
	腸管出血性大腸菌感染症	1	3			4
四類	レジオネラ症	2	3			5
五類	アメーバ赤痢	1	1			2
	後天性免疫不全症候群		1	1		2
	ジアルジア症	1				1

## 県域の全数把握対象疾患情報

- ・結核12例：病型は肺結核5例、無症状病原体保有者6例、結核性胸膜炎1例、年齢群は、10歳未満2例、10歳代2例、20歳代1例、50歳代2例、60歳代5例
- ・細菌性赤痢1例：年齢群は20歳代、菌種は*S. sonnei*、推定感染地域はタイ
- ・腸管出血性大腸菌感染症1例（有症状者）：年齢群は50歳代、血清型・毒素型はO157 VT1VT2、推定感染地域は神奈川県
- ・レジオネラ症2例：年齢群は60歳代1例、70歳代1例、病型は肺炎型2例、推定感染地域は神奈川県2例
- ・アメーバ赤痢1例：年齢群は60歳代、病型は腸管アメーバ症、推定感染地域は日本国内
- ・ジアルジア症1例：年齢群は20歳代、感染地域はインド

## 今週の定点把握対象疾患

- ・咽頭結膜熱の報告数が、三崎（定点当たり3.00）保健福祉事務所管内で多くなっています。
- ・手足口病の報告数が、平塚（定点当たり4.86）、鎌倉（定点当たり3.67）、小田原（定点当たり4.00）、厚木（定点当たり6.73）、秦野（定点当たり7.50）保健福祉事務所管内、および横浜市（定点当たり3.49）、川崎市（定点当たり4.48）、相模原市（定点当たり3.33）、横須賀市（定点当たり5.33）、藤沢市（定点当たり4.89）で多くなっています。

## 神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

\* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


# 感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。  
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


## インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




## RSウイルス感染症




## 咽頭結膜熱(プール熱)




## A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




### 感染性胃腸炎




### 水痘(水ぼうそう)




### 手足口病




### 伝染性紅斑(リンゴ病)




### 突発性発しん




### 百日咳




### ヘルパンギーナ




### 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎



### 無菌性髄膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2011年37週(09月12日～09月18日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	26	0.13	23	0.12	89	0.46	419	2.16
横浜市	-	-	10	0.14	6	0.08	30	0.41	143	1.93
川崎市	-	-	4	0.12	5	0.15	18	0.55	116	3.52
相模原市	-	-	1	0.07	1	0.07	11	0.73	45	3.00
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	-	-	11	0.15	11	0.15	30	0.42	115	1.60
横須賀市	-	-	3	0.33	-	-	2	0.22	-	-
藤沢市	-	-	-	-	1	0.11	2	0.22	25	2.78
平塚	-	-	2	0.29	-	-	2	0.29	1	0.14
鎌倉	-	-	-	-	-	-	4	0.67	12	2.00
小田原	-	-	-	-	-	-	2	0.33	3	0.50
三崎	-	-	-	-	6	3.00	2	1.00	-	-
厚木	-	-	6	0.55	-	-	6	0.55	42	3.82
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67
秦野	-	-	-	-	-	-	1	0.17	12	2.00
大和	-	-	-	-	1	0.17	4	0.67	14	2.33
茅ヶ崎	-	-	-	-	3	0.43	5	0.71	4	0.57

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	76	0.39	800	4.12	51	0.26	164	0.85	5	0.03
横浜市	38	0.51	258	3.49	16	0.22	61	0.82	2	0.03
川崎市	19	0.58	148	4.48	10	0.30	35	1.06	1	0.03
相模原市	5	0.33	50	3.33	3	0.20	17	1.13	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	14	0.19	344	4.78	22	0.31	51	0.71	2	0.03
横須賀市	1	0.11	48	5.33	3	0.33	3	0.33	-	-
藤沢市	4	0.44	44	4.89	4	0.44	13	1.44	-	-
平塚	-	-	34	4.86	1	0.14	3	0.43	-	-
鎌倉	1	0.17	22	3.67	2	0.33	3	0.50	-	-
小田原	-	-	24	4.00	6	1.00	3	0.50	-	-
三崎	-	-	7	3.50	2	1.00	2	1.00	-	-
厚木	5	0.45	74	6.73	1	0.09	13	1.18	-	-
足柄上	-	-	7	2.33	-	-	1	0.33	-	-
秦野	-	-	45	7.50	2	0.33	4	0.67	-	-
大和	1	0.17	23	3.83	-	-	1	0.17	2	0.33
茅ヶ崎	2	0.29	16	2.29	1	0.14	5	0.71	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	285	1.47	52	0.27	1	0.02	41	0.93	-	-
横浜市	94	1.27	20	0.27	1	1.00	11	0.65	-	-
川崎市	52	1.58	12	0.36	-	-	8	1.14	-	-
相模原市	30	2.00	5	0.33	-	-	4	1.00	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	109	1.51	15	0.21	-	-	18	1.13	-	-
横須賀市	14	1.56	1	0.11	-	-	3	1.50	-	-
藤沢市	20	2.22	6	0.67	-	-	-	-	-	-
平塚	6	0.86	-	-	-	-	3	1.50	-	-
鎌倉	4	0.67	2	0.33	-	-	1	1.00	...	...
小田原	7	1.17	2	0.33	-	-	-	-	...	...
三崎	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...
厚木	17	1.55	4	0.36	-	-	10	3.33	-	-
足柄上	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...
秦野	16	2.67	-	-	-	-	-	-	...	...
大和	4	0.67	-	-	-	-	1	0.50	...	...
茅ヶ崎	21	3.00	-	-	-	-	-	-	...	...

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2011年37週(09月12日～09月18日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	1	0.14	2	0.29	-	-
横浜市	-	-	-	-	-	-
川崎市	1	0.50	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 <small>(横浜市、川崎市、相模原市を除く)</small>	-	-	2	0.50	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	2	2.00	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉	...	...	...	...	...	...
小田原	...	...	...	...	...	...
三崎	...	...	...	...	...	...
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上	...	...	...	...	...	...
秦野	...	...	...	...	...	...
大和	...	...	...	...	...	...
茅ヶ崎	...	...	...	...	...	...

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2011年37週(09月12日～09月18日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ	定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	91	-	-	1	3	9	8	8	3	3	1
		定点当たり	0.02	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

小児科	定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス感染症	全国	報告数	1,414	242	348	498	192	86	34	6	3	1	1
		定点当たり	0.45	0.08	0.11	0.16	0.06	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	28	5	9	9	2	2	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.14	0.03	0.05	0.05	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-
	県域	報告数	11	1	6	2	1	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.15	0.01	0.08	0.03	0.01	0.01	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	816	5	41	129	113	117	118	113	53	32	29
		定点当たり	0.26	0.00	0.01	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数	23	-	1	3	2	3	7	5	1	1	-
		定点当たり	0.12	-	0.01	0.02	0.01	0.02	0.04	0.03	0.01	0.01	-
	県域	報告数	11	-	1	1	1	-	3	3	1	1	-
		定点当たり	0.15	-	0.01	0.01	0.01	-	0.04	0.04	0.01	0.01	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	2,232	3	14	88	112	238	287	371	261	219	162
		定点当たり	0.72	0.00	0.00	0.03	0.04	0.08	0.09	0.12	0.08	0.07	0.05
	全県	報告数	90	-	-	1	6	13	10	17	9	10	3
		定点当たり	0.46	-	-	0.01	0.03	0.07	0.05	0.09	0.05	0.05	0.02
	県域	報告数	30	-	-	-	1	5	3	7	2	4	-
		定点当たり	0.42	-	-	-	0.01	0.07	0.04	0.10	0.03	0.06	-
感染性胃腸炎	全国	報告数	8,393	154	894	1,338	916	807	665	573	437	350	269
		定点当たり	2.69	0.05	0.29	0.43	0.29	0.26	0.21	0.18	0.14	0.11	0.09
	全県	報告数	421	5	41	70	47	50	35	33	26	17	19
		定点当たり	2.17	0.03	0.21	0.36	0.24	0.26	0.18	0.17	0.13	0.09	0.10
	県域	報告数	115	2	11	19	14	14	9	9	6	4	9
		定点当たり	1.60	0.03	0.15	0.26	0.19	0.19	0.13	0.13	0.08	0.06	0.13
水痘	全国	報告数	1,447	30	86	314	300	223	218	135	57	32	10
		定点当たり	0.46	0.01	0.03	0.10	0.10	0.07	0.07	0.04	0.02	0.01	0.00
	全県	報告数	76	1	7	16	13	10	12	9	2	3	-
		定点当たり	0.39	0.01	0.04	0.08	0.07	0.05	0.06	0.05	0.01	0.02	-
	県域	報告数	14	-	-	4	3	1	3	2	-	1	-
		定点当たり	0.19	-	-	0.06	0.04	0.01	0.04	0.03	-	0.01	-

インフルエンザ	定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	6	13	5	3	9	4	6	5	2	2
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

小児科	定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	-	2	-	1
		定点当たり	-	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	23	27	3	13
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	120	219	21	117
		定点当たり	0.04	0.07	0.01	0.04
	全県	報告数	4	14	-	3
		定点当たり	0.02	0.07	-	0.02
	県域	報告数	-	7	-	1
		定点当たり	-	0.10	-	0.01
感染性胃腸炎	全国	報告数	272	809	195	714
		定点当たり	0.09	0.26	0.06	0.23
	全県	報告数	12	24	8	34
		定点当たり	0.06	0.12	0.04	0.18
	県域	報告数	2	9	2	5
		定点当たり	0.03	0.13	0.03	0.07
水痘	全国	報告数	13	18	4	7
		定点当たり	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	2	1	-	-
		定点当たり	0.01	0.01	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2011年37週(09月12日～09月18日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
手足口病	全国	報告数 11,208	108	890	2,741
		定点当たり 3.60	0.03	0.29	0.88
	全県	報告数 815	11	62	202
		定点当たり 4.20	0.06	0.32	1.04
	県域	報告数 344	6	21	76
		定点当たり 4.78	0.08	0.29	1.06
伝染性紅斑	全国	報告数 903	2	23	73
		定点当たり 0.29	0.00	0.01	0.02
	全県	報告数 51	-	3	6
		定点当たり 0.26	-	0.02	0.03
	県域	報告数 22	-	2	1
		定点当たり 0.31	-	0.03	0.01
突発性発しん	全国	報告数 1,978	53	917	873
		定点当たり 0.63	0.02	0.29	0.28
	全県	報告数 167	6	67	86
		定点当たり 0.86	0.03	0.35	0.44
	県域	報告数 51	2	19	26
		定点当たり 0.71	0.03	0.26	0.36
百日咳	全国	報告数 97	11	10	7
		定点当たり 0.03	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 5	-	-	-
		定点当たり 0.03	-	-	-
	県域	報告数 2	-	-	-
		定点当たり 0.03	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数 5,042	53	421	1,054
		定点当たり 1.62	0.02	0.14	0.34
	全県	報告数 286	3	31	41
		定点当たり 1.47	0.02	0.16	0.21
	県域	報告数 109	2	11	20
		定点当たり 1.51	0.03	0.15	0.28
流行性耳下腺炎	全国	報告数 2,160	1	14	108
		定点当たり 0.69	0.00	0.00	0.03
	全県	報告数 54	-	1	2
		定点当たり 0.28	-	0.01	0.01
	県域	報告数 15	-	1	-
		定点当たり 0.21	-	0.01	-

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
手足口病	全国	報告数 1,982	1,699	1,319	920	570	288	193	126	230	35	107
		定点当たり 0.64	0.55	0.42	0.30	0.18	0.09	0.06	0.04	0.07	0.01	0.03
	全県	報告数 126	130	88	66	52	22	16	8	16	3	13
		定点当たり 0.65	0.67	0.45	0.34	0.27	0.11	0.08	0.04	0.08	0.02	0.07
	県域	報告数 54	53	34	38	27	9	9	5	6	2	4
		定点当たり 0.75	0.74	0.47	0.53	0.38	0.13	0.13	0.07	0.08	0.03	0.06
伝染性紅斑	全国	報告数 89	125	155	163	88	67	40	29	32	-	17
		定点当たり 0.03	0.04	0.05	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	-	0.01
	全県	報告数 1	8	8	9	7	3	3	8	16	3	13
		定点当たり 0.01	0.04	0.04	0.05	0.04	0.02	0.02	0.04	0.08	0.02	0.07
	県域	報告数 -	3	3	6	4	-	1	1	1	-	-
		定点当たり -	0.04	0.04	0.08	0.06	-	0.01	0.01	0.01	-	-
突発性発しん	全国	報告数 99	22	8	3	-	-	-	-	1	-	2
		定点当たり 0.03	0.01	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-	0.00
	全県	報告数 6	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり 0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
	県域	報告数 3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり 0.04	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
百日咳	全国	報告数 9	5	6	5	7	3	3	3	7	1	20
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数 1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
		定点当たり 0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.02
	県域	報告数 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	全国	報告数 825	801	691	440	250	164	107	71	123	11	31
		定点当たり 0.26	0.26	0.22	0.14	0.08	0.05	0.03	0.02	0.04	0.00	0.01
	全県	報告数 53	55	44	22	13	8	6	3	5	1	1
		定点当たり 0.27	0.28	0.23	0.11	0.07	0.04	0.03	0.02	0.03	0.01	0.01
	県域	報告数 16	19	24	6	3	3	3	1	-	1	-
		定点当たり 0.22	0.26	0.33	0.08	0.04	0.04	0.04	0.01	-	0.01	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数 211	317	352	369	241	148	123	84	143	11	38
		定点当たり 0.07	0.10	0.11	0.12	0.08	0.05	0.04	0.03	0.05	0.00	0.01
	全県	報告数 2	4	9	13	5	5	4	4	4	1	-
		定点当たり 0.01	0.02	0.05	0.07	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	-
	県域	報告数 -	1	3	5	2	-	1	1	-	1	-
		定点当たり -	0.01	0.04	0.07	0.03	-	0.01	0.01	-	0.01	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2011年37週(09月12日～09月18日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の選元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
急性出血性結膜炎	全国	報告数	91	-	-	3	2	6	3	3	3	2	1
		定点当たり	0.13	-	-	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	474	3	3	14	17	16	11	12	8	2	6
		定点当たり	0.70	0.00	0.00	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	41	-	1	1	2	2	1	1	3	-	1
		定点当たり	0.93	-	0.02	0.02	0.05	0.05	0.02	0.02	0.07	-	0.02
	県域	報告数	18	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	1.13	-	0.06	-	-	-	-	-	0.06	-	-

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
細菌性髄膜炎	全国	報告数	16	2	1	3	1	-	1	1	-	1	
		定点当たり	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	全国	報告数	43	7	7	13	3	2	-	3	3	-	
		定点当たり	0.09	0.02	0.02	0.03	0.01	0.00	-	0.01	0.01	-	
	全県	報告数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.14	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	397	6	134	133	54	17	7	11	8	7	
		定点当たり	0.87	0.01	0.29	0.29	0.12	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01
	全県	報告数	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
		定点当たり	0.29	-	0.14	-	-	0.14	-	-	-	-	
	県域	報告数	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
		定点当たり	0.50	-	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	15	-	5	7	-	-	-	-	1	-	
		定点当たり	0.03	-	0.01	0.02	-	-	-	-	0.00	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	
急性出血性結膜炎	全国	報告数	2	11	20	7	13	5	4	5
		定点当たり	0.00	0.02	0.03	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	5	26	25	67	109	39	42	41
		定点当たり	0.01	0.04	0.04	0.10	0.16	0.06	0.06	0.06
	全県	報告数	-	3	3	7	8	5	1	1
		定点当たり	-	0.07	0.07	0.16	0.18	0.11	0.02	0.02
	県域	報告数	-	2	-	4	6	3	-	1
		定点当たり	-	0.13	-	0.25	0.38	0.19	-	0.06

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上	
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	1	5	
		定点当たり	-	-	-	0.00	0.01	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	1	1	1	2	
		定点当たり	-	0.00	0.00	0.00	0.00	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	4	2	1	1	8	
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	1	-	-	1	
		定点当たり	-	0.00	-	-	0.00	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	

表3 5週前～今週の推移 (その1)  
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2011年37週(09月12日～09月18日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			32週	33週	34週	35週	36週	37週
			(08月08日 ～08月14 日)	(08月15日 ～08月21 日)	(08月22日 ～08月28 日)	(08月29日 ～09月04 日)	(09月05日 ～09月11 日)	(09月12日 ～09月18 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	3	-	1	1	1	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	1	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	0.01	-
RSウイルス 感染症	全県	報告数	26	24	31	26	38	26
		定点当たり	0.15	0.14	0.17	0.13	0.19	0.13
	県域	報告数	4	6	10	11	11	11
		定点当たり	0.06	0.10	0.16	0.16	0.15	0.15
咽頭結膜熱	全県	報告数	37	41	48	30	30	23
		定点当たり	0.22	0.24	0.26	0.15	0.15	0.12
	県域	報告数	14	16	10	13	10	11
		定点当たり	0.22	0.25	0.16	0.19	0.14	0.15
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	84	41	66	77	94	89
		定点当たり	0.50	0.24	0.35	0.39	0.47	0.46
	県域	報告数	35	22	28	21	28	30
		定点当たり	0.55	0.35	0.44	0.30	0.39	0.42
感染性胃腸炎	全県	報告数	284	275	379	403	446	419
		定点当たり	1.68	1.60	2.03	2.05	2.23	2.16
	県域	報告数	119	111	116	119	130	115
		定点当たり	1.86	1.76	1.81	1.70	1.83	1.60
水痘	全県	報告数	97	85	72	89	78	76
		定点当たり	0.57	0.49	0.39	0.45	0.39	0.39
	県域	報告数	40	35	22	27	18	14
		定点当たり	0.63	0.56	0.34	0.39	0.25	0.19
手足口病	全県	報告数	1,354	995	845	923	828	800
		定点当たり	8.01	5.78	4.52	4.69	4.14	4.12
	県域	報告数	450	362	293	366	313	344
		定点当たり	7.03	5.75	4.58	5.23	4.41	4.78
伝染性紅斑	全県	報告数	52	25	40	41	35	51
		定点当たり	0.31	0.15	0.21	0.21	0.18	0.26
	県域	報告数	17	13	17	17	16	22
		定点当たり	0.27	0.21	0.27	0.24	0.23	0.31
突発性発しん	全県	報告数	113	88	157	167	155	164
		定点当たり	0.67	0.51	0.84	0.85	0.78	0.85
	県域	報告数	40	27	52	58	53	51
		定点当たり	0.63	0.43	0.81	0.83	0.75	0.71

表3 5週前～今週の推移 (その2)  
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2011年37週(09月12日～09月18日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			32週	33週	34週	35週	36週	37週
			(08月08日 ～08月14 日)	(08月15日 ～08月21 日)	(08月22日 ～08月28 日)	(08月29日 ～09月04 日)	(09月05日 ～09月11 日)	(09月12日 ～09月18 日)
百日咳	全県	報告数	1	1	2	1	7	5
		定点当たり	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.03
	県域	報告数	-	-	2	1	7	2
		定点当たり	-	-	0.03	0.01	0.10	0.03
ヘルパンギーナ	全県	報告数	659	412	375	418	330	285
		定点当たり	3.90	2.40	2.01	2.12	1.65	1.47
	県域	報告数	331	182	139	183	114	109
		定点当たり	5.17	2.89	2.17	2.61	1.61	1.51
流行性耳下腺炎	全県	報告数	49	59	57	62	47	52
		定点当たり	0.29	0.34	0.30	0.31	0.24	0.27
	県域	報告数	12	17	19	18	21	15
		定点当たり	0.19	0.27	0.30	0.26	0.30	0.21
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.02
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	28	41	55	39	35	41
		定点当たり	0.90	1.05	1.28	0.91	0.81	0.93
	県域	報告数	17	11	26	17	15	18
		定点当たり	1.13	0.73	1.63	1.06	0.94	1.13
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.11	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	1	2	1	-	-	1
		定点当たり	0.13	0.22	0.11	-	-	0.14
	県域	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.25	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	-	4	4	2	5	2
		定点当たり	-	0.44	0.44	0.25	0.56	0.29
	県域	報告数	-	-	1	2	1	2
		定点当たり	-	-	0.25	0.50	0.25	0.50
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-