



神奈川県感染症発生情報（38週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成23年・38週(9月19日～9月25日)



今週の注目感染症 ～腸管出血性大腸菌感染症～

神奈川県では、第38週に3例の報告があり、第1週～第38週の累積報告数は98例となっています。腸管出血性大腸菌感染症は、ベロ毒素を産生する腸管出血性大腸菌に感染することで発症し、頻回な水様便や血便、腹痛、おう吐などがみられ、溶血性尿毒症症候群（HUS）や中枢神経合併症を合併して、重症化することもあります。汚染された食品からの経口感染が多いですが、感染者の便を介しても感染します。予防のために、汚染される可能性のある食品は十分に加熱し、調理器具の消毒・殺菌などに注意しましょう。トイレの後、食事の前などは、石鹸と流水で十分な手洗いを心がけましょう。

～手足口病～

神奈川県では、第38週の定点当たり報告数は3.59人（昨年同時期は0.66人）で、例年と比較して報告数が多くなっています。手足口病は乳幼児を中心に夏に多くみられ、手や足、口の中などに水疱性の発疹が現れる急性ウイルス感染症です。特別な治療はなく、数日間で軽快することが多い予後良好な疾患ですが、まれに髄膜炎、脳症、心筋炎などの合併症を起こし、重症化することがあります。報告数は減少傾向にありますが、例年の同時期と比較して多いため、今後の発生動向に注意し、予防のために十分な手洗いを心がけるようにしましょう。

今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域*	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	4	6	3	3	16
三類	腸管出血性大腸菌感染症		3			3
四類	レジオネラ症		1			1
五類	アメーバ赤痢		2			2
	後天性免疫不全症候群		1	1		2

県域の全数把握対象疾患情報

・結核4例：病型は肺結核4例、年齢群は、50歳代2例、60歳代1例、80歳代1例

今週の定点把握対象疾患

・咽頭結膜熱の報告数が、三崎（定点当たり2.50）保健福祉事務所管内で多くなっています。
・手足口病の報告数が、平塚（定点当たり5.00）、鎌倉（定点当たり2.83）、小田原（定点当たり6.00）、厚木（定点当たり7.20）、秦野（定点当たり7.00）保健福祉事務所管内、および横浜市（定点当たり3.16）、川崎市（定点当たり2.82）、相模原市（定点当たり3.07）、横須賀市（定点当たり5.22）、藤沢市（定点当たり4.00）で多くなっています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2011年38週(09月19日～09月25日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	1	-	32	0.16	25	0.13	62	0.32	309	1.58
横浜市	1	0.01	18	0.23	8	0.10	17	0.22	114	1.44
川崎市	-	-	5	0.15	2	0.06	16	0.48	70	2.12
相模原市	-	-	-	-	-	-	4	0.29	36	2.57
県域 <small>(横浜市、川崎市、相模原市を除く)</small>	-	-	9	0.13	15	0.21	25	0.36	89	1.27
横須賀市	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.11
藤沢市	-	-	-	-	2	0.22	7	0.78	25	2.78
平塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	1	0.14
鎌倉	-	-	3	0.50	-	-	2	0.33	10	1.67
小田原	-	-	2	0.33	2	0.33	2	0.33	1	0.17
三崎	-	-	-	-	5	2.50	-	-	-	-
厚木	-	-	2	0.20	-	-	5	0.50	19	1.90
足柄上	-	-	-	-	-	-	2	0.67	2	0.67
秦野	-	-	-	-	2	0.40	-	-	12	2.40
大和	-	-	1	0.17	-	-	5	0.83	11	1.83
茅ヶ崎	-	-	-	-	4	0.57	2	0.29	7	1.00

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	74	0.38	703	3.59	13	0.07	117	0.60	2	0.01
横浜市	41	0.52	250	3.16	5	0.06	50	0.63	-	-
川崎市	6	0.18	93	2.82	3	0.09	25	0.76	1	0.03
相模原市	13	0.93	43	3.07	1	0.07	14	1.00	-	-
県域 <small>(横浜市、川崎市、相模原市を除く)</small>	14	0.20	317	4.53	4	0.06	28	0.40	1	0.01
横須賀市	1	0.11	47	5.22	-	-	1	0.11	-	-
藤沢市	2	0.22	36	4.00	1	0.11	3	0.33	-	-
平塚	-	-	35	5.00	-	-	5	0.71	-	-
鎌倉	1	0.17	17	2.83	-	-	2	0.33	-	-
小田原	2	0.33	36	6.00	2	0.33	2	0.33	-	-
三崎	1	0.50	6	3.00	-	-	1	0.50	-	-
厚木	1	0.10	72	7.20	-	-	7	0.70	-	-
足柄上	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
秦野	2	0.40	35	7.00	-	-	2	0.40	-	-
大和	-	-	14	2.33	1	0.17	-	-	1	0.17
茅ヶ崎	4	0.57	16	2.29	-	-	5	0.71	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	197	1.01	44	0.22	-	-	48	1.09	-	-
横浜市	60	0.76	18	0.23	-	-	22	1.29	-	-
川崎市	50	1.52	9	0.27	-	-	4	0.57	-	-
相模原市	15	1.07	2	0.14	-	-	7	1.75	-	-
県域 <small>(横浜市、川崎市、相模原市を除く)</small>	72	1.03	15	0.21	-	-	15	0.94	-	-
横須賀市	3	0.33	1	0.11	-	-	2	1.00	-	-
藤沢市	14	1.56	7	0.78	-	-	2	1.00	-	-
平塚	12	1.71	-	-	-	-	1	0.50	-	-
鎌倉	5	0.83	-	-	-	-	-	-
小田原	4	0.67	-	-	-	-	-	-
三崎	-	-	-	-
厚木	12	1.20	4	0.40	-	-	10	3.33	-	-
足柄上	1	0.33	1	0.33
秦野	10	2.00	-	-	-	-	-	-
大和	3	0.50	1	0.17	-	-	-	-
茅ヶ崎	8	1.14	1	0.14	-	-	-	-

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2011年38週(09月19日～09月25日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	1	0.13	-	-	-	-
横浜市	-	-	-	-	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 <small>(横浜市、川崎市、相模原市を除く)</small>	1	0.25	-	-	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	-	-	-	-
平塚	1	1.00	-	-	-	-
鎌倉
小田原
三崎
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上
秦野
大和
茅ヶ崎

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2011年38週(09月19日～09月25日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数 101	-	2	3	2	6	5	7	2	6	2
		定点当たり 0.02	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス感染症	全国	報告数 1,336	232	273	481	183	95	46	14	7	2	-
		定点当たり 0.43	0.07	0.09	0.15	0.06	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	-
	全県	報告数 32	7	5	8	4	4	3	-	1	-	-
		定点当たり 0.16	0.04	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	-	0.01	-	-
県域	報告数	9	1	3	3	1	1	-	-	-	-	-
	定点当たり	0.13	0.01	0.04	0.04	0.01	0.01	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数 533	5	22	91	73	95	80	65	27	25	12
		定点当たり 0.17	0.00	0.01	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00
	全県	報告数 25	-	-	7	3	3	5	2	1	1	1
		定点当たり 0.13	-	-	0.04	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01
県域	報告数	15	-	-	4	1	-	4	2	1	1	1
	定点当たり	0.21	-	-	0.06	0.01	-	0.06	0.03	0.01	0.01	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数 1,620	5	7	57	81	164	235	248	189	155	119
		定点当たり 0.52	0.00	0.00	0.02	0.03	0.05	0.08	0.08	0.06	0.05	0.04
	全県	報告数 63	-	-	2	-	2	10	13	11	9	3
		定点当たり 0.32	-	-	0.01	-	0.01	0.05	0.07	0.06	0.05	0.02
県域	報告数	25	-	-	1	-	-	4	6	3	5	1
	定点当たり	0.36	-	-	0.01	-	-	0.06	0.09	0.04	0.07	0.01
感染性胃腸炎	全国	報告数 6,594	147	718	985	710	612	574	428	360	295	249
		定点当たり 2.11	0.05	0.23	0.31	0.23	0.20	0.18	0.14	0.12	0.09	0.08
	全県	報告数 309	4	29	51	31	36	34	22	15	13	7
		定点当たり 1.58	0.02	0.15	0.26	0.16	0.18	0.17	0.11	0.08	0.07	0.04
県域	報告数	89	-	10	18	10	12	7	5	5	5	2
	定点当たり	1.27	-	0.14	0.26	0.14	0.17	0.10	0.07	0.07	0.07	0.03
水痘	全国	報告数 1,472	21	85	268	271	280	217	150	70	34	27
		定点当たり 0.47	0.01	0.03	0.09	0.09	0.09	0.07	0.05	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数 74	-	4	9	12	9	11	12	7	5	2
		定点当たり 0.38	-	0.02	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.04	0.03	0.01
県域	報告数	14	-	-	3	3	2	1	2	2	1	-
	定点当たり	0.20	-	-	0.04	0.04	0.03	0.01	0.03	0.03	0.01	-

インフルエンザ定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数 3	7	5	17	12	6	3	3	6	4
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

小児科定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上	
RSウイルス感染症	全国	報告数	-	1	-	2
		定点当たり	-	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
県域	報告数	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	
咽頭結膜熱	全国	報告数 12	17	2	7	
		定点当たり 0.00	0.01	0.00	0.00	
	全県	報告数 1	1	-	-	
		定点当たり 0.01	0.01	-	-	
県域	報告数	1	-	-	-	
	定点当たり	0.01	-	-	-	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数 73	179	24	84	
		定点当たり 0.02	0.06	0.01	0.03	
	全県	報告数 1	11	1	-	
		定点当たり 0.01	0.06	0.01	-	
県域	報告数	-	5	-	-	
	定点当たり	-	0.07	-	-	
感染性胃腸炎	全国	報告数 191	604	135	586	
		定点当たり 0.06	0.19	0.04	0.19	
	全県	報告数 14	20	5	28	
		定点当たり 0.07	0.10	0.03	0.14	
県域	報告数	5	3	-	7	
	定点当たり	0.07	0.04	-	0.10	
水痘	全国	報告数 13	25	3	8	
		定点当たり 0.00	0.01	0.00	0.00	
	全県	報告数 1	2	-	-	
		定点当たり 0.01	0.01	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2011年38週(09月19日～09月25日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
手足口病	全国	報告数 8,597	71	582	1,999
		定点当たり 2.75	0.02	0.19	0.64
	全県	報告数 704	3	43	149
		定点当たり 3.59	0.02	0.22	0.76
	県域	報告数 317	3	15	52
		定点当たり 4.53	0.04	0.21	0.74
伝染性紅斑	全国	報告数 403	-	9	34
		定点当たり 0.13	-	0.00	0.01
	全県	報告数 13	-	1	2
		定点当たり 0.07	-	0.01	0.01
	県域	報告数 4	-	-	-
		定点当たり 0.06	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数 1,554	42	695	708
		定点当たり 0.50	0.01	0.22	0.23
	全県	報告数 117	3	44	63
		定点当たり 0.60	0.02	0.22	0.32
	県域	報告数 28	1	7	19
		定点当たり 0.40	0.01	0.10	0.27
百日咳	全国	報告数 56	8	5	3
		定点当たり 0.02	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 2	-	-	1
		定点当たり 0.01	-	-	0.01
	県域	報告数 1	-	-	-
		定点当たり 0.01	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数 3,105	24	268	598
		定点当たり 0.99	0.01	0.09	0.19
	全県	報告数 197	-	14	38
		定点当たり 1.01	-	0.07	0.19
	県域	報告数 72	-	5	11
		定点当たり 1.03	-	0.07	0.16
流行性耳下腺炎	全国	報告数 1,753	-	18	78
		定点当たり 0.56	-	0.01	0.02
	全県	報告数 45	-	-	1
		定点当たり 0.23	-	-	0.01
	県域	報告数 15	-	-	-
		定点当たり 0.21	-	-	-

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
手足口病	全国	報告数 1,433	1,327	1,109	806	432	238	174	122	203	20	81
		定点当たり 0.46	0.42	0.35	0.26	0.14	0.08	0.06	0.04	0.06	0.01	0.03
	全県	報告数 121	96	106	70	40	18	16	14	21	1	6
		定点当たり 0.62	0.49	0.54	0.36	0.20	0.09	0.08	0.07	0.11	0.01	0.03
	県域	報告数 58	40	55	44	15	6	7	11	6	1	4
		定点当たり 0.83	0.57	0.79	0.63	0.21	0.09	0.10	0.16	0.09	0.01	0.06
伝染性紅斑	全国	報告数 36	64	50	68	51	27	17	14	18	-	15
		定点当たり 0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	-	0.00
	全県	報告数 4	-	1	2	-	-	2	14	21	1	6
		定点当たり 0.02	-	0.01	0.01	-	-	0.01	0.07	0.11	0.01	0.03
	県域	報告数 1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
		定点当たり 0.01	-	-	0.01	-	-	0.03	-	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数 83	17	2	2	1	1	1	-	-	-	2
		定点当たり 0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00
	全県	報告数 5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.03	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数 -	1	1	2	1	1	3	3	10	1	17
		定点当たり -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数 510	439	421	316	191	124	51	58	80	5	20
		定点当たり 0.16	0.14	0.13	0.10	0.06	0.04	0.02	0.02	0.03	0.00	0.01
	全県	報告数 33	26	42	14	14	7	1	2	5	-	1
		定点当たり 0.17	0.13	0.21	0.07	0.07	0.04	0.01	0.01	0.03	-	0.01
	県域	報告数 12	8	18	6	7	-	1	1	3	-	-
		定点当たり 0.17	0.11	0.26	0.09	0.10	-	0.01	0.01	0.04	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数 155	247	305	307	229	142	91	60	96	4	21
		定点当たり 0.05	0.08	0.10	0.10	0.07	0.05	0.03	0.02	0.03	0.00	0.01
	全県	報告数 2	7	3	7	9	7	3	1	4	-	1
		定点当たり 0.01	0.04	0.02	0.04	0.05	0.04	0.02	0.01	0.02	-	0.01
	県域	報告数 -	3	2	1	5	-	-	1	2	-	1
		定点当たり -	0.04	0.03	0.01	0.07	-	-	0.01	0.03	-	0.01

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2011年38週(09月19日～09月25日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数 85	-	1	6	-	9	4	1	4	1	1
		定点当たり 0.12	-	0.00	0.01	-	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 397	2	6	11	14	14	4	11	14	4	6
		定点当たり 0.58	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数 49	-	1	1	-	3	1	1	3	-	-
		定点当たり 1.11	-	0.02	0.02	-	0.07	0.02	0.02	0.07	-	-
	県域	報告数 15	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		定点当たり 0.94	-	-	-	-	0.06	-	-	0.06	-	-

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数 11	1	2	4	-	-	-	-	-	1	-
		定点当たり 0.02	0.00	0.00	0.01	-	-	-	-	-	0.00	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 28	4	3	6	4	3	-	2	2	1	2
		定点当たり 0.06	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 274	1	106	87	39	12	3	2	6	4	-
		定点当たり 0.60	0.00	0.23	0.19	0.08	0.03	0.01	0.00	0.01	0.01	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 8	-	3	3	-	-	-	1	-	1	-
		定点当たり 0.02	-	0.01	0.01	-	-	-	0.00	-	0.00	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69
急性出血性結膜炎	全国	報告数 1	9	17	8	5	9	4	3
		定点当たり 0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 4	21	17	55	89	38	35	35
		定点当たり 0.01	0.03	0.02	0.08	0.13	0.06	0.05	0.05
	全県	報告数 -	2	3	8	16	3	4	2
		定点当たり -	0.05	0.07	0.18	0.36	0.07	0.09	0.05
	県域	報告数 -	2	3	3	4	-	1	-
		定点当たり -	0.13	0.19	0.19	0.25	-	0.06	-

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数 1	-	-	-	-	2
		定点当たり 0.00	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 -	-	-	-	1	-
		定点当たり -	-	-	-	0.00	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 6	1	-	3	1	3
		定点当たり 0.01	0.00	-	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2011年38週(09月19日～09月25日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			33週	34週	35週	36週	37週	38週
			(08月15日 ～08月21 日)	(08月22日 ～08月28 日)	(08月29日 ～09月04 日)	(09月05日 ～09月11 日)	(09月12日 ～09月18 日)	(09月19日 ～09月25 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	-	1	1	1	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.01	-	-
RSウイルス 感染症	全県	報告数	24	31	26	38	26	32
		定点当たり	0.14	0.17	0.13	0.19	0.13	0.16
	県域	報告数	6	10	11	11	11	9
		定点当たり	0.10	0.16	0.16	0.15	0.15	0.13
咽頭結膜熱	全県	報告数	41	48	30	30	23	25
		定点当たり	0.24	0.26	0.15	0.15	0.12	0.13
	県域	報告数	16	10	13	10	11	15
		定点当たり	0.25	0.16	0.19	0.14	0.15	0.21
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	41	66	77	94	89	62
		定点当たり	0.24	0.35	0.39	0.47	0.46	0.32
	県域	報告数	22	28	21	28	30	25
		定点当たり	0.35	0.44	0.30	0.39	0.42	0.36
感染性胃腸炎	全県	報告数	275	379	403	446	419	309
		定点当たり	1.60	2.03	2.05	2.23	2.16	1.58
	県域	報告数	111	116	119	130	115	89
		定点当たり	1.76	1.81	1.70	1.83	1.60	1.27
水痘	全県	報告数	85	72	89	78	76	74
		定点当たり	0.49	0.39	0.45	0.39	0.39	0.38
	県域	報告数	35	22	27	18	14	14
		定点当たり	0.56	0.34	0.39	0.25	0.19	0.20
手足口病	全県	報告数	995	845	923	828	800	703
		定点当たり	5.78	4.52	4.69	4.14	4.12	3.59
	県域	報告数	362	293	366	313	344	317
		定点当たり	5.75	4.58	5.23	4.41	4.78	4.53
伝染性紅斑	全県	報告数	25	40	41	35	51	13
		定点当たり	0.15	0.21	0.21	0.18	0.26	0.07
	県域	報告数	13	17	17	16	22	4
		定点当たり	0.21	0.27	0.24	0.23	0.31	0.06
突発性発しん	全県	報告数	88	157	167	155	164	117
		定点当たり	0.51	0.84	0.85	0.78	0.85	0.60
	県域	報告数	27	52	58	53	51	28
		定点当たり	0.43	0.81	0.83	0.75	0.71	0.40

表3 5週前～今週の推移 (その2)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2011年38週(09月19日～09月25日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			33週	34週	35週	36週	37週	38週
			(08月15日 ～08月21 日)	(08月22日 ～08月28 日)	(08月29日 ～09月04 日)	(09月05日 ～09月11 日)	(09月12日 ～09月18 日)	(09月19日 ～09月25 日)
百日咳	全県	報告数	1	2	1	7	5	2
		定点当たり	0.01	0.01	0.01	0.04	0.03	0.01
	県域	報告数	-	2	1	7	2	1
		定点当たり	-	0.03	0.01	0.10	0.03	0.01
ヘルパンギーナ	全県	報告数	412	375	418	330	285	197
		定点当たり	2.40	2.01	2.12	1.65	1.47	1.01
	県域	報告数	182	139	183	114	109	72
		定点当たり	2.89	2.17	2.61	1.61	1.51	1.03
流行性耳下腺炎	全県	報告数	59	57	62	47	52	44
		定点当たり	0.34	0.30	0.31	0.24	0.27	0.22
	県域	報告数	17	19	18	21	15	15
		定点当たり	0.27	0.30	0.26	0.30	0.21	0.21
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.02	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	41	55	39	35	41	48
		定点当たり	1.05	1.28	0.91	0.81	0.93	1.09
	県域	報告数	11	26	17	15	18	15
		定点当たり	0.73	1.63	1.06	0.94	1.13	0.94
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.11	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	2	1	-	-	1	1
		定点当たり	0.22	0.11	-	-	0.14	0.13
	県域	報告数	1	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.25	-	-	-	-	0.25
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	4	4	2	5	2	-
		定点当たり	0.44	0.44	0.25	0.56	0.29	-
	県域	報告数	-	1	2	1	2	-
		定点当たり	-	0.25	0.50	0.25	0.50	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-