


事務連絡
平成21年1月8日

各都道府県衛生主管部（局）薬務主管課 御中

厚生労働省医薬食品局審査管理課

一般用漢方製剤承認基準の正誤表の送付について

平成20年9月30日付薬食審査発第 0930001 号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知「一般用漢方製剤承認基準の制定について」につきましては、平成20年10月9日付け厚生労働省医薬食品局審査管理課事務連絡にて正誤表を送付したところですが、今般、訂正すべき追加事項があることから、別添のとおり正誤表を送付いたします。



(別 添)

正誤表

頁	番号	処方名	項目	誤	正
5	22	葛根紅花湯	成分・分量	葛根 3、芍薬 3、地黄 3、黄連 1.5、山梔子 1.5、紅花 1.5、大黃 1、甘草 1	葛根 3、芍薬 3、地黄 3、黄連 1.5、山梔子 1.5、紅花 1.5、大黃 1、甘草 1
8	32	甘草瀉心湯	成分・分量	半夏 5、黄芩 2.5、乾姜 2、人參 2.5、甘草 2.5-3.5、大棗 2.5、黄連 1	半夏 5、黄芩 2.5、乾姜 2.5、人參 2.5、甘草 2.5-3.5、大棗 2.5、黄連 1
8	33	甘草湯	効能・効果	激しいせき、口内炎、しわがれ声 外用：痔・脱肛の痛み	激しいせき、咽喉痛、口内炎、しわがれ声 外用：痔・脱肛の痛み
11	43	苦参湯	用法・用量	水 500-600mL で煮て 250-300mL とし外用す。	水 500-600mL で煮て 250-300mL とし外用す。
11	44	驅風解毒散 (湯)	用法・用量	湯 (本処方は冷やしてうがいしながら少しづつゆっくり飲む)	湯 (本処方は熱ければ冷ましてうがいしながら少しづつゆっくり飲む)
16	61	荊防敗毒散	成分・分量	荊芥 1.5-2、防風 1.5-2、羌活 1.5-2、独活 1.5-2、柴胡 1.5-2、薄荷葉 1.5-2、連翹 1.5-2、桔梗 1.5-2、枳殼 (又は枳実) 1.5-2、川芎 1.5-2、前胡 1.5-2、金銀花 1.5-2、甘草 1-1.5、生姜 1	荊芥 1.5-2、防風 1.5-2、羌活 1.5-2、独活 1.5-2、柴胡 1.5-2、薄荷葉 1.5-2、連翹 1.5-2、桔梗 1.5-2、枳殼 (又は枳実) 1.5-2、川芎 1.5-2、前胡 1.5-2、金銀花 1.5-2、甘草 1-1.5、生姜 1

頁	番号	処方名	項目	誤	正
21	83	柴胡清肝湯	成分・分量	湯：柴胡2、当帰1.5、芍薬1.5、川芎1.5、地黄1.5、黄連1.5、黄芩1.5、黄柏1.5、山梔子1.5、連翹1.5、桔梗1.5、薄荷葉1.5、牛蒡子1.5、栝楼根1.5、甘草1.5 散：柴胡2、他の生薬はすべて2.5	湯：柴胡2、当帰1.5、芍薬1.5、川芎1.5、地黄1.5、黄連1.5、黄芩1.5、黄柏1.5、山梔子1.5、連翹1.5、桔梗1.5、牛蒡子1.5、栝楼根1.5、薄荷葉1.5、甘草1.5 散：柴胡2、当帰1.5-2.5、芍薬1.5-2.5、川芎1.5-2.5、地黄1.5-2.5、黄連1.5、黄芩1.5、黄柏1.5、山梔子1.5、連翹1.5-2.5、桔梗1.5-2.5、牛蒡子1.5-2.5、栝楼根1.5-2.5、甘草1.5-2.5
26	105	十全大補湯	成分・分量	人參2.5-3、黄耆2、白朮3-4（蒼朮も可）、茯苓3-4、当帰3-4、芍薬3、地黄3-4、川芎3、桂皮2-3、甘草1-2	人參2.5-3、黄耆2.5-3、白朮3-4（蒼朮も可）、茯苓3-4、当帰3-4、芍薬3、地黄3-4、川芎3、桂皮3、甘草1-2
27	109	生姜瀉心湯	成分・分量	半夏3.6-8、人參1.8-4、黄芩1.8-4、甘草1.8-4、大棗1.8-4、黄連0.6-1、乾姜0.6-2、生姜1-2（ヒネシヨウガを使用する場合2-4）	半夏5-8、人參2.5-4、黄芩2.5-4、甘草2.5-4、大棗2.5-4、黄連1、乾姜1-2、生姜1-2（ヒネシヨウガを使用する場合2-4）
28	117	椒梅湯	成分・分量	烏梅2、山椒2、檳榔子2、枳実2、木香2、縮砂2、香附子2、桂皮2、川楝子2、厚朴2、甘草2、乾姜2	烏梅2、山椒2、檳榔子2、枳実2、木香2、縮砂2、香附子2、桂皮2、川楝子2、厚朴2、甘草2、乾姜2

頁	番号	処方名	項目	誤	正
36	153	調胃承気湯	効能・効果	<p>体力中等度なもの次の諸症 便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでももの(にきび)・食欲不振(食欲減退)・腹部膨満、腸内異常発酵・痔などの症状の緩和</p>	<p>体力中等度なもの次の諸症 便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでももの(にきび)・食欲不振(食欲減退)・腹部膨満、腸内異常発酵・痔などの症状の緩和</p>
44	193	防己黄耆湯	成分・分量	<p>防己 4-5、黄耆 5、白朮 3 (蒼朮も可)、 生姜 0.8-1.5 (ヒネシヨウガを使用する場合 3)、大棗 3-4、甘草 1.5-2</p>	<p>防己 4-5、黄耆 5、白朮 3 (蒼朮も可)、生姜 1-1.5 (ヒネシヨウガを使用する場合 3)、大棗 3-4、甘草 1.5-2</p>
			効能・効果	<p>体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるもの次の諸症 肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり)</p>	<p>体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるもの次の諸症 肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり)</p>
48	213	六味丸	成分・分量	<p>地黄 5、4-8、山茱萸 3、3-4、山薬 3、3-4、沢瀉 3、3、茯苓 3、3、牡丹皮 3、3 (左側の数字は湯、右側は散)</p>	<p>地黄 5-6、4-8、山茱萸 3、3-4、山薬 3、3-4、沢瀉 3、3、茯苓 3、3、牡丹皮 3、3 (左側の数字は湯、右側は散)</p>