

5 鎌倉市今泉(寒川浄水場・企業団綾瀬浄水場混合系給水栓)
 水質検査結果 令和5年4月～9月分

| | | 令和5年 | | | | | | | | |
|---------------|--------|---------------------------------------|-------------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 分類 | 項目名 | 単位 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
| 健康に関連する項目 | 細菌 | 1 一般細菌 | (1mL中) | 1mL中100個以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 大腸菌 | (MPN/100mL) | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 重金属 | 3 カドミウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.003mg/L以下 | <0.0003 | — | — | <0.0003 | — | — |
| | | 4 水銀及びその化合物 | (mg/L) | 0.0005mg/L以下 | <0.00005 | — | — | <0.00005 | — | — |
| | | 5 セレン及びその化合物 | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | <0.001 | — | — | <0.001 | — | — |
| | | 6 鉛及びその化合物 | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | <0.001 | — | — | <0.001 | — | — |
| | | 7 ヒ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | <0.001 | — | — | <0.001 | — | — |
| | | 8 六価クロム化合物 | (mg/L) | 0.02mg/L以下 | <0.001 | — | — | <0.001 | — | — |
| | 無機物 | 9 亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 0.04mg/L以下 | <0.004 | — | — | <0.004 | — | — |
| | | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | <0.001 | — | — | <0.001 | — | — |
| | | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 10mg/L以下 | 0.86 | — | — | 0.85 | — | — |
| | | 12 フッ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.8mg/L以下 | <0.08 | — | — | <0.08 | — | — |
| | | 13 ホウ素及びその化合物 | (mg/L) | 1.0mg/L以下 | 0.02 | — | — | 0.01 | — | — |
| | 有機化学物質 | 14 四塩化炭素 | (mg/L) | 0.002mg/L以下 | <0.0001 | — | — | <0.0001 | — | — |
| | | 15 1,4-ジオキサン | (mg/L) | 0.05mg/L以下 | <0.001 | — | — | <0.001 | — | — |
| | | 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | 0.04mg/L以下 | <0.0001 | — | — | <0.0001 | — | — |
| | | 17 ジクロロメタン | (mg/L) | 0.02mg/L以下 | <0.0001 | — | — | <0.0001 | — | — |
| | | 18 テトラクロロエチレン | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | <0.0001 | — | — | <0.0001 | — | — |
| | | 19 トリクロロエチレン | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | <0.0001 | — | — | <0.0001 | — | — |
| | | 20 ベンゼン | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | <0.0001 | — | — | <0.0001 | — | — |
| | 消毒副生成物 | 21 塩素酸 | (mg/L) | 0.6mg/L以下 | <0.06 | — | — | 0.08 | — | — |
| | | 22 クロロ酢酸 | (mg/L) | 0.02mg/L以下 | <0.002 | — | — | <0.002 | — | — |
| | | 23 クロロホルム | (mg/L) | 0.06mg/L以下 | 0.0082 | — | — | 0.014 | — | — |
| | | 24 ジクロロ酢酸 | (mg/L) | 0.03mg/L以下 | <0.002 | — | — | 0.002 | — | — |
| | | 25 ジブromクロロメタン | (mg/L) | 0.1mg/L以下 | 0.0021 | — | — | 0.0023 | — | — |
| | | 26 臭素酸 | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | <0.001 | — | — | <0.001 | — | — |
| | | 27 総トリハロメタン | (mg/L) | 0.1mg/L以下 | 0.016 | — | — | 0.024 | — | — |
| | | 28 トリクロロ酢酸 | (mg/L) | 0.03mg/L以下 | 0.008 | — | — | 0.010 | — | — |
| | | 29 ブromクロロメタン | (mg/L) | 0.03mg/L以下 | 0.0057 | — | — | 0.0069 | — | — |
| | | 30 ブロモホルム | (mg/L) | 0.09mg/L以下 | 0.0002 | — | — | 0.0001 | — | — |
| | | 31 ホルムアルデヒド | (mg/L) | 0.08mg/L以下 | 0.002 | — | — | <0.002 | — | — |
| 水利用上の障害に関する項目 | 色 | 32 亜鉛及びその化合物 | (mg/L) | 1.0mg/L以下 | <0.005 | — | — | <0.005 | — | — |
| | | 33 アルミニウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.2mg/L以下 | 0.02 | — | — | 0.05 | — | — |
| | | 34 鉄及びその化合物 | (mg/L) | 0.3mg/L以下 | <0.01 | — | — | <0.01 | — | — |
| | | 35 銅及びその化合物 | (mg/L) | 1.0mg/L以下 | <0.01 | — | — | <0.01 | — | — |
| | | 36 ナトリウム及びその化合物 | (mg/L) | 200mg/L以下 | 8.2 | — | — | 7.9 | — | — |
| | 色 | 37 マンガン及びその化合物 | (mg/L) | 0.05mg/L以下 | <0.005 | — | — | <0.005 | — | — |
| | | 38 塩化物イオン | (mg/L) | 200mg/L以下 | 8.6 | 8.2 | 7.0 | 7.6 | 7.7 | 7.4 |
| | 味 | 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) | (mg/L) | 300mg/L以下 | 66 | — | — | 59 | — | — |
| | | 40 蒸発残留物 | (mg/L) | 500mg/L以下 | 126 | — | — | 97 | — | — |
| | 泡 | 41 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.2mg/L以下 | <0.01 | — | — | <0.01 | — | — |
| | 臭気 | 42 ジェオスミン | (mg/L) | 0.00001mg/L以下 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| | | 43 2-メチルイソボルネオール | (mg/L) | 0.00001mg/L以下 | 0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| | 泡 | 44 非イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.02mg/L以下 | <0.005 | — | — | <0.005 | — | — |
| | 臭気 | 45 フェノール類 | (mg/L) | 0.005mg/L以下 | <0.0005 | — | — | <0.0005 | — | — |
| | 基礎的性状 | 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | (mg/L) | 3mg/L以下 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
| 47 pH値 | | | 5.8~8.6 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | |
| 48 味 | | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 49 臭 | | 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 50 色 | | 度 | (度) | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| | 51 濁 | 度 | (度) | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| 衛生上の措置 | 残留塩素 | (mg/L) | 0.1mg/L以上 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |

- ・ 不等号の付いた数字(例:<0.0001)は、不検出(定量下限値未満)であったことを示しています。
- ・ ハイフン(—)は、検査の省略が可能な項目であり、その月は検査を行わなかったことを示しています。(年4回の検査を実施。)

このページに関するお問い合わせ先
 企業局 水道部 浄水課
 水質・公民連携グループ
 電話 045-210-7282

5 鎌倉市今泉(寒川浄水場・企業団綾瀬浄水場混合系給水栓)

水質検査結果 令和5年10月～令和6年3月分

| 分類 | 項目名 | 単位 | 基準値 | 令和5年 | | | 令和6年 | | |
|---------------|-------------|--|---------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 健康に関する項目 | 細菌 | 1 一般細菌 (1mL中) | 1mL中100個以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | 2 大腸菌 (MPN/100mL) | 検出されないこと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 重金属 | 3 カドミウム及びその化合物 (mg/L) | 0.003mg/L以下 | <0.0003 | — | — | <0.0003 | — | — |
| | | 4 水銀及びその化合物 (mg/L) | 0.0005mg/L以下 | <0.00005 | — | — | <0.00005 | — | — |
| | | 5 セレン及びその化合物 (mg/L) | 0.01mg/L以下 | <0.001 | — | — | <0.001 | — | — |
| | | 6 鉛及びその化合物 (mg/L) | 0.01mg/L以下 | <0.001 | — | — | <0.001 | — | — |
| | | 7 ヒ素及びその化合物 (mg/L) | 0.01mg/L以下 | <0.001 | — | — | <0.001 | — | — |
| | | 8 六価クロム化合物 (mg/L) | 0.02mg/L以下 | <0.001 | — | — | <0.001 | — | — |
| | 無機物 | 9 亜硝酸態窒素 (mg/L) | 0.04mg/L以下 | <0.004 | — | — | <0.004 | — | — |
| | | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L) | 0.01mg/L以下 | <0.001 | — | — | <0.001 | — | — |
| | | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) | 10mg/L以下 | 0.93 | — | — | 0.82 | — | — |
| | | 12 フッ素及びその化合物 (mg/L) | 0.8mg/L以下 | <0.08 | — | — | <0.08 | — | — |
| | 有機化学物質 | 13 ホウ素及びその化合物 (mg/L) | 1.0mg/L以下 | 0.02 | — | — | 0.02 | — | — |
| | | 14 四塩化炭素 (mg/L) | 0.002mg/L以下 | <0.0001 | — | — | <0.0001 | — | — |
| | | 15 1,4-ジオキサン (mg/L) | 0.05mg/L以下 | <0.001 | — | — | <0.001 | — | — |
| | | 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | 0.04mg/L以下 | <0.0001 | — | — | <0.0001 | — | — |
| | | 17 ジクロロメタン (mg/L) | 0.02mg/L以下 | <0.0001 | — | — | <0.0001 | — | — |
| | | 18 テトラクロロエチレン (mg/L) | 0.01mg/L以下 | <0.0001 | — | — | <0.0001 | — | — |
| | | 19 トリクロロエチレン (mg/L) | 0.01mg/L以下 | <0.0001 | — | — | <0.0001 | — | — |
| | | 20 ベンゼン (mg/L) | 0.01mg/L以下 | <0.0001 | — | — | <0.0001 | — | — |
| | 消毒副生成物 | 21 塩素酸 (mg/L) | 0.6mg/L以下 | 0.08 | — | — | <0.06 | — | — |
| | | 22 クロロ酢酸 (mg/L) | 0.02mg/L以下 | <0.002 | — | — | <0.002 | — | — |
| | | 23 クロロホルム (mg/L) | 0.06mg/L以下 | 0.014 | — | — | 0.0050 | — | — |
| | | 24 ジクロロ酢酸 (mg/L) | 0.03mg/L以下 | 0.003 | — | — | <0.002 | — | — |
| | | 25 ジブromクロロメタン (mg/L) | 0.1mg/L以下 | 0.0024 | — | — | 0.0017 | — | — |
| | | 26 臭素酸 (mg/L) | 0.01mg/L以下 | <0.001 | — | — | <0.001 | — | — |
| | | 27 総トリハロメタン (mg/L) | 0.1mg/L以下 | 0.024 | — | — | 0.011 | — | — |
| | | 28 トリクロロ酢酸 (mg/L) | 0.03mg/L以下 | 0.010 | — | — | 0.004 | — | — |
| | | 29 ブロモジクロロメタン (mg/L) | 0.03mg/L以下 | 0.0073 | — | — | 0.0039 | — | — |
| | | 30 ブロモホルム (mg/L) | 0.09mg/L以下 | 0.0001 | — | — | 0.0002 | — | — |
| | | 31 ホルムアルデヒド (mg/L) | 0.08mg/L以下 | <0.002 | — | — | <0.002 | — | — |
| 水利用上の障害に関する項目 | 色 | 32 亜鉛及びその化合物 (mg/L) | 1.0mg/L以下 | <0.005 | — | — | <0.005 | — | — |
| | | 33 アルミニウム及びその化合物 (mg/L) | 0.2mg/L以下 | 0.05 | — | — | 0.02 | — | — |
| | | 34 鉄及びその化合物 (mg/L) | 0.3mg/L以下 | <0.01 | — | — | <0.01 | — | — |
| | | 35 銅及びその化合物 (mg/L) | 1.0mg/L以下 | <0.01 | — | — | <0.01 | — | — |
| | 味 | 36 ナトリウム及びその化合物 (mg/L) | 200mg/L以下 | 8.3 | — | — | 7.6 | — | — |
| | 色 | 37 マンガン及びその化合物 (mg/L) | 0.05mg/L以下 | <0.005 | — | — | <0.005 | — | — |
| | 味 | 38 塩化物イオン (mg/L) | 200mg/L以下 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 7.3 | 8.2 |
| | | 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L) | 300mg/L以下 | 61 | — | — | 62 | — | — |
| | | 40 蒸発残留物 (mg/L) | 500mg/L以下 | 109 | — | — | 106 | — | — |
| | 泡 | 41 陰イオン界面活性剤 (mg/L) | 0.2mg/L以下 | <0.01 | — | — | <0.01 | — | — |
| | 臭気 | 42 ジェオスミン (mg/L) | 0.00001mg/L以下 | <0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000002 |
| | | 43 2-メチルイソボルネオール (mg/L) | 0.00001mg/L以下 | <0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000002 |
| | 泡 | 44 非イオン界面活性剤 (mg/L) | 0.02mg/L以下 | <0.005 | — | — | <0.005 | — | — |
| | 臭気 | 45 フェノール類 (mg/L) | 0.005mg/L以下 | <0.0005 | — | — | <0.0005 | — | — |
| | 基礎的性状 | 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) | 3mg/L以下 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
| 47 pH値 | | | 5.8~8.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | |
| 48 味 | | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 49 臭気 | | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 50 色度 (度) | | | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |
| 51 濁度 (度) | | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | |
| 衛生上の措置 | 残留塩素 (mg/L) | | 0.1mg/L以上 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |

- ・ 不等号の付いた数字(例:<0.0001)は、不検出(定量下限値未満)であったことを示しています。
- ・ ハイフン(—)は、検査の省略が可能な項目であり、その月は検査を行わなかったことを示しています。(年4回の検査を実施。)

このページに関するお問い合わせ先
 企業局 水道部 浄水課
 水質・公民連携グループ
 電話 045-210-7282